

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
18	Stol	181010
181	Stol (installation)	181010
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning.....	183005
184	Frigöring	184011
185	Stolpacke.....	185101

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ A Guldbrand
Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrlgrp:	Ändrad enligt:	Upphäver:	Förrådsbeteckning:
FLYG 200	:/	UFS FPL 37 00-1964M ¹⁾	M7781-207826
		UFS FPL 37 00-1964M:1 och :2	FMV:FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

All flygsäkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/haveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se UF FLYG 510-000004.

1998-03-03

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppf	4	5	6						
		01 STOL										
		02 =====										
		03 STOL (INSTALLATION)										
		04 -----										
		05										
		06 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å5732 ÄR INFÖRD.										
181010	01	STOL	--	(1)	(1)	VB	---		BE	UFS FPL 37 181-2001		PINGSÄNDARE, SE GRUPP 854 ADRESS 854005
	02	F6400-072022	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		
-----	03	SAAB -1800702-10-1	IUF							MONTERING		
	04											
	05	1800702-101					30MÅN		BE	UFS FPL 37 00-2007	SM	
	06								KOMP	SMÖRJNING		
181010	01	LINKAP	--	(2)	(2)	(2)	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
005	02	F6400-073007	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		
	03	SAAB -1743520-10-1										
	04											
	05	1743520-101										
181010	01	VENTIL	--	(1)	(1)	(1)	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
010	02	F6400-073008	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		
	03	SAAB -1743521-10-1										
	04											
	05	1743521-101										
181010	01	NÄT SMST V	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		KA FÖ TOTALTID 15ÅR
015	02	F6400-073009	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1	IUF				144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		
	04								FVST	KASSERAS		
	05	1802450-101										
	06											
	07	VÄNSTER										
181010	01	NÄT SMST H	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		KA FÖ TOTALTID 15ÅR
020	02	F6400-073010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-2	IUF				144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		
	04								FVST	KASSERAS		
	05	1802450-102										
	06											
	07	HÖGER										
181010	01	DRAGREM	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 181-2502		KA KA TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
025	02	F6400-058033	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		
	04								FVST	KASSERAS		
	05	1784684-101										
	06											
	07	BENFIXERING										
181010	01	AKTIVERINGSCYLINDER	--	(1)	(1)	(1)	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
030	02	F6400-073466	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		
	03	SAAB -1802470-10-1										
	04											
	05	1802470-101										
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.										
181015	01	STOL	--	(1)	(1)	VB	---		BE	UFS FPL 37 181-2001		PINGSÄNDARE, SE GRUPP 854 ADRESS 854005
	02	F6400-080592	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		
-----	03	SAAB -1800702-10-2	IUF							MONTERING		
	04											
	05	1800702-102					30MÅN		BE	UFS FPL 37 00-2007	SM	
	06								KOMP	SMÖRJNING		

Sida 5

Adress	Rad	Materioidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppl	4	5	6						
01 UTSKJUTNING												
02 -----												
03												
04 TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.												
183005	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2503		
	02	M4794-101604	FFVAL	(1)	1	.			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				VB		BE	UFS FPL 37 183-2001		
	05	9300815-101							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	Ö	TOTALTID 10ÅR
	08								FFVAL	OVERSYN		SE TEXTRAD
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4002		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 VID TILLSYNNEN SKALL RAKETMOTORLADNINGENS TILLVERKNINGSDATUM NOTERAS PÅ KF-KORTET.												
183010	01	RAKETMOTOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2502		
	02	M4794-101604	FFVAA	(1)	1	.			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301785-10-1	IUF									
	04		K-REP: 310				30MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	TS	SE TEXTRAD
	05	9301785-101							FFVAA	TILLSYN		
	06											
	07	STOL					VB		ME	UFA FPL 37 183-4001		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10						48MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4001	FÖ	
	11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

183041	01	STOLUTSKJPTR748	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2501		
	02	M4794-104102	FFVAA	(1)	1	.			KOMP	BYTE		
	03	BOF -4082810	IUF									
	04						30MÅN	48MÅN	ME	M4794-104102-U01	BY FÖ	
	05	9301762-002							FFVAA	OMLADDNING		

01 TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183055).												
183050	01	TÄNDARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2504		
	02	M4705-210891	FFVAL	(1)	1	.			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4	IUF									
	04		K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4003	TS	
	05	9300665-104							FVST	TILLSYN		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35					VB		ME	UFA FPL 37 183-4003		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						1)		ME	UFA FPL 37 183-4003	FÖ	1)SE TEXTRAD
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
183050	01	KRUTPTR LÄGESFIXDON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290903	FFVAA	(1)	1	.				FFVAA KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04											
	05	9301233-104										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

1998-03-03

Sida 6

Adress	Rad	Materiell identifiering	Mtrf typ	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppf	4	5	6						
01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183065).												
183060	01	GASGENERATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2509		
	02	F6400-071215	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301159-10-3	IUF									
	04		K-REP: 210				15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	TS	
	05	9301059-101							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	Ö	
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4008		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13							1)	ME	UFA FPL 37 183-4008	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		1)SE TEXTRAD
01 KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.												
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
183060	01	KRUTPTR LÖGSEFIXDON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
005	02	M4702-290913	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04											
	05	9301233-101										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
183070	01	DRIVMEKANISM	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2508		
	02	F6400-071214	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301182-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210				60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007	TS FÖ	
	05	9301182-102							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4007		
	08								FVST	REPARATION		
01 FRIGÖRING												
02 -----												
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	02	F6400-071817	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5	IUF									
	04		K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004		
	05	9000586-101							KOMP	KONTROLL AV TÄTHET		
	06	(L01-012)										
	07											
	08											
	09											
	10						600TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	Ö	
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME	UFA FPL 37 184-4003		
	14								FVST	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4003	FÖ	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
184036	01	SKÄRMENHET	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	02	F6400-072252	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1741524-10-1	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1743524-101								UF FLYG 510-000001		

1998-03-03

Sida 8

Adress	Rad	Materiell identifiering	Mtrttyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppl	4	5	6						
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184060	01	LITBATTENHET 12V	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2508		
	02	M2676-520C11	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302122-10-1	IUF									
	04						15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14009	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05	9302122-101							FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 184-14009		
	08								FFVAL	REPARATION		
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
184065	01	BATTERIKABEL	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2509		
	02	F6400-081215	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302136-102	IUF									
	04						15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14008	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05	9302136-102							FFVAL	ÖVERSYN		
01 STOLPACKE												
	02	-----										
	03											
	04	UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
	05	UTGÅR NÄR MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Å5714 ÄR INFÖRDA.										
185101	01	STOLPACKE 306	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-1	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-101								UF FLYG 510-000001		
01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.												
	02	INFÖRS GENOM MF FLYG 512-000104 OCH MF FPL 37 185-Å5714.										
185105	01	STOLPACKE 306B	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806020	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-2	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-102								UF FLYG 510-000001		
01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.												
	02	INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Å5714.										
185110	01	STOLPACKE 306C	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806030	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-3	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-103								UF FLYG 510-000001		
01 UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.												
	02	INFÖRS GENOM MF FPL 37 185-Å5714.										
185115	01	STOLPACKE 306D	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806040	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-4	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-104								UF FLYG 510-000001		