

1999-07-05

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
18	Stol	181010
181	Stol (installation)	181010
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183005
184	Frigöring	184011
185	Stolpacke	185101

1) Adress 185105 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCL

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1964N¹⁾
UFS FPL 37 00-1964N:1

Förrådsbeteckning: M7781-208364

Distribution:

FMV:FuhTDOKP

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

All flygsäkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/haveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se UF FLYG 510-000004.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1999-07-05

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
Induppf	7	8	9	Atgård			Arbetsvolym (Mantimmar)							
		01 STOL												
		02 =====												
		03 STOL (INSTALLATION)												
		04 -----												
		05												
		06 UTGÅR NÄR MF FPL 37 181-Å5732 ÅR INFÖRD.												
181010	01	STOL	--	(1)	-	(1)	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001	PINGSÅNDARE,			
	02	F6400-072022	CAL	(1)	1	-			KOMP	BORTTAGNING, KONTROLL OCH	SE GRUPP 854			
	03	SAAB -1800702-10-1	IUF							MONTERING	ADRESS 854005			
	04													
	05	1800702-101						30MÅN	BE	UFS FPL 37 00-2007	SM			
	06								KOMP	SMÖRJNING				
181010	01	.LINKAP	--	(2)	(2)	(2)	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1			
005	02	F6400-073007	CAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR	UPPFÖLJS PÅ			
	03	SAAB -1743520-10-1									ÖVERORDNAD ME			
	04													
	05	1743520-101												
181010	01	.VENTIL	--	(1)	(1)	(1)	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2			
010	02	F6400-073008	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR	UPPFÖLJS PÅ			
	03	SAAB -1743521-10-1									ÖVERORDNAD ME			
	04													
	05	1743521-101												
181010	01	.NÄT SMST V	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501				
015	02	F6400-073009	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1802450-10-1	IUF											
	04							144MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ			
	05	1802450-101						180MÅN	FVST	KASSERAS	TOTALTID 15ÅR			
	06													
	07	VÄNSTER												
181010	01	.NÄT SMST H	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501				
020	02	F6400-073010	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1802450-10-2	IUF											
	04							144MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ			
	05	1802450-102						180MÅN	FVST	KASSERAS	TOTALTID 15ÅR			
	06													
	07	HÖGER												
181010	01	.DRAGREM	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 181-2502				
025	02	F6400-058033	CAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1784684-10-1												
	04							120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA			
	05	1784684-101						120MÅN	FVST	KASSERAS	TOTALTID 10ÅR			
	06										UPPFÖLJES PÅ			
	07	BENFIXERING									ÖVERORDNAD ME			
181010	01	.AKTIVERINGSCYLINDER	--	(1)	(1)	(1)	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3			
030	02	F6400-073466	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR	UPPFÖLJS PÅ			
	03	SAAB -1802470-10-1									ÖVERORDNAD ME			
	04													
	05	1802470-101												
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.												
181015	01	STOL	--	(1)	-	(1)	VB	---	BE	UFS FPL 37 181-2001	PINGSÅNDARE,			
	02	F6400-080592	CAL	(1)	1	-			KOMP	BORTTAGNING, KONTROLL OCH	SE GRUPP 854			
	03	SAAB -1800702-10-2	IUF							MONTERING	ADRESS 854005			
	04													
	05	1800702-102						30MÅN	BE	UFS FPL 37 00-2007	SM			
	06								KOMP	SMÖRJNING				

1999-07-05

Sida 4

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
	015	01 .LINKAP	--	(2)	(2)	(2)	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY1	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
		02 F6400-073007	CAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		
		03 SAAB -1743520-10-1										
		04										
		05 1743520-101										
	181015	01 .VENTIL	--	(1)	(1)	(1)	60MÅN	---	BE	UFS FPL 37 181-2007	BY2	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	010	02 F6400-073008	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		
		03 SAAB -1743521-10-1										
		04										
		05 1743521-101										
	181015	01 .NÄT SMST V	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		TOTALTID 15ÅR
	015	02 F6400-073009	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1802450-10-1	IUF				144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	
		04							FVST	KASSERAS		
		05 1802450-101										
		06										
		07 VÄNSTER										
	181015	01 .NÄT SMST H	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 181-2501		TOTALTID 15ÅR
	020	02 F6400-073010	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1802450-10-2	IUF				144MÅN	180MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA FÖ	
		04							FVST	KASSERAS		
		05 1802450-102										
		06										
		07 HÖGER										
	181015	01 .DRAGREM	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 181-2502		TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJES PÅ ÖVERORDNAD ME
	020	02 F6400-058033	CAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1784684-10-1					120MÅN	120MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	KA KA	
		04							FVST	KASSERAS		
		05 1784684-101										
		06										
		07 BENFIXERING										
	181015	01 .AKTIVERINGS-CYLINDER	--	(1)	(1)	(1)	30MÅN	---	BE	UFS FPL 37 184-2006	BY3	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	030	02 F6400-073466	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE AV O-RINGAR		
		03 SAAB -1802470-10-1										
		04										
		05 1802470-101										
		01 SITSOMSTÄLLNING										
		02 -----										
	182005	01 SITSOMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 182-2501		TOTALTID 15ÅR
		02 F6400-050028	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300350-10-2	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2007		
		05 9300350-102							KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
		06										
		07					120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	TS	
		08							CAL	TILLSYN		
		09										
		10					VB		BE	UFS FPL 37 182-2001		
		11							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		12										
		13					VB		BE	UFS FPL 37 182-2502		
		14							KOMP	BYTE AV ELBORSTAR		
		15										
		16					VB		ME	TUA FPL 37 182-14001		
		17							CAL	REPARATION		
		18										
		19					60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	FÖ	
		20							CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1999-07-05

Sida 5

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Atgård		
182005	01	.ELMOTOR	--	(1)	(1)	(1)	120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14002		
005	02	F6400-050027	CAL	(1)	1	-			CAL	TILLSYN		
	03	SAAB -9300009-10-2										
	04							60MÅN	ME	TUA FPL 37 182-14002		
	05	9300009-102							CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	(E03-007)										
	01	UTSKJUTNING										
	02	-----										
	03											
	04	TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.										
183005	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2503		
	02	F6400-003367	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1	IUF									
	04							VB	BE	UFS FPL 37 183-2001		
	05	9300815-101							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	Ö	TOTALTID 10ÅR
	08								CAL	ÖVERSYN		SE TEXTRAD
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 183-4002		
	11								CAL	REPARATION		
	12											
	13						120MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4002	FÖ	
	14								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	VID TILLSYNYN SKALL RAKETMOTORLADDNINGENS TILLVERKNINGSDATUM NOTERAS PÅ KF-KORTET.										
183010	01	RAKETMOTOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2502		
	02	M4794-101604	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301785-10-1	IUF									
	04							30MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4001	TS	SE TEXTRAD
	05	9301785-101							CAA	TILLSYN		
	06											
	07	STOL						VB	ME	UFA FPL 37 183-4001		
	08								CAA	REPARATION		
	09											
	10							78MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4001	FÖ	TOTALTID 78MÅN
	11								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
183041	01	STOLUTSKJPTR74B	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2501		
	02	M4794-104102	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -4082810	IUF									
	04	SAAB -9301762-002						30MÅN	ME	M4794-104102-U01	BY FÖ	TOTALTID 78MÅN
	05	9301762-002						78MÅN	CAA	OMLADDNING		
	01	TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183050 005).										
183050	01	TÄNDARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2504		
	02	M4705-210891	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4	IUF									
	04							15MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4003	TS	
	05	9300665-104							FVST	TILLSYN		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35						VB	ME	UFA FPL 37 183-4003		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							1)	ME	UFA FPL 37 183-4003	FÖ	1)SE TEXTRAD
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
	02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
183050	01	.KRUTPTR LÄGESFIXDON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	63MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 63MÅN
005	02	M4702-290903	CAA	(1)	1	-			CAA	KASSERAS		SE TEXTRAD
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04	SAAB -9301233-10-4										
	05	9301233-104										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1999-07-05

Sida 6

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UFS	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183060 005).										
183060	01	GASGENERATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2509		
	02	F6400-071325	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301059-10-3	IUF									
	04						15MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	TS	
	05	9301059-103							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 183-4008	Ö	
	08								FVST	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 183-4008		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13							1)	ME	UFA FPL 37 183-4008	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	1)SE TEXTRAD	

	01	KA I DRIFT SAMORDNAS MED TS PÅ ÖVERORDNAD ENHET.										
	02	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
183060	01	.KRUTPTR LÄGESFIXDON	--	(1)	(1)	(1)	15MÅN	63MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	TOTALTID 63MÅN	
005	02	M4702-290903	CAA	(1)	1	-			CAA	KASSERAS	SE TEXTRAD	
	03	SAAB -9301233-10-4										
	04	SAAB -9301233-10-4										
	05	9301233-104										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

184070	01	DRIVMEKANISM	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 183-2508		
	02	F6400-071284	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301982-10-2	IUF									
	04						60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 183-4007	TS FÖ	
	05	9301982-102							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 183-4007		
	08								FVST	REPARATION		

	01	FRIGÖRING										
	02	-----										
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2505		
	02	F6400-071887	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5	IUF									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004		
	05	9000586-105							KOMP	KONTROLL AV TÄTHET		
	06	(L01-012)										
	07						600TIM		ME	UFA FPL 37 184-4003	Ö	
	08								CAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 184-4003		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13						60MÅN		ME	UFA FPL 37 184-4003	FÖ	
	14								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

184036	01	SKÄRMENHET	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2501		
	02	F6400-072252	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1743524-10-1	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1743524-101								UF FLYG 510-000001		

1999-07-05

Sida 8

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UFS	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Atgård		
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.									
184060	01	LITBATTENHET 12V	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2508		
	02	M2676-520001	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302122-10-1	IUF									
	04						15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14009	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05	9302122-101							CAL	ÖVERSYN		
	06											
	07							VB	ME	TUA FPL 37 184-14009		
	08								CAL	REPARATION		
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å5732.									
184065	01	BATTERIKABEL	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 184-2509		
	02	F6400-081255	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302136-102	IUF									
	04						15MÅN	33MÅN	ME	TUA FPL 37 184-14008	Ö FÖ	TOTALTID 33MÅN
	05	9302136-102							CAL	ÖVERSYN		
		01	STOLPACKE									
	02	-----										
	03											
	04	UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.										
	05	UTGÅR NÄR MF FLYG 512-000104 ÄR INFÖRD.										
185101	01	STOLPACKE 806	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806010	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-1	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-101								UF FLYG 510-000001		
		01	UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.									
185101	01	STOLPACKE 806C	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806030	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-3	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-103								UF FLYG 510-000001		
		01	UNDERENHETER ÅTERFINNS I UF FLYG 510-000001.									
185115	01	STOLPACKE 806D	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 185-2501		
	02	M8520-806040	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1798308-10-4	IUF									
	04									UNDERHÅLLSDATA, SE		
	05	1798308-104								UF FLYG 510-000001		