

*bes av utg D/ 83*

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	Faestetölld av J-O Arman /C-G Bringdal	Andrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1966B UFS 37-00-1966B:1
--	--	---------------	--

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
20	Landställ	3
201	Huvudställ	3
202	Hjulbromssystem	6
203	Nosställ	14
204	Styrsystem, noshjul	18
205	In- och utfällningssystem	21
206	Indikeringskretsar	29

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
201020	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
-----													
201025	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-060111		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700682-10-2											
	04	1700682-102					1610TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR		
	06										SLITNING. KONTROLL AV		
	07										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	08										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	09										MIGENOMFÖRINGAR.		
	10												
	11							144MAN	ME				
	12								FVST	-	FÖRVARING: SE HUVUD-		
	13										STÄLLSBEN		
-----													
201030	01	..HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004062		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-2									NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-102											
	05	HÖGER					VE		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VE		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MAN	ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR.		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
201035	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201040	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
201045	01	HJUL	--	-	-	-			BE	CVM	SKI	INGRR I ADR	
	02	F6400-056750		-	4	-			KOMP	100	BYTE	201005, 201025	
	03	SAAB -1700682-31-2											
	04	1700682-312											
	05						1)		BE		UFS 37-201-2502	1)UTFÖRS VID	
	06	HUVUDSTÄLL V O H							KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV.SMÖRJNING AV LAGER	DÄCKSBYTE	
	07												
	08												
	09							84MRN	ME				
	10								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	11												
	12												
201050	01	..NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007	1)UTFÖRS VART	
	02	F6400-046863		-	1	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE	5:0 KRYSS.	
	03	SAAB -9301541-10-1										EFTER 20	
	04	9301541-101										KRYSS VARAN- NAN GRNG	
	05											2)UTFÖRS VID	
	06						2)		ME		UFA 37-201-4007	15 KRYSS	
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING.SMÖRJNING AV LAGER		
	08												
	09												
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-201-4007		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	14						VB		ME		TUA 37-201-14007		
	15								CVM	-	REPARATION		
	16												
	17							84MRN	ME		UFA 37-201-4007		
	18								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
201055	01	110007						BE	CVM	UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID	
	02	F3527-000420		-	15	-		KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE	
	03	GOODY-GYS225-20											
	04												
	05						2)	ME		---			2) UTFÖRS VID
	06							FVST	-	KASSERAS	KA	10 KRYSS PR	
	07											NAVET	
-----													
201060	01	.DÄCK 26X6,6-14	--	-	-	-	VB	ME	CVM				
	02	M1632-804130		-	1	-		CVM	-	REPARATION (REGUMMERING)			
	03	GOODY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05												
	06						84MRN	ME		---			
	07							FVST	-	FÖRVARING: KASSERAS			
-----													
	0A	HJULBROMSSYSTEM											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-202-2502			
	02	F6400-020991		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04	8004000-103											
	05												
	06						FGH	BE		UFS 37-202-2003			
	07							KOMP	100	KONTROLL AV MAX REDU-			
	08									CERAT TRYCK OCH PARKE-			
	09									RINGSTRYCK. KONTROLL AV			
	10									INRE TÄTHET			
	11						161CTIM	ME		UFA 37-202-4001			
	12							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR TS			
	13									OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-			
	14									STYCKEN			
	15												
	16						60MRN	ME		UFA 37-202-4001			
	17							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	FÖ		
	18									RINGAR. OMSMÖRJNING AV			
	19									LAGERÄNDSTYCKEN			
	20												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
202010	01	BROMS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2501			
	02	F6400-056512		-	4	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301540-10-3												
	04	9301540-103												
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE	
	06								KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBE-		FÖRSTA FLYG-	
	07										LÄGGENS FÖRSLITNING		NING UNDER	
	08												KALENDERDYGNET	
	09													
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I	
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUS-		SAMBAND MED	
	12										LÄGER		BROMSBYTE	
	13													
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003			
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	16													
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009			
	18								KOMP	100	BYTE AV RÖTORPLATTOR OCH			
	19										KONTROLL			
	20													
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID	
	22								FVST	37	REPARATION		VART TREDJE	
	23												BROMSBYTE.	
	24						VB		ME		TUA 37-202-14009		MÄRKN ENL UFS	
	25								CVM	-	REPARATION		37-202-2009	
	26													
	27							144MRN	ME		UFA 37-202-4002			
	28								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	F6		
	29										RINGAR			

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
202015	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-059072		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-7								212			
	04	9300086-107											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06	VÄNSTER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08	ALTFBET: M2340-805510					46CTIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MRN	ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
-----													
202020	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805510		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-5								212			
	04	9300086-105											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06	VÄNSTER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-059072					46CTIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MRN	ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
-----													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
202025	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-059073		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-8								212			
	04	9300086-108											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06	HÖGER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08	ALTFBET: M2340-805610					460TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15						144MÅN		ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
-----													
202030	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805610		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-6								212			
	04	9300086-106											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06	HÖGER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-059073					460TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15						144MÅN		ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
-----													



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
200030	01	MODULATOR	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5											
	04	9300085-105					VB		ME		UFA 37-202-4004		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	VÄNSTER BAK											
	07						860TIM		ME		TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MAN	ME		TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR		
-----													
202040	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6											
	04	9300085-106					VB		ME		UFA 37-202-4004		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	HÖGER BAK											
	07						860TIM		ME		TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MAN	ME		TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR		
-----													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202045	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014986		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1											
	04	9301343-101					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-019)							KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL		
	06												
	07	VÄNSTER FRAM											
	08						VB		ME		UFA 37-202-4005		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						860TIM		ME		TUA 37-202-14005		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	14										STRYPBRICKOR		
	15												
	16							144MRN	ME		TUA 37-202-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	18										O-RINGAR		
-----													
202050	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014987		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2											
	04	9301343-102					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-020)							KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL		
	06												
	07	HÖGER FRAM											
	08						VB		ME		UFA 37-202-4005		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						860TIM		ME		TUA 37-202-14005		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	14										STRYPBRICKOR		
	15												
	16							144MRN	ME		TUA 37-202-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	18										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
202055	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2505		
	02	M1706-881010		-	4	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300095-10-1											
	04	9300095-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4006		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÄN	ME		UFA 37-202-4006		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö	
	10												
	11												
-----													
202060	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2506		TOTALTID 75MÄN
	02	M2344-800210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300134-10-2											
	04	9300134-102											
	05						B		BE		SKI		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV LADDNINGS- TRYCK		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12						75MÄN		ME		UFA 37-202-4007		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	14												
	15							75MÄN	ME		UFA 37-202-4007		
	16								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö	
	17												
-----													
202065	01	HANDPUMP	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-026406		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04	8019000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06	ALTFBET: F6400-004485							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÄN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö	
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
202070	01	HANDPUMP	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2509			
	02	F6400-004485		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8019000-10-1												
	04	8019000-101												
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001			
	06	ALTFBET: F6400-026406							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							144MRN	ME		UFA 37-108-4001			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ		
	10													
	11													
-----														
202075	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-202-2507			
	02	M2303-500210		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000005-10-1												
	04	8000005-101												
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003			
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONS- PROVNING AV HJULBROMS- SYSTEMET			
	07													
	08													
	09													
	10													
	11						VB		ME		UFA 37-202-4008			
	12								FVST	37	REPARATION			
	13													
-----														
202080	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2518			
	02	M2303-170110		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300074-10-1												
	04	9300074-101												
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003			
	06	TRYCKACK							FVST	37	REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
		LA NOSSTÄLL											
203005	01	NOSSTÄLL	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-203-2501			
	02	F6400-071259		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700686-10-5											
	04	1700686-105					1610TIM	ME		UFA 37-203-4005			
	05							FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		TUA 37-203-14005			
	09							CVM		REPARATION			
	10												
	11						144MÄN	ME					
	12							CVM	-	FÖRVARING: SE NOSSTÄLLS- BEN			
	13												
-----													
203010	01	BEN NOSSTÄLL	UE	-	-	-	GH	BE	CVM	UFS 37-203-2007			
	02	F6400-064424		-	1	-		KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING. SMÖRJNING			
	03	SAAB -9300093-12-2											
	04	9300093-122											
	05						VB	MC		UFS 37-203-2012			
	06							KOMP	100	RTGÄRDER VID LÄCKNING			
	07												
	08						1610TIM	ME		TUA 37-203-14001			
	09							CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.			
	10												
	11												
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-203-4001			
	14							FVST	37	REPARATION			
	15												
	16						VB	ME		TUA 37-203-14001			
	17							CVM	-	REPARATION			
	18												
	19						144MÄN	ME		UFA 37-203-4001			
	20							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RINGAR.			
	21												
-----													
203015	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		-	1	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
203020	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
-----													
203025	01	..HJUL	--	-	-	-			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502	1)UTFÖRS VID	
	06	NOSSTALL							KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV	DÄCKSBYTE	
	07												
	08												
	09												
	10							84MRN	ME				
	11								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	12												
-----													
203030	01	..NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA-37-203-4002	1)UTFÖRS VID	
	02	F6400-014803		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING,SPRICKUNDERSÖK- NING	10 KRYSS DAR- EFTER VARJE KRYSS	
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04	9300458-102											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
-----													
203035	01	..DÄCK 18x5.5-12	--	-	-	-	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		-	2	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18x5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05												
	06							84MRN	ME				
	07								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
203040	01	NOSSTÄLL	--	-	-	-				UFS 37-203-2507			
	02	F6400-060112		-	1	-				KOMP 100 BYTE			
	03	SAAB -1700686-10-3											
	04	1700686-103											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING		
	07												
	08												
	09						VD		ME		TUA 37-203-14005		
	10								CVM		REPARATION		
	11												
	12							144MRN	ME				
	13								CVM	-	FÖRVARING: SE NOSSTÄLLS- BEN		
	14												
203040	01	.NOSSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-043241		-	1	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING.SMÖRJNING		
	03	SAAB -9300093-12-1											
	04	9300093-121											
	05						VB		ME		UFS 37-203-2012		
	06								KOMP	100	RTGARDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-203-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MRN	ME		UFA 37-203-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RINGAR.		
	21												
203050	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VD	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
203055	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
-----													
203060	01	..KJUL	--	-	-	-			BE	CVM	SK1		
	02	F6400-030087		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700685-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502	1)JTFÖRES VID	
	06	NOSSTÄLL							KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV	DÄCKSBYTE	
	07												
	08												
	09							84MRN	ME		---		
	10								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	11												
	12												
-----													
203065	01	..NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002	1)JTFÖRES VID	
	02	F6400-014803		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-NING	10 KRYSS DÄR-EFTER VARJE KRYSS	
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04	9300458-102											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
-----													
203070	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	-	-	-	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		-	1	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05							84MRN	ME		---		
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												
-----													



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
203070	01	BULT	-	-	-				CVM			INGÅR I ADR	
	02	F3527-000187	-	6	-				37			203030, 203065	
	03	GOODY-95-9035											
	04	6114550-063					1)	BE		UFS 37-203-2502		1) JTFÖRS VID	
	05							KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE	
	06												
	07												
	08						2)	ME		---		2) JTFÖRS VID	
	09							FWST	-	KASSERAS		10 KRYSS PÅ	
	10											NAVET	
	0A	STYRSYSTEM,NOSHJUL											
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-043718		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763160-10-1											
	04	1763160-101											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-204-4008			
	06							FWST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS			
	07									ÄNDSTYCKSLAGER			
	08												
	09						60MÅN	ME		UFA 37-204-4008			
	10							FWST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ			
	11									ÄNDSTYCKSLAGER			
	12												
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-047709		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1761417-10-2											
	04	1761417-102											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-204-4009			
	06	ALTFBET: F6400-045652						FWST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS			
	07									ÄNDSTYCKSLAGER-KONTROLL			
	08									OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09									FJÄDRAR			
	10												
	11						60MÅN	ME		UFA 37-204-4009			
	12							FWST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ			
	13									ÄNDSTYCKSLAGER			
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-049124		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763175-10-2											
	04	1763175-102											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-204-4010			
	06	ALTFBET: F6400-045662						FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICKFJÄD- RAR	TS		
	07												
	08												
	09												
204020	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-204-2502			
	02	F6400-026000		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8007000-10-2											
	04	8007000-102											
	05						FGH	BE		UFS 37-204-2002			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-204-4001			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
204025	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-204-2503			
	02	M2030-408010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300091-10-1											
	04	9300091-101											
	05						FGH	BE		UFS 37-204-2002			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						1610TIM	ME		UFA 37-204-4002			
	09							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	TS		
	10												
	11												
	12												
	13						144MAN	ME		UFA 37-204-4002			
	14							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	FÖ		
	15												
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
204030	01	VAKEL	UE	-	-	-				UFS 37-204-2504			
	02	F6400-045884		-	1	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -1747458-10-5											
	04	1747458-105											
	05						FGH			BE	UFS 37-204-2002		
	06									KOMP -	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM			ME	UFA 37-204-4003		
	09									FVST -	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	10										LAGER		
	11												
	12							60MRN		ME	UFA 37-204-4003		
	13									FVST -	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	14										LAGER		
	15												
-----													
204035	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-	FGH			BE	CVM	UFS 37-204-2002	
	02	F6400-024633		-	1	-				KOMP 100		FUNKTIONSPROVNING	
	03	SAAB -9301270-10-2											
	04	9301270-102											
	05						1210TIM			ME	UFA 37-204-4004		
	06									FVST -	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	07										LAGER		
	08												
	09							60MRN		ME	UFA 37-204-4004		
	10									FVST -	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	11										LAGER.BYTE AV O-RINGAR		
	12												
-----													
204040	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---		BE	CVM	UFS 37-204-2505	
	02	F6400-008612		-	1	-				KOMP 100		BYTE	
	03	SAAB -8002006-10-1											
	04	8002006-101											
	05	(E05-014)											
	06						FGH			BE	UFS 37-204-2002		
	07									KOMP -	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB			ME	UFA 37-204-4006		
	10									FVST 37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM											
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2516		
	02	F6400-003765		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007001-10-3											
	04	8007001-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-205-4001		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												
205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003916		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-1											
	04	9300718-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	VÄNSTER HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VE		ME	-	UFA 37-205-4002		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												
	11							144MÄN	ME	-	UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö	
	13												
	14												
205015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003917		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-2											
	04	9300718-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	HÖGER HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-205-4002		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												
	11							144MÄN	ME	-	UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö	
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
205020	01	HÖDLRÖSCYKLAR	ME	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2501		
	02	F6400-003883		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300801-10-1											
	04	9300801-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						FGH		ME	-	UFS 37-205-2014		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4003		
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	13										SLITNING.BYTE AV O-RING		
	14										AR.SMÖRJNING AV ÄND-		
	15										STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR		
	16												
	17						60MRN		ME	-	UFA 37-205-4003		
	18								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	19										O-RINGAR.SMÖRJNING		
-----													
205025	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-002888		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-1											
	04	8014001-101											
	05						VB		ME	-	UFA 37-205-4004		
	06	HUVUDSTÄLL							FVST	37	REPARATION		
	07												
-----													
205030	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04	8014001-102											
	05						VE		ME	-	UFA 37-205-4004		
	06	HUVUDSTÄLL							FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
205035	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04	8014001-102											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4004		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							FVST	37	REPARATION		
	07												
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						FGH		ME		UFS 37-205-2015		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4005		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING		
	14												
	15						COMRN		ME		UFA 37-205-4005		
	16								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	17										O-RINGAR OCH SKRAPRING		
	18										SMÖRJNING		
205045	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4012		
	06	HUVUDSTÄLL							FVST	37	REPARATION		
	07												
205050	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4012		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2003		
	02	M2301-500310		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1											
	04	2007003-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4007		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205060	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2506		
	02	F6400-003926		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300947-10-1											
	04	9300947-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-064217					VB		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13							144MÅN	ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRING	FÖ	
	15												
	16												
205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2506		
	02	F6400-064217		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300947-10-2											
	04	9300947-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-003926					VB		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13							144MÅN	ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRING	FÖ	
	15												
	16												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
-----													
205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	INRE LUCKA HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
-----													
205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	2	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLL UPPLÄS							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04	9300938-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13							60MÅN	ME	-	UFA 37-205-4010		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												
-----													
205090	01	UPPLÅSCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04	9300719-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13							144MÅN	ME	-	UFA 37-205-4011		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2510		
	02	M2030-403010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300017-10-1											
	04	9300017-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						FGH		ME		UFS 37-205-2016		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4012		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING-SMÖRJNING		
	14										AV KULLAGER		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-205-4012		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRING		
	19										SMÖRJNING AV KULLAGER		
-----													
205100	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2511		
	02	M2303-530310		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005001-10-1											
	04	8005001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4013		
	06	NOSSTÄLLSLUCKOR							FVST	37	REPARATION		
	07												
-----													
205105	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2512		
	02	M2303-500410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205110	01	VRIDMAGNET	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-205-2513		
	02	F6400-015407		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1733835-10-1											
	04	1733835-101											
	05	(E05-006)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-205-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
205115	01	MANÖVERDON	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-205-2514		
	02	F6400-043610		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8213004-10-1											
	04	8213004-101											
	05	(P 403)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-205-2011		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4016		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
205120	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2515		
	02	F6400-052622		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002005-10-2											
	04	8002005-102											
	05	(E05-004)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4018		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12							144MÄN	ME	-	UFA 37-205-4018		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö	
	14												
	15												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205125	01	BÆREDSKAPSCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518		
	02	F6400-029552		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-2											
	04	9301019-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-205-4019		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11						144MÄN		ME		UFA 37-205-4019		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	13												
	14												
205130	01	TRYCKBRYTARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101											
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13						144MÄN		ME		UFA 37-205-4021		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- RAN	FÖ	
	15												
	16												
206005	01	INDIKERINGSKRETSAR	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	STRÖMSTÄLLARE		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	F6400-003430											
	04	SAAB -8211000-10-2											
	05	8211000-102											
	06	(H01-011)											
	07						FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	08								KOMP	-	SMÖRJNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	11								FVST	37	REPARATION		

1

2

3

4