

1986-01-13

Sida 1 (18)

Tjänestetälle, handläggare	Förstämmd av	Ändrad enligt	Upphöver
FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg	Se 1, 2, 3	1) UFS 37-00-1966E UFS 37-00-1966E:1

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
20	Landställ	201005
201	Huvudställ	201005
202	Hjulbromssystem	202005
203	Nosställ	203005
204	Styrsystem, noshjul	204005
205	In- och utfällningssystem	205005
206	Indikeringskretsar	206005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUB

1) Underhållsintervall har ändrats.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1986-01-13

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A LANDSTÄLL 0B HUVUDSTÄLL											
201005	01	HUVUDSTÄLL V	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-060110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700682-10-1											
	* 04	1700682-101					1625TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	* 05								CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR TS	UPPFÖLJS PÅ	
	* 06										SLITNING. KONTROLL AV	UNDERORDNAD ME	
	07										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	08										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	09										MIGENOMFÖRINGAR.		
	10												
	11						144MÅN		ME				
	12								FVST	-	FÖRVARING: SE HUVUD-		
	13										STÄLLSBEN		
201010	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004061		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-1									NIVÅ I STÖTDAMPARE		
	04	9300794-101											
	05	VÄNSTER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1625TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR.		
201015	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201020	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
201025	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-060111		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700682-10-2											
	* 04	1700682-102					1625TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	* 05								CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR TS	UPPFÖLJS PÅ	
	* 06										SLITNING. KONTROLL AV	UNDERORDNAD ME	
	07										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	08										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	09										MIGENOMFÖRINGAR.		
	10												
	11						144MÅN		ME				
	12								FVST	-	FÖRVARING: SE HUVUD-		
	13										STÄLLSBEN		

1986-01-13

Sida 8

Adress	Rad	Materie identifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202025	01	BROMSREGU ATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-059 173		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 1086-10-8								212			
	04	9300086-1 18											
	05												
	06	HÖGER											
	07												
	08	ALTFBET: I2340-805610					450TIM		ME	-	DUNLO	900TIM GÄLLER	
	09								CVM	-	DHM DM 1407 32-40-8(5)	NÄR TOMA 37-	
	10									-	ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö	202-Å909/-	
	11									-	NING AV LAGER.SMÖRJNING	Å5244 AR IN-	
	12									-	AV PLANETVÄXEL.BYTE AV	FÖRD	
	13									-	GUMMIDETALJER		
	14									-			
	15									-			
	16						144MÅN		ME	-	DUNLO		
	17								CVM	-	DHM DM 1407 32-40-8(5)		
	18									-	FÖRVARING:BYTE AV D-	FÖ	
	19									-	RINGAR.SMÖRJNING		
202030	01	BROMSREGU ATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805 10		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 1086-10-6								212			
	04	9300086-1 16											
	05												
	06	HÖGER											
	07												
	08	ALTFBET: 6400-059073					450TIM		ME	-	DUNLO	900TIM GÄLLER	
	09								CVM	-	DHM DM 1407 32-40-8(5)	NÄR TOMA 37-	
	10									-	ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö	202-Å909/-	
	11									-	NING AV LAGER.SMÖRJNING	Å5244 AR IN-	
	12									-	AV PLANETVÄXEL.BYTE AV	FÖRD	
	13									-	GUMMIDETALJER		
	14									-			
	15									-			
	16						144MÅN		ME	-	DUNLO		
	17								CVM	-	DHM DM 1407 32-40-8(5)		
	18									-	FÖRVARING:BYTE AV D-	FÖ	
	19									-	RINGAR.SMÖRJNING		
202035	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014 156		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 1085-10-5											
	04	9300085-1 15											
	05												
	06	VÄNSTER BAK											
	07						900TIM		ME	-	TUA 37-202-14004	1700TIM GÄLLER	
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS	NÄR TOMA	
	09									-	RENGÖRING AV FILTER OCH	37-202-Å5342	
	10									-	STRYPBRICKOR	ÄR INFÖRD	
	11									-			
	12									-			
	13						144MÅN		ME	-	TUA 37-202-14004		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
										-	O-RINGAR		
202040	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014 157		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 1085-10-6											
	04	9300085-1 16											
	05												
	06	HÖGER BAK											
	07						900TIM		ME	-	TUA 37-202-14004	1700TIM GÄLLER	
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS	NÄR TOMA	
	09									-	RENGÖRING AV FILTER OCH	37-202-Å5342	
	10									-	STRYPBRICKOR	ÄR INFÖRD	
	11									-			
	12									-			
	13						144MÅN		ME	-	TUA 37-202-14004		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
										-	O-RINGAR		

1986-01-13

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202045	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014986		-	1	-			KDMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1											
	04	9301343-101					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-019)							KDMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL		
	06												
	07	VÄNSTER FRAM											
	08												
	09												
	10												
	* 11						900TIM		ME		TUA 37-202-14005	1700TIM GÄLLER	
	* 12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV D-RINGAR TS	NÄR TOMÄ	
	* 13										RENGÖRING AV FILTER OCH	37-202-A6342	
	* 14										STRYPBRICKOR	ÄR INFÖRD	
	15												
	16						144MÅN		ME		TUA 37-202-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	18										D-RINGAR		

202050	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014987		-	1	-			KDMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2											
	04	9301343-102					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-020)							KDMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL		
	06												
	07	HÖGER FRAM											
	08												
	09												
	10												
	* 11						900TIM		ME		TUA 37-202-14005	1700TIM GÄLLER	
	* 12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV D-RINGAR TS	NÄR TOMÄ	
	* 13										RENGÖRING AV FILTER OCH	37-202-A6342	
	* 14										STRYPBRICKOR	ÄR INFÖRD	
	15												
	16						144MÅN		ME		TUA 37-202-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	18										D-RINGAR		

202055	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2505		
	02	M1706-881010		-	4	-			KDMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300095-10-1											
	04	9300095-101					VB		ME		UFA 37-202-4006		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-202-4006		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV D- RINGAR	FÖ	
	10												
	11												

202060	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2506	TOTALTID 75MÅN	
	02	M2344-800210		-	1	-			KDMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300134-10-2											
	04	9300134-102											
	05						B		BE		SKI		
	06								KDMP	100	KONTROLL AV LADNING- TRYCK		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12						75MÅN		ME		UFA 37-202-4007		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	14												
	15						75MÅN		ME		UFA 37-202-4007		
	16								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	17												

Se: 3

1986-01-13

Sida 16

Adress	Rad	Materie dentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205075	01	SEKVENSVETIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-205-2507			
	02	F6400-004(38		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -801:000-10-1											
	04	8017000-111											
	05												
	06	INRE LUCK/ HUVUDSTÄLL					EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08						VB	ME	-	UFA 37-205-4009			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
205080	01	SEKVENSVETIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-205-2507			
	02	F6400-004(38		-	2	-		KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -801:000-10-1											
	04	8017000-111											
	05												
	06	HUVUDSTÄLL UPPLÅS					EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08						VB	ME	-	UFA 37-205-4009			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-205-2508			
	02	F6400-003(85		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930(938-10-1											
	04	9300938-111											
	05												
	06	NOSSTÄLL					EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08						900TIM	ME	-	UFA 37-205-4010			
	09							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10									SLITNING.BYTE AV SKRAP-			
	11									OCH O-RINGAR.SMÖRJNING			
	12												
	13						60MÅN	ME	-	UFA 37-205-4010			
	14							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ			
	15									OCH O-RINGAR.SMÖRJNING			
	16												
205090	01	UPPLÅSCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-205-2509			
	02	F6400-04248		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930(719-10-2											
	04	9300719-112											
	05												
	06	NOSSTÄLL					EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08						1700TIM	ME	-	UFA 37-205-4011			
	09							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10									SLITNING.BYTE AV O-			
	11									RINGAR OCH FILTER.			
	12												
	13						144MÅN	ME	-	UFA 37-205-4011			
	14							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ			
	15									RINGAR			
	16												
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-205-2510			
	02	M2030-403(10		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930(017-10-1											
	04	9300017-111											
	05												
	06	NOSSTÄLLSUCKA					EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08						FGH	ME	-	UFS 37-205-2016			
	09							FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER			
	10												
	11						1700TIM	ME	-	UFA 37-205-4012			
	12							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	13									OCH SKRAPRING.SMÖRJNING			
	14									AV KULLAGER			
	15												
	16						60MÅN	ME	-	UFA 37-205-4012			
	17							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ			
	18									O-RINGAR OCH SKRAPRING			
	19									SMÖRJNING AV KULLAGER			

Se 2

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uk-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
205130	01	TRYCKBRYTARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043618		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024104-10-1											
	04	8024001-101											
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	07								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	* 09						900TIM		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST		TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN. TS		Se 1
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13						144MÄN		ME		UFA 37-205-4021		
	14								FVST		FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN	FÖ	
	15										RAN		
	16												

0A INDIKERINGSKRETSAR													
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04	8211000-102											
	05	(H01-011)											
	06						FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	07	ALTFBET: F6400-071409							KOMP		SMÖRJNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

206010	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4											
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		
