

1990-06-29

Sida 1 (19)

| Tjänsteställe, handläggare | Fastställt av            | Ändrad enligt | Upphäver                       |
|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| FuhF2/ C Askhag            | I Eriksson<br>/ C Askhag | Se 1          | UFS 37-00-1966H <sup>1</sup> ) |

JA37

Ny TO-beteckning:  
UFS FPL 37 00-1966I  
Mtrlgrp: FLYG

## UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

| <u>Grupp</u> | <u>Benämning</u>          | <u>Adress</u> |
|--------------|---------------------------|---------------|
| 20           | Landställ                 | 201005        |
| 201          | Huvudställ                | 201005        |
| 202          | Hjulbromssystem           | 202005        |
| 203          | Nosställ                  | 203005        |
| 204          | Styrsystem, noshjul       | 204005        |
| 205          | In- och utfällningssystem | 205005        |
| 206          | Indikeringskretsar        | 206005        |

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

## SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

1) Underhållsintervall har ändrats.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Milsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1990-06-29

Sida 3

| Adress | Rad  | Materielidentifiering  | Ue       | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg.  | Huvud- | Föreskrift                | Uh-kod | Anteckning     |
|--------|------|------------------------|----------|-----------------|---|---|---------------------|----------------|-------|--------|---------------------------|--------|----------------|
|        |      |                        |          | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing | på    | vst    |                           | OIDAS  |                |
|        |      |                        |          | 4               | 5 | 6 |                     |                |       |        | Åtgärd av i<br>fred       |        |                |
|        |      | 01 LANDSTÄLL           |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        |      | 02 =====               |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        |      | 03 HUVUDSTÄLL          |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        |      | 04 -----               |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
| 201005 | 01   | HUVUDSTÄLL V           | --       | -               | - | - |                     |                | BE    | FFVAL  | UFS 37-201-2501           |        |                |
|        | 02   | F6400-060110           |          | -               | 1 | - |                     |                | KOMP  | 100    | BYTE                      |        |                |
|        | 03   | SAAB -1700682-10-1     |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | * 04 | 1700682-101            |          |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME    |        | UFA 37-201-4005           | TS     |                |
|        | 05   |                        |          |                 |   |   |                     |                | FFVAL |        | TILLSYN: KONTROLL AV FÖR  |        | UPPFÖLJS PÅ    |
|        | 06   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        | SLITNING. KONTROLL AV     |        | UNDERORDNAD ME |
|        | 07   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        | BOGGIENS YTBEHANDLING     |        |                |
|        | 08   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        | (INRE UTRYMME) OCH GUM-   |        |                |
|        | 09   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        | MIGENOMFÖRINGAR.          |        |                |
|        | 10   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 11   |                        |          |                 |   |   | 144MÅN              |                | ME    |        |                           |        |                |
|        | 12   |                        |          |                 |   |   |                     |                | FVST  |        | FÖRVARING: SE HUVUD-      |        |                |
|        | 13   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        | STÄLLSBEN                 |        |                |
| -----  |      |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
| 201010 | 01   | HUVUDSTÄLLSBEN         | UE       | -               | - | - | EFGH                |                | BE    | FFVAL  | UFS 37-201-2004           |        |                |
|        | 02   | F6400-004061           |          | -               | 1 | - |                     |                | KOMP  | 100    | KONTROLL AV TRYCKOLJE-    |        |                |
|        | 03   | SAAB -9300794-10-1     |          |                 |   |   |                     |                |       | 210    | NIVÅ 1 STÖTDÄMPARE        |        |                |
|        | 04   | 9300794-101            |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 05   |                        | ALTFBET: |                 |   |   |                     |                | ME    |        | UFS 37-201-2012           |        |                |
|        | 06   | F6400-074501           |          |                 |   |   | VB                  |                | KOMP  |        | ÅTGÄRDER VID LÄCKNING     |        |                |
|        | 07   | VÄNSTER                |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | * 08 |                        |          |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME    |        | TUA 37-201-14005          | TS     |                |
|        | 09   |                        |          |                 |   |   |                     |                | FFVAL |        | TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- |        |                |
|        | 10   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        | SLITNING. BYTE AV SKRAP-  |        |                |
|        | 11   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        | RING OCH O-RINGAR.        |        |                |
|        | 12   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 13   |                        |          |                 |   |   | VB                  |                | ME    |        | UFA 37-201-4001           |        |                |
|        | 14   |                        |          |                 |   |   |                     |                | FVST  |        | REPARATION                |        |                |
|        | 15   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 16   |                        |          |                 |   |   | VB                  |                | ME    |        | TUA 37-201-14005          |        |                |
|        | 17   |                        |          |                 |   |   |                     |                | FFVAL |        | REPARATION                |        |                |
|        | 18   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 19   |                        |          |                 |   |   | 144MÅN              |                | ME    |        | UFA 37-201-4001           | FÖ     |                |
|        | 20   |                        |          |                 |   |   |                     |                | FVST  |        | FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- |        |                |
|        | 21   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        | RING OCH O-RINGAR.        |        |                |
| -----  |      |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
| 201015 | 01   | PÅFYLLNINGSVENTIL      | --       | -               | - | - | VB                  | ---            | ME    | FFVAL  | UFA 37-201-4004           |        |                |
|        | 02   | F6400-003835           |          | -               | 1 | - |                     |                | FVST  | 210    | REPARATION                |        |                |
|        | 03   | SAAB -8011001-10-1     |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 04   | 8011001-101            |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
| -----  |      |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
| 201017 | 01   | PÅFYLLNINGSVENTIL      | --       | -               | - | - | VB                  | ---            | ME    | FFVAL  | UFA 37-201-4003           |        |                |
|        | 02   | M2303-170110           |          | -               | 1 | - |                     |                | FVST  | 210    | REPARATION                |        |                |
|        | 03   | SAAB -9300074-10-1     |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 04   | 9300074-101            |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 05   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 06   | FLYTAD FRÅN ADR 201020 |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
| -----  |      |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
| 201019 | 01   | BOGGIE                 | --       | -               | - | - | 2800TIM             | ---            | ME    | FFVAL  | ---                       | KA     |                |
|        | 02   | F6400-016723           |          | -               | 1 | - |                     |                | FFVAL | -      | KASSERAS                  |        |                |
|        | 03   | SAAB -1739152-10-1     |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 04   | 1739152-101            |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 05   |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
|        | 06   | VÄNSTER                |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |
| -----  |      |                        |          |                 |   |   |                     |                |       |        |                           |        |                |

1990-06-29

Sida 4

| Adress                             | Rad  | Materialidentifiering | Ue           | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift                | Uh-kod<br>DIDAS | Anteckning     |
|------------------------------------|------|-----------------------|--------------|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|
|                                    |      |                       |              | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing |         |           |                           |                 |                |
|                                    |      |                       |              | 4               | 5 | 6 |                     |                | 7       | 8         | 9                         |                 |                |
| 01 INFÖRS GENOM TOMA 37-201-Å5508. |      |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| 201021                             | 01   | .BEN H-STILL V        | UE           | -               | - | - | EFGH                |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-201-2004           |                 |                |
|                                    | 02   | F6400-074101          |              | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | KONTROLL AV TRYCKOLJE-    |                 |                |
|                                    | 03   | SAAB -9301794-10-3    |              |                 |   |   |                     |                |         | 210       | NIVÅ I STÖDÄMPARE         |                 |                |
|                                    | 04   | 9300794-113           | ALTFBET:     |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 05   |                       | F6400-004061 |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFS 37-201-2012           |                 |                |
|                                    | 06   | VÄNSTER               |              |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | ÅTGÄRDER VID LÄCKNING     |                 |                |
|                                    | 07   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | * 08 |                       |              |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME      |           | TUA 37-201-14005          | TS              |                |
|                                    | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- |                 |                |
|                                    | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | SLITNING. BYTE AV SKRAP-  |                 |                |
|                                    | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | RING OCH O-RINGAR.        |                 |                |
|                                    | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 13   |                       |              |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-201-4001           |                 |                |
|                                    | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION                |                 |                |
|                                    | 15   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 16   |                       |              |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | TUA 37-201-14005          |                 |                |
|                                    | 17   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | REPARATION                |                 |                |
|                                    | 18   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 19   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN         | ME      |           | UFA 37-201-4001           | FÖ              |                |
|                                    | 20   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- |                 |                |
|                                    | 21   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | RING OCH O-RINGAR.        |                 |                |
| -----                              |      |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| 201022                             | 01   | .PÅFYLLNINGSVENTIL    | --           | -               | - | - | VB                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 37-201-4004           |                 |                |
|                                    | 02   | F6400-003135          |              | -               | 1 | - |                     |                | FVST    | 210       | REPARATION                |                 |                |
|                                    | 03   | SAAB -8011001-10-1    |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 04   | 8011001-111           |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| -----                              |      |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| 201023                             | 01   | .PÅFYLLNINGSVENTIL    | --           | -               | - | - | VB                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 37-201-4003           |                 |                |
|                                    | 02   | M2303-170-10          |              | -               | 1 | - |                     |                | FVST    | 210       | REPARATION                |                 |                |
|                                    | 03   | SAAB -9301074-10-1    |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 04   | 9300074-111           |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| -----                              |      |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| 201024                             | 01   | .BOGGIE               | --           | -               | - | - | 2800TIM             | ---            | ME      | FFVAL     | ---                       | KA              |                |
|                                    | 02   | F6400-016123          |              | -               | 1 | - |                     |                | FFVAL   | -         | KASSERAS                  |                 |                |
|                                    | 03   | SAAB -1731152-10-1    |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 04   | 1739152-111           |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 05   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 06   | VÄNSTER               |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| -----                              |      |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| 201025                             | 01   | HUVUDSTÄLL H          | --           | -               | - | - |                     |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-201-2501           |                 |                |
|                                    | 02   | F6400-06011           |              | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                      |                 |                |
|                                    | 03   | SAAB -1701682-10-2    |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | * 04 | 1700682-112           |              |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME      |           | UFA 37-201-4005           | TS              |                |
|                                    | 05   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | TILLSYN: KONTROLL AV FÖR  |                 | UPPFÖLJS PÅ    |
|                                    | 06   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | SLITNING. KONTROLL AV     |                 | UNDERORDNAD ME |
|                                    | 07   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | BDGGIENS YTBEHANDLING     |                 |                |
|                                    | 08   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | (INRE UTRYMME) OCH GUM-   |                 |                |
|                                    | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | MIGENOMFÖRNINGAR.         |                 |                |
|                                    | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 12   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN         | ME      |           |                           |                 |                |
|                                    | 13   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING: SE HUVUD-      |                 |                |
|                                    |      |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | STÄLLBEN                  |                 |                |
| -----                              |      |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
| 201030                             | 01   | .HUVUDSTÄLLSBEN       | UE           | -               | - | - | EFGH                |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-201-2004           |                 |                |
|                                    | 02   | F6400-004162          |              | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | -         | KONTROLL AV TRYCKOLJE-    |                 |                |
|                                    | 03   | SAAB -9301794-10-2    |              |                 |   |   |                     |                |         | 210       | NIVÅ I STÖDÄMPARE         |                 |                |
|                                    | 04   | 9300794-112           | ALTFBET:     |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 05   |                       | F6400-074502 |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFS 37-201-2012           |                 |                |
|                                    | 06   | HÖGER                 |              |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | ÅTGÄRDER VID LÄCKNING     |                 |                |
|                                    | 07   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | * 08 |                       |              |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME      |           | TUA 37-201-14005          | TS              |                |
|                                    | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- |                 |                |
|                                    | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | SLITNING. BYTE AV SKRAP-  |                 |                |
|                                    | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | RING OCH O-RINGAR.        |                 |                |
|                                    | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 13   |                       |              |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-201-4001           |                 |                |
|                                    | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION                |                 |                |
|                                    | 15   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 16   |                       |              |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | TUA 37-201-14005          |                 |                |
|                                    | 17   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | REPARATION                |                 |                |
|                                    | 18   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |
|                                    | 19   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN         | ME      |           | UFA 37-201-4001           | FÖ              |                |
|                                    | 20   |                       |              |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- |                 |                |
|                                    | 21   |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | RING OCH O-RINGAR.        |                 |                |
| -----                              |      |                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |                |

1990-06-29

Sida 5

| Adress | Rad  | Materielidentifiering                  | Ue           | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift               | Uh-kod<br>DIDAS | Anteckning     |
|--------|------|----------------------------------------|--------------|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|--------------------------|-----------------|----------------|
|        |      |                                        |              | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing |         |           |                          |                 |                |
|        |      |                                        |              | 4               | 5 | 6 |                     |                | 7       | 8         | 9                        |                 |                |
| 201035 | 01   | ..PÅFYLLNINGSVENTIL                    | --           | -               | - | - | VB                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 37-201-4004          |                 |                |
|        | 02   | F6400-003835                           |              | -               | 1 | - |                     |                | FVST    | 210       | REPARATION               |                 |                |
|        | 03   | SAAB -8011001-10-1                     |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 04   | 8011001-101                            |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        |      |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
| 201037 | 01   | ..PÅFYLLNINGSVENTIL                    | --           | -               | - | - | VB                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 37-201-4003          |                 |                |
|        | 02   | M2303-170110                           |              | -               | 1 | - |                     |                | FVST    | 210       | REPARATION               |                 |                |
|        | 03   | SAAB -9300074-10-1                     |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 04   | 9300074-101                            |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 05   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 06   | FLYTAD FRÅN ADR 201040                 |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        |      |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
| 201039 | 01   | ..BOGGIE                               | --           | -               | - | - | 2800TIM             | ---            | ME      | FFVAL     | ---                      | KA              |                |
|        | 02   | F6400-016724                           |              | -               | 1 | - |                     |                | FFVAL   | -         | KASSERAS                 |                 |                |
|        | 03   | SAAB -1739152-10-2                     |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 04   | 1739152-102                            |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 05   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 06   | HÖGER                                  |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        |      |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 01   | INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-Å5508         |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
| 201041 | 01   | ..BEN H-STÄLL H                        | UE           | -               | - | - | EFGH                |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-201-2004          |                 |                |
|        | 02   | F6400-074502                           |              | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | KONTROLL AV TRYCKOLJE-   |                 |                |
|        | 03   | SAAB -9300794-10-4                     |              |                 |   |   |                     |                |         | 210       | NIVÅ I STÖTDÄMPARE       |                 |                |
|        | 04   | 9300794-104                            |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 05   |                                        |              |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFS 37-201-2012          |                 |                |
|        | 06   | HÖGER                                  |              |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | ÅTGÄRDER VID LÄCKNING    |                 |                |
|        | 07   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | * 08 |                                        |              |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME      |           | TUA 37-201-14005         | TS              |                |
|        | 09   |                                        |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- |                 |                |
|        | 10   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           | SLITNINT. BYTE AV SKRAP- |                 |                |
|        | 11   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           | RING OCH O-RINGAR.       |                 |                |
|        | 12   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 13   |                                        |              |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-201-4001          |                 |                |
|        | 14   |                                        |              |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION               |                 |                |
|        | 15   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 16   |                                        |              |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | TUA 37-201-14005         |                 |                |
|        | 17   |                                        |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | REPARATION               |                 |                |
|        | 18   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 19   |                                        |              |                 |   |   |                     | 144MÅN         | ME      |           | UFA 37-201-4001          | FÖ              |                |
|        | 20   |                                        |              |                 |   |   |                     |                | FYST    |           | FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- |                 |                |
|        | 21   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           | RING OCH O-RINGAR.       |                 |                |
|        |      |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
| 201042 | 01   | ..PÅFYLLNINGSVENTIL                    | --           | -               | - | - | VB                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 37-201-4004          |                 |                |
|        | 02   | F6400-003835                           |              | -               | 1 | - |                     |                | FVST    | 210       | REPARATION               |                 |                |
|        | 03   | SAAB -8011001-10-1                     |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 04   | 8011001-101                            |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        |      |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
| 201043 | 01   | ..PÅFYLLNINGSVENTIL                    | --           | -               | - | - | VB                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 37-201-4003          |                 |                |
|        | 02   | M2303-170110                           |              | -               | 1 | - |                     |                | FVST    | 210       | REPARATION               |                 |                |
|        | 03   | SAAB -9300074-10-1                     |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 04   | 9300074-101                            |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        |      |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
| 201044 | 01   | ..BOGGIE                               | --           | -               | - | - | 2800TIM             | ---            | ME      | FFVAL     | ---                      | KA              |                |
|        | 02   | F6400-016724                           |              | -               | 1 | - |                     |                | FFVAL   | -         | KASSERAS                 |                 |                |
|        | 03   | SAAB -1739152-10-2                     |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 04   | 1739152-102                            |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 05   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 06   | HÖGER                                  |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        |      |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 01   | UTGÅR NÅR TOMÄ 37-201-Å5372 ÄR INFÖRD. |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
| 201045 | 01   | HJUL                                   | --           | -               | - | - |                     |                | BE      | FFVAL     | SKI                      |                 | INGÅR I ADR    |
|        | 02   | F6400-056750                           |              | -               | 4 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                     |                 | 201005, 201025 |
|        | 03   | SAAB -1700682-31-2                     |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 04   | 1700682-312                            | ALTFBET:     |                 |   |   | 1)                  |                | ME      |           | UFS 37-201-2502          |                 | 1)UTFÖRS VID   |
|        | 05   |                                        | F6400-073539 |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | BYTE AV DÄCK:KONTROLL AV |                 | DÄCKSBYTE      |
|        | 06   | HUVUDSTÄLL V O H                       |              |                 |   |   |                     |                |         |           | NAV.SMÖRJNING AV LAGER   |                 |                |
|        | 07   |                                        |              |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |                |
|        | 08   |                                        |              |                 |   |   |                     | 84MÅN          | ME      |           |                          |                 |                |
|        | 09   |                                        |              |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING:DÄCK KASSERAS  |                 |                |

1990-06-29

Sida 6

| Adress Rad | Materie identifiering                                                               | Ue           | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Ätg. på                  | Huvud-vst | Föreskrift                 | Uh-kod DIDAS | Anteckning     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---|---|---------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------|
|            |                                                                                     |              | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing | Ätgärd av i<br>fred krig | Ätgärd    | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |              |                |
|            |                                                                                     |              | 4               | 5 | 6 |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            |                                                                                     |              | 7               | 8 | 9 |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET. |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 02                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 03 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Å5372 INFÖRTS.                                             |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
| 201050     | 01 .NAV                                                                             | --           | -               | - | - | 1)                  |                | ME                       | FFVAL     | UFA 37-201-4007            |              | 1) UTFÖRS VID  |
|            | 02 F6400-046163                                                                     |              | -               | 1 | - |                     |                | FVST                     | 210       | TILLSYN: KONTROLL AV       |              | VARTANNAT      |
|            | 03 SAAB -930 541-10-1                                                               |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | FÖRSLITNING. SPRICK-       |              | KRYSS          |
|            | 04 9301541-111                                                                      |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | UNDERSÖKNING MED SPRICK-   |              |                |
|            | 05                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | LETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING  |              |                |
|            | 06                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | AV LAGER                   |              |                |
|            | 07                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 08                                                                                  |              |                 |   |   | 2)                  |                | ME                       |           | UFA 37-201-4007            |              | 2) UTFÖRS VID  |
|            | 09                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖR-  |              | 16 KRYSS       |
|            | 10                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | SLITNING. SPRICKUNDERSÖK-  |              |                |
|            | 11                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | NING. PENETRANT OCH        |              |                |
|            | 12                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | SPRICKLETNINGSMÄTARE.      |              |                |
|            | 13                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | SMÖRJNING AV LAGER.        |              |                |
|            | 14                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 15                                                                                  |              |                 |   |   | VB                  |                | ME                       |           | UFA 37-201-4007            |              |                |
|            | 16                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | REPARATION                 |              |                |
|            | 17                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 18                                                                                  |              |                 |   |   | VB                  |                | ME                       |           | UFA 37-201-4007 OCH        |              |                |
|            | 19                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL                    |           | GY CMM 32-40-04            |              |                |
|            | 20                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | REPARATION                 |              |                |
|            | 21                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 22                                                                                  |              |                 |   |   |                     | 84MÅN          | ME                       |           | UFA 37-201-4007            | FÖ           |                |
|            | 23                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | FÖRVARING: SMÖRJNING.      |              |                |
|            |                                                                                     |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
| 201052     | 01 HJUL                                                                             | --           | -               | - | - |                     |                | BE                       | FFVAL     | SKI                        |              | INGÅR I ADRESS |
|            | 02 F6400-073:39                                                                     |              | -               | 4 | - |                     |                | KOMP                     | 100       | BYTE                       |              | 201005, 201025 |
|            | 03 SAAB -1701682-31-3                                                               |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 04 1700682-3 3                                                                      | ALTBET:      |                 |   |   | 1)                  |                | ME                       |           | UFS 37-201-2502            |              | 1) UTFÖRS VID  |
|            | 05                                                                                  | F6400-056750 |                 |   |   |                     |                | KOMP                     |           | BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV  |              | DÄCKSBYTE      |
|            | 06 HUVUDSTÄL V D H                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | NAV. SMÖRJNING AV LAGER    |              |                |
|            | 07                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 08                                                                                  |              |                 |   |   |                     | 84MÅN          | ME                       |           |                            |              |                |
|            | 09                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | FÖRVARING: DÄCK KASSERAS   |              |                |
|            |                                                                                     |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET. |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 02                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 03 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Å5372 INFÖRTS.                                             |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
| 201053     | 01 .NAV HUVU: HJUL                                                                  | --           | -               | - | - | 1)                  |                | ME                       | FFVAL     | UFA 37-201-4007            |              | 1) UTFÖRS VID  |
|            | 02 F6400-073:59                                                                     |              | -               | 1 | - |                     |                | FVST                     | 210       | TILLSYN: KONTROLL AV       |              | VARTANNAT      |
|            | 03 SAAB -930 541-10-2                                                               |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | FÖRSLITNING. SPRICK-       |              | KRYSS          |
|            | 04 9301541-112                                                                      |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | UNDERSÖKNING MED SPRICK-   |              |                |
|            | 05                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | LETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING  |              |                |
|            | 06 ALTERNATI:                                                                       |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | AV LAGER.                  |              |                |
|            | 07 NAV F6400:073259 MED                                                             |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 08 SIFFRA 1 IIAKULERAD.                                                             |              |                 |   |   | 2)                  |                | ME                       |           | UFA 37-201-4007            |              | 2) UTFÖRS VID  |
|            | 09                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖR-  |              | 16 KRYSS       |
|            | 10                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | SLITNING. SPRICKUNDERSÖK-  |              |                |
|            | 11                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | NING. PENETRANT OCH        |              |                |
|            | 12                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | SPRICKLETNINGSMÄTARE.      |              |                |
|            | 13                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | SMÖRJNING AV LAGER.        |              |                |
|            | 14                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 15                                                                                  |              |                 |   |   | VB                  |                | ME                       |           | UFA 37-201-4007            |              |                |
|            | 16                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | REPARATION                 |              |                |
|            | 17                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 18                                                                                  |              |                 |   |   | VB                  |                | ME                       |           | UFA 37-201-4007 OCH        |              |                |
|            | 19                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FFVAL                    |           | GY CMM 32-40-04            |              |                |
|            | 20                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           | REPARATION                 |              |                |
|            | 21                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |              |                |
|            | 22                                                                                  |              |                 |   |   |                     | 84MÅN          | ME                       |           | UFA 37-201-4007            | FÖ           |                |
|            | 23                                                                                  |              |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | FÖRVARING: SMÖRJNING       |              |                |

1990-06-29

Sida 7

| Adress            | Rad           | Materialidentifiering                                                               | Ue            | Antal / Version |               |              | Intervall/Tillfälle |                | Åtg.            | Huvud-           | Föreskrift                 | Uh-kod | Anteckning               |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------|--------|--------------------------|
|                   |               |                                                                                     |               | 1               | 2             | 3            | Drift               | För-<br>varing | på              | vst              |                            | DIDAS  |                          |
|                   |               |                                                                                     |               | 4               | 5             | 6            |                     |                |                 |                  | Åtgärd av i<br>fred        |        |                          |
|                   |               |                                                                                     |               | 7               | 8             | 9            |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   |               | 01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET. |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   |               | 02                                                                                  |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   |               | 03 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-Å5372.                                                  |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
| 201054            | 01            | NAV HUVUDHJUL                                                                       | --            | -               | -             | -            | 1)                  |                | ME              | FFVAL            | UFA 37-201-4007            |        | 1) UTFÖRS VID            |
|                   | 02            | F6400-073259                                                                        |               | -               | 1             | -            |                     |                | FVST            | 210              | TILLSYN: KONTROLL AV       |        | VARTANNAT                |
|                   | 03            | SAAB -9301541-10-2                                                                  |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | FÖRSLITNING. SPRICK-       |        | KRYSS                    |
|                   | 04            | 9301541-102                                                                         |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | UNDERSÖKNING MED SPRICK-   |        |                          |
|                   | 05            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | LETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING  |        |                          |
|                   | 06            | MED SIFFRA 1 MAKULERAD.                                                             |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | AV LAGER                   |        |                          |
|                   | 07            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 08            | ALTERNATIV:                                                                         |               |                 |               |              | 2)                  |                | ME              |                  | UFA 37-201-4007            |        | 2) UTFÖRS VID            |
|                   | 09            | NAV F6400-073259 UTAN                                                               |               |                 |               |              |                     |                | FVST            |                  | ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖR-  |        | 16 KRYSS                 |
|                   | 10            | SIFFRA 1 MAKULERAD.                                                                 |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | SLITNING. SPRICKUNDERSÖK-  |        |                          |
|                   | 11            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | NING. PENETRANT OCH        |        |                          |
|                   | 12            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | SPRICKLETNINGSMÄTARE.      |        |                          |
|                   | 13            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | SMÖRJNING AV LAGER.        |        |                          |
|                   | 14            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 15            |                                                                                     |               |                 |               |              | VB                  |                | ME              |                  | UFA 37-201-4007            |        |                          |
|                   | 16            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                | FVST            |                  | REPARATION                 |        |                          |
|                   | 17            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 18            |                                                                                     |               |                 |               |              | VB                  |                | ME              |                  | UFA 37-201-4007 OCH        |        |                          |
|                   | 19            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                | FFVAL           |                  | GY CMM 32-40-04            |        |                          |
|                   | 20            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | REPARATION                 |        |                          |
|                   | 21            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 22            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     | 84MÅN          | ME              |                  | UFA 37-201-4007            | FÖ     |                          |
|                   | 23            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                | FVST            |                  | FÖRVARING: SMÖRJNING       |        |                          |
| <hr/>             |               |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
| <del>201055</del> | <del>01</del> | <del>BULT</del>                                                                     | <del>--</del> | <del>-</del>    | <del>-</del>  | <del>-</del> | <del>1)</del>       | <del>---</del> | <del>ME</del>   | <del>FFVAL</del> | <del>UFS 37-201-2502</del> |        | <del>1) UTFÖRS VID</del> |
|                   | <del>02</del> | <del>F3527-000420</del>                                                             |               | <del>-</del>    | <del>15</del> | <del>-</del> |                     |                | <del>KOMP</del> | <del>100</del>   | <del>KONTROLL</del>        |        | <del>DÄCKSBYTE</del>     |
|                   | <del>03</del> | <del>GOODY-GYS225-20</del>                                                          |               |                 |               |              | <del>2)</del>       |                | <del>ME</del>   | <del>---</del>   |                            |        | <del>2) UTFÖRS VID</del> |
|                   | <del>04</del> | <del>6127429-064</del>                                                              |               |                 |               |              |                     |                | <del>FVST</del> | <del>---</del>   | <del>KASSERAS</del>        |        | <del>10 KRYSS PÅ</del>   |
|                   | <del>05</del> |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        | <del>NAVET</del>         |
|                   | <del>06</del> |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
| <hr/>             |               |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
| 201060            | 01            | DÄCK 26X6,6-14                                                                      | --            | -               | -             | -            | VB                  |                | ME              | FFVAL            |                            |        |                          |
|                   | 02            | M1632-804130                                                                        |               | -               | 1             | -            |                     |                | FFVAL           | -                | REPARATION (REGUMMERING)   |        |                          |
|                   | 03            | GOODY-266P4EG126X6,6                                                                |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 04            | 6127310-030                                                                         |               |                 |               |              |                     | 84MÅN          | ME              | ---              |                            |        |                          |
|                   | 05            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                | FVST            |                  | FÖRVARING: KASSERAS        |        |                          |
| <hr/>             |               |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 01            | HJULBROMSSYSTEM                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 02            | -----                                                                               |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
| 202005            | 01            | BROMSVENTIL                                                                         | UE            | -               | -             | -            |                     |                | BE              | FFVAL            | UFS 37-202-2502            |        |                          |
|                   | 02            | F6400-020991                                                                        |               | -               | 1             | -            |                     |                | KOMP            | 100              | BYTE                       |        |                          |
|                   | 03            | SAAB -8004000-10-3                                                                  |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 04            | 8004000-103                                                                         |               |                 |               |              | FGH                 |                | BE              |                  | UFS 37-202-2003            |        |                          |
|                   | 05            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                | KOMP            |                  | KONTROLL AV MAX REDU-      |        |                          |
|                   | 06            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | CERAT TRYCK OCH PARKE-     |        |                          |
|                   | 07            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | RINGSTRYCK. KONTROLL AV    |        |                          |
|                   | 08            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | INRE TÄTHET                |        |                          |
|                   | 09            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | * 10          |                                                                                     |               |                 |               |              | 1800TIM             |                | ME              |                  | UFA 37-202-4001            | TS     |                          |
|                   | 11            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                | FVST            |                  | TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR  |        |                          |
|                   | 12            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-   |        |                          |
|                   | 13            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | STYCKEN                    |        |                          |
|                   | 14            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  |                            |        |                          |
|                   | 15            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     | 60MÅN          | ME              |                  | UFA 37-202-4001            | FÖ     |                          |
|                   | 16            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                | FVST            |                  | FÖRVARING: BYTE AV O-      |        |                          |
|                   | 17            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | RINGAR. OMSMÖRJNING AV     |        |                          |
|                   | 18            |                                                                                     |               |                 |               |              |                     |                |                 |                  | LAGERÄNDSTYCKEN            |        |                          |

1990-06-29

Sida 8

| Adress                                  | Rad | Materialidentifiering | Ue           | Antal / Version |   |     | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på                  | Huvud-vst | Föreskrift                 | Uh-kod<br>DIOAS | Anteckning    |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------|--------------|-----------------|---|-----|---------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                         |     |                       |              | 1               | 2 | 3   | Drift               | För-<br>varing | Åtgärd av i<br>fred krig | Åtgärd    | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |                 |               |
|                                         |     |                       |              | 4               | 5 | 6   |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         |     |                       |              | 7               | 8 | 9   |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
| 01 UTGÅR NAR TOMÄ 37-202-Å5389 INFÖRTS. |     |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
| 202010                                  | 01  | BROMS                 | UE           | -               | - | -   |                     |                | BE                       | FFVAL     | UFS 37-202-2501            |                 | TOMÄ 37-      |
|                                         | 02  | F6400-056112          |              | -               | 4 | -   |                     |                | KOMP                     | 100       | BYTE                       |                 | 202-Å1066     |
|                                         | 03  | SAAB -9301540-10-3    |              |                 |   |     |                     |                |                          | 210       |                            |                 |               |
|                                         | 04  | 9301540-113           | ALTFBET:     |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 05  |                       | F6400-072622 |                 |   | A   |                     |                | BE                       |           | SKI                        |                 | UTFÖRS VID KF |
|                                         | 06  |                       | F6400-073639 |                 |   |     |                     |                | KOMP                     |           | KONTROLL AV BROMSBE-       |                 |               |
|                                         | 07  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           | LÄGGENS FÖRSLITNING        |                 |               |
|                                         | 08  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 09  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 10  |                       |              |                 |   | 1)  |                     |                | BE                       |           | UFS 37-00-2007             |                 | 1)UTFÖRS I    |
|                                         | 11  |                       |              |                 |   |     |                     |                | KOMP                     |           | SMÖRJNING AV BROMSHUS-     |                 | SAMBAND MED   |
|                                         | 12  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           | LAGER                      |                 | BROMSBYTE     |
|                                         | 13  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 14  |                       |              |                 |   | FGH |                     |                | BE                       |           | UFS 37-202-2003            |                 |               |
|                                         | 15  |                       |              |                 |   |     |                     |                | KOMP                     |           | FUNKTIONSPROVNING          |                 |               |
|                                         | 16  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 17  |                       |              |                 |   | 1)  |                     |                | ME                       |           | UFS 37-202-2009            |                 |               |
|                                         | 18  |                       |              |                 |   |     |                     |                | KOMP                     |           | BYTE AV ROTORPLATTOR OCH   |                 |               |
|                                         | 19  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           | KONTROLL                   |                 |               |
|                                         | 20  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 21  |                       |              |                 |   | 2)  |                     |                | ME                       |           | UFA 37-202-4002            |                 | 2)UTFÖRS VID  |
|                                         | 22  |                       |              |                 |   |     |                     |                | FVST                     |           | TILLSYN                    |                 | VART TREDJE   |
|                                         | 23  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 | BROMSBYTE.    |
|                                         | 24  |                       |              |                 |   | VB  |                     |                | ME                       |           | TUA 37-202-14002           |                 | MÄRKN ENL UFS |
|                                         | 25  |                       |              |                 |   |     |                     |                | FFVAL                    |           | REPARATION                 |                 | 37-202-2009   |
|                                         | 26  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 27  |                       |              |                 |   |     |                     | 144MÅN         | ME                       |           | UFA 37-202-4002            |                 | FÖ            |
|                                         | 28  |                       |              |                 |   |     |                     |                | FVST                     |           | FÖRVARING:BYTE AV O-       |                 |               |
|                                         | 29  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           | RINGAR                     |                 |               |
| -----                                   |     |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
| 202011                                  | 01  | BROMS                 | UE           | -               | - | -   |                     |                | BE                       | FFVAL     | UFS 37-202-2501            |                 |               |
|                                         | 02  | F6400-072122          |              | -               | 4 | -   |                     |                | KOMP                     | 100       | BYTE                       |                 |               |
|                                         | 03  | SAAB -9301540-10-4    |              |                 |   |     |                     |                |                          | 210       |                            |                 |               |
|                                         | 04  | 9301540-114           | ALTFBET:     |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 05  |                       | F6400-056512 |                 |   | A   |                     |                | BE                       |           | SKI                        |                 | UTFÖRS VID KF |
|                                         | 06  |                       | F6400-073639 |                 |   |     |                     |                | KOMP                     |           | KONTROLL AV BROMSBE-       |                 |               |
|                                         | 07  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           | LÄGGENS FÖRSLITNING        |                 |               |
|                                         | 08  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 09  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 10  |                       |              |                 |   | 1)  |                     |                | BE                       |           | UFS 37-00-2007             |                 | 1)UTFÖRS I    |
|                                         | 11  |                       |              |                 |   |     |                     |                | KOMP                     |           | SMÖRJNING AV BROMSHUS-     |                 | SAMBAND MED   |
|                                         | 12  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           | LAGER                      |                 | BROMSBYTE     |
|                                         | 13  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 14  |                       |              |                 |   | FGH |                     |                | BE                       |           | UFS 37-202-2003            |                 |               |
|                                         | 15  |                       |              |                 |   |     |                     |                | KOMP                     |           | FUNKTIONSPROVNING          |                 |               |
|                                         | 16  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 17  |                       |              |                 |   | 1)  |                     |                | ME                       |           | UFS 37-202-2009            |                 |               |
|                                         | 18  |                       |              |                 |   |     |                     |                | KOMP                     |           | BYTE AV ROTORPLATTOR OCH   |                 |               |
|                                         | 19  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           | KONTROLL                   |                 |               |
|                                         | 20  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 21  |                       |              |                 |   | 2)  |                     |                | ME                       |           | UFA 37-202-4002            |                 | 2)UTFÖRS VID  |
|                                         | 22  |                       |              |                 |   |     |                     |                | FVST                     |           | TILLSYN                    |                 | VART TREDJE   |
|                                         | 23  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 | BROMSBYTE.    |
|                                         | 24  |                       |              |                 |   | VB  |                     |                | ME                       |           | TUA 37-202-14002           |                 | MÄRKN ENL UFS |
|                                         | 25  |                       |              |                 |   |     |                     |                | FFVAL                    |           | REPARATION                 |                 | 37-202-2009   |
|                                         | 26  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           |                            |                 |               |
|                                         | 27  |                       |              |                 |   |     |                     | 144MÅN         | ME                       |           | UFA 37-202-4002            |                 | FÖ            |
|                                         | 28  |                       |              |                 |   |     |                     |                | FVST                     |           | FÖRVARING:BYTE AV O-       |                 |               |
|                                         | 29  |                       |              |                 |   |     |                     |                |                          |           | RINGAR                     |                 |               |

1990-06-29

Sida 9

| Adress | Rad  | Materielidentifiering | Ue           | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |           | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift                | Uh-kod DIDAS  | Anteckning    |
|--------|------|-----------------------|--------------|-----------------|---|---|---------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|
|        |      |                       |              | 1               | 2 | 3 | Drift               | Förvaring |         |           |                           |               |               |
|        |      |                       |              | 4               | 5 | 6 |                     |           | 7       | 8         | 9                         |               |               |
| 202012 | 01   | BROMS                 | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2501           |               | UTFÖRS VID KF |
|        | 02   | F6400-073639          |              | -               | 4 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                      |               |               |
|        | 03   | SAAB -9301540-10-5    |              |                 |   |   |                     |           |         | 210       |                           |               |               |
|        | 04   | 9301540-105           | ALTFBET:     |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 05   |                       | F6400-056612 |                 |   |   | A                   |           | BE      |           | SKI                       |               |               |
|        | 06   |                       | F6400-072622 |                 |   |   |                     |           | KOMP    |           | KONTROLL AV BROMSBE-      |               |               |
|        | 07   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | LÄGGENS FÖRSLITNING       |               |               |
|        | 08   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   | 1)                  |           | BE      |           | UFS 37-00-2007            |               |               |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |           | KOMP    |           | SMÖRJNING AV BROMSHUS-    | 1) UTFÖRS I   |               |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | LAGER                     | SAMBAND MED   |               |
|        | 13   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           | BROMSBYTE     |               |
|        | 14   |                       |              |                 |   |   | FGH                 |           | BE      |           | UFS 37-202-2003           |               |               |
|        | 15   |                       |              |                 |   |   |                     |           | KOMP    |           | FUNKTIONSPROVNING         |               |               |
|        | 16   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 17   |                       |              |                 |   |   | 1)                  |           | ME      |           | UFS 37-202-2009           |               |               |
|        | 18   |                       |              |                 |   |   |                     |           | KOMP    |           | BYTE AV ROTORPLATTOR OCH  |               |               |
|        | 19   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | KONTROLL                  |               |               |
|        | 20   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 21   |                       |              |                 |   |   | 2)                  |           | ME      |           | UFA 37-202-4002           | 2) UTFÖRS VID |               |
|        | 22   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FVST    |           | TILLSYN                   | VART TREDJE   |               |
|        | 23   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           | BROMSBYTE.    |               |
|        | 24   |                       |              |                 |   |   | VB                  |           | ME      |           | TUA 37-202-14002          | MÄRKN ENL UFS |               |
|        | 25   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | REPARATION                | 37-202-2009   |               |
|        | 26   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 27   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | UFA 37-202-4002           | FÖ            |               |
|        | 28   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FVST    |           | FÖRVARING: BYTE AV O-     |               |               |
|        | 29   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RINGAR                    |               |               |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
| 202015 | 01   | BROMSREGULATOR        | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2503           |               | Ö             |
|        | 02   | F6400-059072          |              | -               | 2 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                      |               |               |
|        | 03   | SAAB -9300086-10-7    |              |                 |   |   |                     |           |         | 320       |                           |               |               |
|        | * 04 | 9300086-107           | ALTFBET:     |                 |   |   | 1000TIM             |           | ME      |           | DUNLO                     |               |               |
|        | * 05 |                       | M2340-805510 |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | OHM OM 1407 32-40-8(5)    |               |               |
|        | * 06 | VÄNSTER               |              |                 |   |   |                     |           |         |           | ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJ- |               |               |
|        | * 07 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | NING AV LAGER SMÖRJNING   |               |               |
|        | * 08 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | AV PLANETVÄXEL. BYTE AV   |               |               |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | GUMMIDETALJER             |               |               |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | DUNLO                     | FÖ            |               |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | OHM OM 1407 32-40-8(5)    |               |               |
|        | 13   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | FÖRVARING: BYTE AV O-     |               |               |
|        | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RINGAR. SMÖRJNING         |               |               |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
| 202020 | 01   | BROMSREGULATOR        | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2503           |               | Ö             |
|        | 02   | M2340-805510          |              | -               | 2 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                      |               |               |
|        | 03   | SAAB -9300086-10-5    |              |                 |   |   |                     |           |         | 320       |                           |               |               |
|        | * 04 | 9300086-105           | ALTFBET:     |                 |   |   | 1000TIM             |           | ME      |           | DUNLO                     |               |               |
|        | * 05 |                       | F6400-059072 |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | OHM OM 1407 32-40-8(5)    |               |               |
|        | * 06 | VÄNSTER               |              |                 |   |   |                     |           |         |           | ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJ- |               |               |
|        | * 07 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | NING AV LAGER SMÖRJNING   |               |               |
|        | * 08 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | AV PLANETVÄXEL. BYTE AV   |               |               |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | GUMMIDETALJER             |               |               |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | DUNLO                     | FÖ            |               |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | OHM OM 1407 32-40-8(5)    |               |               |
|        | 13   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | FÖRVARING: BYTE AV O-     |               |               |
|        | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RINGAR. SMÖRJNING         |               |               |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
| 202025 | 01   | BROMSREGULATOR        | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2503           |               | Ö             |
|        | 02   | F6400-069073          |              | -               | 2 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                      |               |               |
|        | 03   | SAAB -9300086-10-8    |              |                 |   |   |                     |           |         | 320       |                           |               |               |
|        | * 04 | 9300086-108           | ALTFBET:     |                 |   |   | 1000TIM             |           | ME      |           | DUNLO                     |               |               |
|        | * 05 |                       | M2340-805610 |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | OHM OM 1407 32-40-8(5)    |               |               |
|        | * 06 | HÖGER                 |              |                 |   |   |                     |           |         |           | ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJ- |               |               |
|        | * 07 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | NING AV LAGER SMÖRJNING   |               |               |
|        | * 08 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | AV PLANETVÄXEL. BYTE AV   |               |               |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | GUMMIDETALJER             |               |               |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                           |               |               |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | DUNLO                     | FÖ            |               |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | OHM OM 1407 32-40-8(5)    |               |               |
|        | 13   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | FÖRVARING: BYTE AV O-     |               |               |
|        | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RINGAR. SMÖRJNING         |               |               |

1990-06-29

Sida 10

| Adress | Rad  | Materialidentifiering | Ue           | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |           | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift               | Uh-kod DIDAS     |        | Anteckning |
|--------|------|-----------------------|--------------|-----------------|---|---|---------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|------------------|--------|------------|
|        |      |                       |              | 1               | 2 | 3 | Drift               | Förvaring |         |           |                          | Åtgärd av i fred | Åtgärd |            |
|        |      |                       |              | 4               | 5 | 6 |                     |           | 7       | 8         | 9                        |                  |        |            |
| 202030 | 01   | BROMSREGULATOR        | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2503          |                  |        |            |
|        | 02   | M2340-805310          |              | -               | 2 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                     |                  |        |            |
|        | 03   | SAAB -9301086-10-6    |              |                 |   |   |                     |           |         | 320       |                          |                  |        |            |
|        | * 04 | 9300086-116           | ALTFBET:     |                 |   |   | 1000TIM             |           | ME      |           | DUNLO                    |                  | Ö      |            |
|        | * 05 |                       | F6400-059073 |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | OHM DM 1407 32-40-8(5)   |                  |        |            |
|        | * 06 | HÖGER                 |              |                 |   |   |                     |           |         |           | ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- |                  |        |            |
|        | * 07 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | NING AV LAGER:SMÖRJNING  |                  |        |            |
|        | * 08 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | AV PLANETVÄXEL:BYTE AV   |                  |        |            |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | GUMMIDETALJER            |                  |        |            |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | DUNLO                    |                  | FÖ     |            |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | OHM DM 1407 32-40-8(5)   |                  |        |            |
|        | 13   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | FÖRVARING:BYTE AV O-     |                  |        |            |
|        | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RINGAR:SMÖRJNING         |                  |        |            |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
| 202035 | 01   | MODULATOR             | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2504          |                  |        |            |
|        | 02   | F6400-014156          |              | -               | 1 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                     |                  |        |            |
|        | 03   | SAAB -9301085-10-5    |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | * 04 | 9300085-115           |              |                 |   |   | 1800TIM             |           | ME      |           | TUA 37-202-14004         |                  | TS     |            |
|        | * 05 |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR |                  |        |            |
|        | * 06 | VÄNSTER BAK           |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RENGÖRING AV FILTER OCH  |                  |        |            |
|        | * 07 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | STRYPBRICKOR             |                  |        |            |
|        | 08   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | TUA 37-202-14004         |                  | FÖ     |            |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | FÖRVARING:BYTE AV        |                  |        |            |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | O-RINGAR                 |                  |        |            |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
| 202040 | 01   | MODULATOR             | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2504          |                  |        |            |
|        | 02   | F6400-014157          |              | -               | 1 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                     |                  |        |            |
|        | 03   | SAAB -9301085-10-6    |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | * 04 | 9300085-116           |              |                 |   |   | 1800TIM             |           | ME      |           | TUA 37-202-14004         |                  | TS     |            |
|        | * 05 |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR |                  |        |            |
|        | * 06 | HÖGER BAK             |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RENGÖRING AV FILTER OCH  |                  |        |            |
|        | * 07 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | STRYPBRICKOR             |                  |        |            |
|        | 08   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | TUA 37-202-14004         |                  | FÖ     |            |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | FÖRVARING:BYTE AV        |                  |        |            |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | O-RINGAR                 |                  |        |            |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
| 202045 | 01   | MODULATOR             | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2504          |                  |        |            |
|        | 02   | F6400-014186          |              | -               | 1 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                     |                  |        |            |
|        | 03   | SAAB -9301343-10-1    |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | 04   | 9301343-111           |              |                 |   |   | EFGH                |           | BE      |           | UFS 37-202-2002          |                  |        |            |
|        | 05   | (E05-019)             |              |                 |   |   |                     |           | KOMP    |           | KONTROLL AV ELAVSTÄNG-   |                  |        |            |
|        | 06   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | NINGSVENTIL              |                  |        |            |
|        | 07   | VÄNSTER FRAM          |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | * 08 |                       |              |                 |   |   | 1800TIM             |           | ME      |           | TUA 37-202-14005         |                  | TS     |            |
|        | * 09 |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR |                  |        |            |
|        | * 10 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RENGÖRING AV FILTER OCH  |                  |        |            |
|        | * 11 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | STRYPBRICKOR             |                  |        |            |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | 13   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | TUA 37-202-14005         |                  | FÖ     |            |
|        | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | FÖRVARING:BYTE AV        |                  |        |            |
|        | 15   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | O-RINGAR                 |                  |        |            |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
| 202050 | 01   | MODULATOR             | UE           | -               | - | - |                     |           | BE      | FFVAL     | UFS 37-202-2504          |                  |        |            |
|        | 02   | F6400-014187          |              | -               | 1 | - |                     |           | KOMP    | 100       | BYTE                     |                  |        |            |
|        | 03   | SAAB -9301343-10-2    |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | 04   | 9301343-112           |              |                 |   |   | EFGH                |           | BE      |           | UFS 37-202-2002          |                  |        |            |
|        | 05   | (E05-020)             |              |                 |   |   |                     |           | KOMP    |           | KONTROLL AV ELAVSTÄNG-   |                  |        |            |
|        | 06   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | NINGSVENTIL              |                  |        |            |
|        | 07   | HÖGER FRAM            |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | * 08 |                       |              |                 |   |   | 1800TIM             |           | ME      |           | TUA 37-202-14005         |                  | TS     |            |
|        | * 09 |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR |                  |        |            |
|        | * 10 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | RENGÖRING AV FILTER OCH  |                  |        |            |
|        | * 11 |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | STRYPBRICKOR             |                  |        |            |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           |                          |                  |        |            |
|        | 13   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN    | ME      |           | TUA 37-202-14005         |                  | FÖ     |            |
|        | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |           | FFVAL   |           | FÖRVARING:BYTE AV        |                  |        |            |
|        | 15   |                       |              |                 |   |   |                     |           |         |           | O-RINGAR                 |                  |        |            |

1990-06-29

Sida 11

| Adress | Rad  | Materialidentifiering | Us | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på           | Huvud-vst           | Föreskrift               |  | Uh-kod<br>DIDAS            | Anteckning |
|--------|------|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------|
|        |      |                       |    | 1               | 2 | 3 |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        |      |                       |    | 4               | 5 | 6 | Drift               | För-<br>varing | Åtgärd<br>på fred | Åtgärd<br>av i krig | Åtgärd                   |  | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |            |
| 202055 | 01   | SNAB8KOPPLING         | -- | -               | - | - |                     |                | BE                | FFVAL               | UFS 37-202-2505          |  |                            |            |
|        | 02   | M1706-881010          |    | -               | 4 | - |                     |                | KOMP              | 100                 | BYTE                     |  |                            |            |
|        | 03   | SAAB -9300095-10-1    |    |                 |   |   |                     |                |                   | 210                 |                          |  |                            |            |
|        | 04   | 9300095-101           |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                |                     | UFA 37-202-4006          |  |                            |            |
|        | 05   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FVST              |                     | REPARATION               |  |                            |            |
|        | 06   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 07   |                       |    |                 |   |   |                     | 144MÅN         | ME                |                     | UFA 37-202-4006          |  | FÖ                         |            |
|        | 08   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FVST              |                     | FÖRVARING: BYTE AV O-    |  |                            |            |
|        | 09   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     | RINGAR                   |  |                            |            |
| 202060 | 01   | TRYCKACKUMULATOR      | UE | -               | - | - |                     |                | BE                | FFVAL               | UFS 37-202-2506          |  |                            |            |
|        | 02   | M2344-800210          |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP              | 100                 | BYTE                     |  |                            |            |
|        | 03   | SAAB -9300134-10-2    |    |                 |   |   |                     |                |                   | 210                 |                          |  |                            |            |
|        | 04   | 9300134-102           |    |                 |   |   | B                   |                | BE                |                     | SKI                      |  |                            |            |
|        | 05   |                       |    |                 |   |   |                     |                | KOMP              |                     | KONTROLL AV LADDNINGS-   |  |                            |            |
|        | 06   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     | TRYCK                    |  |                            |            |
|        | 07   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 08   |                       |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                |                     | UFA 37-202-4007          |  |                            |            |
|        | 09   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FVST              |                     | REPARATION               |  |                            |            |
|        | 10   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 11   |                       |    |                 |   |   | 120MÅN              |                | ME                |                     | UFA 37-202-4007          |  | TS                         |            |
|        | 12   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL             |                     | TILLSYN                  |  |                            |            |
|        | 13   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 14   |                       |    |                 |   |   |                     | 120MÅN         | ME                |                     | UFA 37-202-4007          |  | FÖ                         |            |
|        | 15   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL             |                     | FÖRVARING: TILLSYN       |  |                            |            |
| 202065 | 01   | HANDPUMP              | -- | -               | - | - |                     |                | BE                | FFVAL               | UFS 37-202-2509          |  |                            |            |
|        | 02   | F6400-026406          |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP              | 100                 | BYTE                     |  |                            |            |
|        | 03   | SAAB -8019000-10-2    |    |                 |   |   |                     |                |                   | 210                 |                          |  |                            |            |
|        | 04   | 8019000-102           |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                |                     | UFA 37-108-4001          |  |                            |            |
|        | 05   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FVST              |                     | REPARATION               |  |                            |            |
|        | 06   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 07   |                       |    |                 |   |   |                     | 144MÅN         | ME                |                     | UFA 37-108-4001          |  | FÖ                         |            |
|        | 08   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FVST              |                     | FÖRVARING: BYTE AV O-    |  |                            |            |
|        | 09   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     | RINGAR                   |  |                            |            |
| 202075 | 01   | BACKVENTIL            | -- | -               | - | - |                     | ---            | BE                | FFVAL               | UFS 37-202-2507          |  |                            |            |
|        | 02   | M2303-500210          |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP              | 100                 | BYTE                     |  |                            |            |
|        | 03   | SAAB -8000005-10-1    |    |                 |   |   |                     |                |                   | 210                 |                          |  |                            |            |
|        | 04   | 8000005-101           |    |                 |   |   | FGH                 |                | BE                |                     | UFS 37-202-2003          |  |                            |            |
|        | 05   |                       |    |                 |   |   |                     |                | KOMP              |                     | KONTROLL AV TÄTHET I     |  |                            |            |
|        | 06   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     | SAMBAND MED FUNKTIONS-   |  |                            |            |
|        | 07   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     | PROVNING AV HJULBROMS-   |  |                            |            |
|        | 08   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     | SYSTEMET                 |  |                            |            |
|        | 09   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 10   |                       |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                |                     | UFA 37-202-4008          |  |                            |            |
|        | 11   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FVST              |                     | REPARATION               |  |                            |            |
| 202080 | 01   | PÅFYLLNINGSVENTIL     | -- | -               | - | - |                     | ---            | BE                | FFVAL               | UFS 37-411-2518          |  |                            |            |
|        | 02   | M2303-170110          |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP              | 100                 | BYTE                     |  |                            |            |
|        | 03   | SAAB -9300074-10-1    |    |                 |   |   |                     |                |                   | 210                 |                          |  |                            |            |
|        | 04   | 9300074-101           |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                |                     | UFA 37-201-4003          |  |                            |            |
|        | 05   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FVST              |                     | REPARATION               |  |                            |            |
|        | 06   | TRYCKACK              |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 01   | NOSSTÄLL              |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 02   | -----                 |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
| 203005 | 01   | NOSSTÄLL              | -- | -               | - | - |                     |                | BE                | FFVAL               | UFS 37-203-2501          |  |                            |            |
|        | 02   | F6400-071259          |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP              | 100                 | BYTE                     |  |                            |            |
|        | 03   | SAAB -1700686-10-5    |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | * 04 | 1700686-105           |    |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME                |                     | UFA 37-203-4005          |  | TS                         |            |
|        | 05   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL             |                     | TILLSYN: KONTROLL AV     |  |                            |            |
|        | 06   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     | FÖRSLITNING              |  |                            |            |
|        | 07   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 08   |                       |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                |                     | TUA 37-203-14005         |  |                            |            |
|        | 09   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL             |                     | REPARATION               |  |                            |            |
|        | 10   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |
|        | 11   |                       |    |                 |   |   |                     | 144MÅN         | ME                |                     | FÖRVARING: SE NOSSTÄLLS- |  |                            |            |
|        | 12   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL             |                     | BEN                      |  |                            |            |
|        | 13   |                       |    |                 |   |   |                     |                |                   |                     |                          |  |                            |            |

UPPFÖLJS PÅ  
UNDERORDNAD ME

1990-06-29

Sida 12

| Adress                                                                                                     | Rad | Materialidentifiering    | Ue | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på                  | Huvud-vst | Föreskrift                 | Uh-kod<br>DIDAS | Anteckning      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                            |     |                          |    | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing | Åtgärd av i<br>fred krig | Åtgärd    | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |                 |                 |
|                                                                                                            |     |                          |    | 4               | 5 | 6 |                     |                |                          |           |                            | 7               |                 |
| 203010                                                                                                     | 01  | BEN NOSSTÄLL             | UE | -               | - | - | H                   |                | BE                       | FFVAL     | UFS 37-203-2007            |                 |                 |
|                                                                                                            | 02  | F6400-064124             |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP                     | 100       | BYTE AV HJULLAGER OCH      |                 |                 |
|                                                                                                            | 03  | SAAB -930 0093-12-2      |    |                 |   |   |                     |                |                          | 210       | TÄTNING, SMÖRJNING         |                 |                 |
|                                                                                                            | 04  | 9300093-122              |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 05  |                          |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                       |           | UFS 37-203-2012            |                 |                 |
|                                                                                                            | 06  |                          |    |                 |   |   |                     |                | KOMP                     |           | ÅTGÄRDER VID LÄCKNING      |                 |                 |
|                                                                                                            | 07  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 08  |                          |    |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME                       |           | TUA 37-203-14001           | TS              |                 |
|                                                                                                            | 09  |                          |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL                    |           | TILLSYN: KONTROLL AV FÖR-  |                 |                 |
|                                                                                                            | 10  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           | SLITNING, BYTE AV SKRAP-   |                 |                 |
|                                                                                                            | 11  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           | RING OCH O-RINGAR.         |                 |                 |
|                                                                                                            | 12  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 13  |                          |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                       |           | UFA 37-203-4001            |                 |                 |
|                                                                                                            | 14  |                          |    |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | REPARATION                 |                 |                 |
|                                                                                                            | 15  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 16  |                          |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                       |           | TUA 37-203-14001           |                 |                 |
|                                                                                                            | 17  |                          |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL                    |           | REPARATION                 |                 |                 |
|                                                                                                            | 18  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 19  |                          |    |                 |   |   | 144MÅN              |                | ME                       |           | UFA 37-203-4001            | FÖ              |                 |
|                                                                                                            | 20  |                          |    |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | FÖRVARING: BYTE AV SKRAP-  |                 |                 |
|                                                                                                            | 21  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           | RING OCH O-RINGAR.         |                 |                 |
|                                                                                                            |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
| 203015                                                                                                     | 01  | PÅFYLLNINGSVENTIL        | -- | -               | - | - | VB                  | ---            | ME                       | FFVAL     | UFA 37-201-4004            |                 |                 |
|                                                                                                            | 02  | F6400-003335             |    | -               | 1 | - |                     |                | FVST                     | 210       | REPARATION                 |                 |                 |
|                                                                                                            | 03  | SAAB -8011001-10-1       |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 04  | 8011001-111              |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
| 203020                                                                                                     | 01  | PÅFYLLNINGSVENTIL        | -- | -               | - | - | VB                  | ---            | ME                       | FFVAL     | UFA 37-201-4003            |                 |                 |
|                                                                                                            | 02  | M2303-170110             |    | -               | 1 | - |                     |                | FVST                     | 210       | REPARATION                 |                 |                 |
|                                                                                                            | 03  | SAAB -930 0074-10-1      |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 04  | 9300074-111              |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
| 203025                                                                                                     | 01  | HJUL                     | -- | -               | - | - |                     |                | BE                       | FFVAL     | SKI                        |                 |                 |
|                                                                                                            | 02  | F6400-030387             |    | -               | 2 | - |                     |                | KOMP                     | 100       | BYTE                       |                 |                 |
|                                                                                                            | 03  | SAAB -1703686-31-1       |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 04  | 1700686-311              |    |                 |   |   | 1)                  |                | ME                       |           | UFS 37-203-2502            |                 | 1) UTFÖRS VID   |
|                                                                                                            | 05  |                          |    |                 |   |   |                     |                | KOMP                     |           | BYTE AV DÄCK, KONTROLL AV  |                 | DÄCKSBYTE       |
|                                                                                                            | 06  | NOSSTÄLL                 |    |                 |   |   |                     |                |                          |           | NAV                        |                 |                 |
|                                                                                                            | 07  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 08  |                          |    |                 |   |   |                     | 84MÅN          | ME                       |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 09  |                          |    |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | FÖRVARING: DÄCK KASSERAS   |                 |                 |
|                                                                                                            |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
| 01 NAV F6400-050000 MED UBET SAAB 9300458-10-2Ä162 (SKYLT BORTTAGEN) FÖR ÖVRIGT LIKA MED NAV F6400-014803. |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
| 203030                                                                                                     | 01  | NAV                      | -- | -               | - | - | 1)                  | ---            | ME                       | FFVAL     | UFA-37-203-4002            |                 | 1) UTFÖRS VID   |
|                                                                                                            | 02  | F6400-014103             |    | -               | 1 | - |                     |                | FVST                     | 210       | TILLSYN: KONTROLL AV FÖR-  |                 | 10 KRYSS, DÄR-  |
|                                                                                                            | 03  | SAAB -930 0458-10-2      |    |                 |   |   |                     |                |                          |           | SLITNING, SPRICKUNDERSÖK-  |                 | EFTER VART 3: E |
|                                                                                                            | 04  | 9300458-112              |    |                 |   |   |                     |                |                          |           | NING                       |                 | KRYSS           |
|                                                                                                            | 05  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 06  | ALTERNATIV: F6400-050000 |    |                 |   |   | VB                  |                | ME                       |           | UFA 37-203-4002            |                 |                 |
|                                                                                                            | 07  | SE TEXTRA)               |    |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | REPARATION                 |                 |                 |
|                                                                                                            |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
| 203032                                                                                                     | 01  | BULT                     | -- | -               | - | - |                     | ---            |                          | FFVAL     |                            |                 | INGÅR I ADR     |
|                                                                                                            | 02  | F3527-000187             |    | -               | 6 | - |                     |                |                          | 100       |                            |                 | 203030          |
|                                                                                                            | 03  | G000Y-95-3035            |    |                 |   |   |                     |                |                          | 210       |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 04  | 6114550-033              |    |                 |   |   | 1)                  |                | ME                       |           | UFS 37-203-2502            |                 | 1) UTFÖRS VID   |
|                                                                                                            | 05  |                          |    |                 |   |   |                     |                | KOMP                     |           | KONTROLL                   |                 | DÄCKSBYTE       |
|                                                                                                            | 06  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 07  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 08  |                          |    |                 |   |   | 2)                  |                | ME                       |           | ---                        |                 | 2) UTFÖRS VID   |
|                                                                                                            | 09  |                          |    |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | KASSERAS                   |                 | 10 KRYSS PÅ     |
|                                                                                                            | 10  |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 | NAVET           |
|                                                                                                            |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
| 203035                                                                                                     | 01  | DÄCK 18X3.5-12           | -- | -               | - | - | VB                  |                | ME                       | FFVAL     |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 02  | M1632-804110             |    | -               | 1 | - |                     |                | FFVAL                    | -         | REPARATION (REGUMMERING)   |                 |                 |
|                                                                                                            | 03  | G000Y-18X3.5-12PR        |    |                 |   |   |                     |                |                          |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 04  | 9300462-011              |    |                 |   |   |                     | 84MÅN          | ME                       |           |                            |                 |                 |
|                                                                                                            | 05  |                          |    |                 |   |   |                     |                | FVST                     |           | FÖRVARING: KASSERAS        |                 |                 |



1990-06-29

Sida 14

| Adress | Rad  | Material identifiering   | Ue                      | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift               | Uh-kod<br>DIDAS | Anteckning |
|--------|------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|--------------------------|-----------------|------------|
|        |      |                          |                         | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing |         |           |                          |                 |            |
|        |      |                          |                         | 4               | 5 | 6 |                     |                | 7       | 8         | 9                        |                 |            |
| 204025 | 01   | MANÖVERCYLINDER          | UE                      | -               | - | - |                     |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-204-2503          |                 |            |
|        | 02   | M2030-408010             |                         | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                     |                 |            |
|        | 03   | SAAB -9300091-10-1       |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 04   | 9300091-101              |                         |                 |   |   | FGH                 |                | BE      |           | UFS 37-204-2002          |                 |            |
|        | 05   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING         |                 |            |
|        | 06   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | * 07 |                          |                         |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME      |           | UFA 37-204-4002          | TS              |            |
|        | 08   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- |                 |            |
|        | 09   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           | SLITNING.BYTE AV O-      |                 |            |
|        | 10   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           | RINGAR OCH SKRAPRINGAR   |                 |            |
|        | 11   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 12   |                          |                         |                 |   |   | 144MÅN              |                | ME      |           | UFA 37-204-4002          | FÖ              |            |
|        | 13   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING:BYTE AV O-     |                 |            |
|        | 14   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           | RINGAR OCH SKRAPRINGAR   |                 |            |
|        |      |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
| 204030 | 01   | VÄXEL                    | UE                      | -               | - | - |                     |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-204-2504          |                 |            |
|        | 02   | F6400-045384             |                         | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                     |                 |            |
|        | 03   | SAAB -1747458-10-5       |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 04   | 1747458-135              |                         |                 |   |   | FGH                 |                | BE      |           | UFS 37-204-2002          |                 |            |
|        | 05   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING         |                 |            |
|        | 06   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | * 07 |                          |                         |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME      |           | UFA 37-204-4003          | TS              |            |
|        | 08   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | TILLSYN:OMSMÖRJNING AV   |                 |            |
|        | 09   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           | LAGER                    |                 |            |
|        | 10   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 11   |                          |                         |                 |   |   | 60MÅN               |                | ME      |           | UFA 37-204-4003          | FÖ              |            |
|        | 12   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV |                 |            |
|        | 13   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           | LAGER                    |                 |            |
|        |      |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
| 204035 | 01   | MANÖVERCYLINDER          | UE                      | -               | - | - | FGH                 |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-204-2002          |                 |            |
|        | 02   | F6400-024333             |                         | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | FUNKTIONSPRVNING         |                 |            |
|        | 03   | SAAB -9301270-10-2       |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | * 04 | 9301270-132              |                         |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME      |           | UFA 37-204-4004          | TS              |            |
|        | 05   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | TILLSYN:OMSMÖRJNING AV   |                 |            |
|        | 06   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           | LAGER                    |                 |            |
|        | 07   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 08   |                          |                         |                 |   |   | 60MÅN               |                | ME      |           | UFA 37-204-4004          | FÖ              |            |
|        | 09   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV |                 |            |
|        | 10   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           | LAGER.BYTE AV O-RINGAR   |                 |            |
|        |      |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
| 204040 | 01   | MAGNETVENTIL             | UE                      | -               | - | - | ---                 |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-204-2505          |                 |            |
|        | 02   | F6400-008312             |                         | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                     |                 |            |
|        | 03   | SAAB -8001006-10-1       |                         |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                          |                 |            |
|        | 04   | 8002006-131              |                         |                 |   |   | FGH                 |                | BE      |           | UFS 37-204-2002          |                 |            |
|        | 05   | (E05-014)                |                         |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING         |                 |            |
|        | 06   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 07   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 08   |                          |                         |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-204-4006          |                 |            |
|        |      |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION               |                 |            |
|        |      |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 01   | IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 02   | -----                    |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        |      |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
| 205005 | 01   | MANÖVERVENTIL            | UE                      | -               | - | - | ---                 |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2516          |                 |            |
|        | 02   | F6400-003165             |                         | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                     |                 |            |
|        | 03   | SAAB -8001001-10-3       |                         |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                          |                 |            |
|        | 04   | 8007001-133              |                         |                 |   |   | EFGH                |                | BE      |           | UFS 37-205-2003          |                 |            |
|        | 05   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING         |                 |            |
|        | 06   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 07   |                          |                         |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-205-4001          |                 |            |
|        | 08   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION               |                 |            |
|        |      |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
| 205010 | 01   | MANÖVERCYLINDER          | UE                      | -               | - | - |                     |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2517          |                 | TOMÄ 37-   |
|        | 02   | F6400-003116             |                         | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                     |                 | 205-A5359  |
|        | 03   | SAAB -9301718-10-1       |                         |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                          |                 |            |
|        | 04   | 9300718-111              |                         |                 |   |   | EFGH                |                | BE      |           | UFS 37-205-2003          |                 |            |
|        | 05   |                          | ALTBET:<br>F6400-072624 |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING         |                 |            |
|        | 06   | VÄNSTER HJUVSTÄLL        |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 07   |                          |                         |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-205-4002          |                 |            |
|        | 08   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION               |                 |            |
|        | 09   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           |                          |                 |            |
|        | 10   |                          |                         |                 |   |   | 144MÅN              |                | ME      |           | UFA 37-205-4002          | FÖ              |            |
|        | 11   |                          |                         |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING:BYTE AV O-     |                 |            |
|        | 12   |                          |                         |                 |   |   |                     |                |         |           | RINGAR                   |                 |            |

1990-06-29

**Sida 15**

| Adress | Rad  | Materialidentifiering | Ue           | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |            | Åtg. på fred | Huvud-vst | Föreskrift                                      | Uh-kod DIDAS | Anteckning   |                         |
|--------|------|-----------------------|--------------|-----------------|---|---|---------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|        |      |                       |              | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-varing |              |           | Åtgärd av i krig                                | Åtgärd       |              | Arbetsvolym (Mantimmar) |
|        |      |                       |              | 4               | 5 | 6 |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
| 205011 | 01   | MANÖVERCYLINDER       | UE           | -               | - | - |                     |            | BE           | FFVAL     | UFS 37-205-2517                                 |              | FROM 394 STD |                         |
|        | 02   | F6400-072624          |              | -               | 1 | - |                     |            | KOMP         | 100       | BYTE                                            |              | (394-)       |                         |
|        | 03   | SAAB -9300718-10-3    |              |                 |   |   |                     |            |              | 210       |                                                 |              |              |                         |
|        | 04   | 9300718-103           |              |                 |   |   | EFGH                |            | BE           |           | UFS 37-205-2003                                 |              |              |                         |
|        | 05   |                       |              |                 |   |   |                     |            | KOMP         |           | FUNKTIONSPRVNING                                |              |              |                         |
|        | 06   | VÄNSTER HUVUDSTÄLL    |              |                 |   |   | VB                  |            | ME           |           | UFA 37-205-4002                                 |              |              |                         |
|        | 07   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | REPARATION                                      |              |              |                         |
|        | 08   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN     | ME           |           | UFA 37-205-4002                                 | FÜ           |              |                         |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR                     |              |              |                         |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
| 205015 | 01   | MANÖVERCYLINDER       | UE           | -               | - | - |                     |            | BE           | FFVAL     | UFS 37-205-2517                                 |              | TOMÄ 37-     |                         |
|        | 02   | F6400-003917          |              | -               | 1 | - |                     |            | KOMP         | 100       | BYTE                                            |              | 205-A5359    |                         |
|        | 03   | SAAB -9300718-10-2    |              |                 |   |   |                     |            |              | 210       |                                                 |              |              |                         |
|        | 04   | 9300718-102           | ALTFBET:     |                 |   |   | EFGH                |            | BE           |           | UFS 37-205-2003                                 |              |              |                         |
|        | 05   |                       | F6400-072623 |                 |   |   |                     |            | KOMP         |           | FUNKTIONSPRVNING                                |              |              |                         |
|        | 06   | HÖGER HUVUDSTÄLL      |              |                 |   |   | VB                  |            | ME           |           | UFA 37-205-4002                                 |              |              |                         |
|        | 07   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | REPARATION                                      |              |              |                         |
|        | 08   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN     | ME           |           | UFA 37-205-4002                                 | FÜ           |              |                         |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR                     |              |              |                         |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
| 205016 | 01   | MANÖVERCYLINDER       | UE           | -               | - | - |                     |            | BE           | FFVAL     | UFS 37-205-2517                                 |              | FROM 394 STD |                         |
|        | 02   | F6400-072623          |              | -               | 1 | - |                     |            | KOMP         | 100       | BYTE                                            |              | (394-)       |                         |
|        | 03   | SAAB -9300718-10-4    |              |                 |   |   |                     |            |              | 210       |                                                 |              |              |                         |
|        | 04   | 9300718-104           |              |                 |   |   | EFGH                |            | BE           |           | UFS 37-205-2003                                 |              |              |                         |
|        | 05   |                       |              |                 |   |   |                     |            | KOMP         |           | FUNKTIONSPRVNING                                |              |              |                         |
|        | 06   | HÖGER HUVUDSTÄLL      |              |                 |   |   | VB                  |            | ME           |           | UFA 37-205-4002                                 |              |              |                         |
|        | 07   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | REPARATION                                      |              |              |                         |
|        | 08   |                       |              |                 |   |   |                     | 144MÅN     | ME           |           | UFA 37-205-4002                                 | FÜ           |              |                         |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR                     |              |              |                         |
|        | 10   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
| 205020 | 01   | UPPLÅSCYLINDER        | UE           | -               | - | - |                     |            | BE           | FFVAL     | UFS 37-205-2501                                 |              |              |                         |
|        | 02   | F6400-003883          |              | -               | 2 | - |                     |            | KOMP         | 100       | BYTE                                            |              |              |                         |
|        | 03   | SAAB -9300801-10-1    |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 04   | 9300801-101           |              |                 |   |   | EFGH                |            | BE           |           | UFS 37-205-2003                                 |              |              |                         |
|        | 05   |                       |              |                 |   |   |                     |            | KOMP         |           | FUNKTIONSPRVNING                                |              |              |                         |
|        | 06   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 07   |                       |              |                 |   |   | FGH                 |            | ME           |           | UFS 37-205-2014                                 |              |              |                         |
|        | 08   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | SMÖRJNING AV LAGER                              |              |              |                         |
|        | 09   |                       |              |                 |   |   |                     | 1800TIM    | ME           |           | UFA 37-205-4003                                 | TS           |              |                         |
|        | * 10 |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-SLITNING.BYTE AV O-RING |              |              |                         |
|        | 11   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           | AR.SMÖRJNING AV ÄND-STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR     |              |              |                         |
|        | 12   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 13   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 14   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 15   |                       |              |                 |   |   |                     | 60MÅN      | ME           |           | UFA 37-205-4003                                 | FÜ           |              |                         |
|        | 16   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING            |              |              |                         |
|        | 17   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        | 18   |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
| 205025 | 01   | STRYPVENTIL           | --           | -               | - | - |                     | ---        | BE           | FFVAL     | UFS 37-205-2502                                 |              |              |                         |
|        | 02   | F6400-002888          |              | -               | 2 | - |                     |            | KOMP         | 100       | BYTE                                            |              |              |                         |
|        | 03   | SAAB -8014001-10-1    |              |                 |   |   |                     |            |              | 210       |                                                 |              |              |                         |
|        | 04   | 8014001-101           |              |                 |   |   | VB                  |            | ME           |           | UFA 37-205-4004                                 |              |              |                         |
|        | 05   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | REPARATION                                      |              |              |                         |
|        | 06   | HUVUDSTÄLL            |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
|        |      |                       |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |
| 205030 | 01   | STRYPVENTIL           | --           | -               | - | - |                     | ---        | BE           | FFVAL     | UFS 37-205-2502                                 |              |              |                         |
|        | 02   | F6400-003299          |              | -               | 2 | - |                     |            | KOMP         | 100       | BYTE                                            |              |              |                         |
|        | 03   | SAAB -8014001-10-2    |              |                 |   |   |                     |            |              | 210       |                                                 |              |              |                         |
|        | 04   | 8014001-102           |              |                 |   |   | VB                  |            | ME           |           | UFA 37-205-4004                                 |              |              |                         |
|        | 05   |                       |              |                 |   |   |                     |            | FVST         |           | REPARATION                                      |              |              |                         |
|        | 06   | HUVUDSTÄLL            |              |                 |   |   |                     |            |              |           |                                                 |              |              |                         |

1990-06-29

Sida 16

| Adress | Rad | Materialidentifiering  | Ue | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift                | Uu-kod<br>DIDAS | Anteckning |
|--------|-----|------------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------|------------|
|        |     |                        |    | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing |         |           |                           |                 |            |
|        |     |                        |    | 4               | 5 | 6 |                     |                | 7       | 8         | 9                         |                 |            |
| 205035 | 01  | STRYPVENTIL            | -- | -               | - | - |                     | ---            | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2502           |                 |            |
|        | 02  | F6400-003:99           |    | -               | 2 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -8011001-10-2     |    |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                           |                 |            |
|        | 04  | 8014001-112            |    |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-205-4004           |                 |            |
|        | 05  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION                |                 |            |
|        | 06  | HUVUDSTÄL SLUCKA       |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        |     |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
| 205040 | 01  | MANÖVERCYLINDER        | UE | -               | - | - |                     |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2503           |                 |            |
|        | 02  | M2030-405110           |    | -               | 2 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -9301089-10-2     |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        | 04  | 9300089-112            |    |                 |   |   | EFGH                |                | BE      |           | UFS 37-205-2003           |                 |            |
|        | 05  |                        |    |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING          |                 |            |
|        | 06  | HUVUDSTÄL SLUCKA       |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        | 07  |                        |    |                 |   |   | GH                  |                | BE      |           | UFS 37-205-2015           |                 |            |
|        | 08  |                        |    |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | SMÖRJN AV NEDRE LAGER     |                 |            |
|        | 09  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        | 10  |                        |    |                 |   |   | 1800TIM             |                | ME      |           | UFA 37-205-4005           | TS              |            |
|        | 11  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR |                 |            |
|        | 12  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           | OCH SKRAPRING SMÖRJNING   |                 |            |
|        | 13  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        | 14  |                        |    |                 |   |   |                     | 60MÅN          | ME      |           | UFA 37-205-4005           | FÖ              |            |
|        | 15  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING: BYTE AV        |                 |            |
|        | 16  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           | O-RINGAR OCH SKRAPRING    |                 |            |
|        | 17  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           | SMÖRJNING                 |                 |            |
|        |     |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
| 205045 | 01  | SKYTTELVEITIL          | -- | -               | - | - |                     | ---            | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2504           |                 |            |
|        | 02  | F6400-003:97           |    | -               | 2 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -8001001-10-1     |    |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                           |                 |            |
|        | 04  | 8001001-111            |    |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-202-4012           |                 |            |
|        | 05  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION                |                 |            |
|        | 06  | HUVUDSTÄL              |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        |     |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
| 205050 | 01  | SKYTTELVEITIL          | -- | -               | - | - |                     | ---            | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2504           |                 |            |
|        | 02  | F6400-003:97           |    | -               | 2 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -8001001-10-1     |    |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                           |                 |            |
|        | 04  | 8001001-111            |    |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-202-4012           |                 |            |
|        | 05  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION                |                 |            |
|        | 06  | HUVUDSTÄL SLUCKA       |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        |     |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
| 205055 | 01  | MANÖVERVEITIL          | UE | -               | - | - |                     | ---            | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2505           |                 |            |
|        | 02  | M2301-500110           |    | -               | 2 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -8001003-10-1     |    |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                           |                 |            |
|        | 04  | 8007003-111            |    |                 |   |   | EFGH                |                | BE      |           | UFS 37-205-2003           |                 |            |
|        | 05  |                        |    |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING          |                 |            |
|        | 06  | HUVUDSTÄL SLUCKA       |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        | 07  |                        |    |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-205-4007           |                 |            |
|        | 08  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION                |                 |            |
|        |     |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
| 205065 | 01  | MANÖVERCYLINDER        | UE | -               | - | - |                     |                | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2506           |                 |            |
|        | 02  | F6400-064:17           |    | -               | 2 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -9301947-10-2     |    |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                           |                 |            |
|        | 04  | 9300947-112            |    |                 |   |   | EFGH                |                | BE      |           | UFS 37-205-2003           |                 |            |
|        | 05  |                        |    |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING          |                 |            |
|        | 06  | INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        | 07  |                        |    |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-205-4008           |                 |            |
|        | 08  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION                |                 |            |
|        | 09  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        | 10  |                        |    |                 |   |   |                     | 144MÅN         | ME      |           | UFA 37-205-4008           | FÖ              |            |
|        | 11  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARING: BYTE AV O-     |                 |            |
|        | 12  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           | RINGAR OCH SKRAPRING      |                 |            |
|        |     |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
| 205070 | 01  | SEKVENSYEITIL          | UE | -               | - | - |                     | ---            | BE      | FFVAL     | UFS 37-205-2507           |                 |            |
|        | 02  | F6400-004:38           |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP    | 100       | BYTE                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -801000-10-1      |    |                 |   |   |                     |                |         | 210       |                           |                 |            |
|        | 04  | 8017000-111            |    |                 |   |   | EFGH                |                | BE      |           | UFS 37-205-2003           |                 |            |
|        | 05  |                        |    |                 |   |   |                     |                | KOMP    |           | FUNKTIONSPRVNING          |                 |            |
|        | 06  | NOSSTÄLL               |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                           |                 |            |
|        | 07  |                        |    |                 |   |   | VB                  |                | ME      |           | UFA 37-205-4009           |                 |            |
|        | 08  |                        |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | REPARATION                |                 |            |

1990-06-29

Sida 17

[illegible]

1990-06-29

Sida 18

| Adress | Rad | Materie identifiering | Ua | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle | Åtg. på        | Huvud-vst                | Föreskrift                 | Uh-kod<br>DIDAS            | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|        |     |                       |    | 1               | 2 | 3 |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        |     |                       |    | 4               | 5 | 6 |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        |     |                       |    | 7               | 8 | 9 | Drift               | För-<br>varing | Åtgärd av i<br>fred krig | Åtgärd                     | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |            |
| 205105 | 01  | BACKVENTIL            | -- | -               | - | - | ---                 | BE             | FFVAL                    | UFS 37-205-2512            |                            |            |
|        | 02  | M2303-500 10          |    | -               | 1 | - |                     | KOMP           | 100                      | BYTE                       |                            |            |
|        | 03  | SAAB -800:002-10-1    |    |                 |   |   |                     |                | 210                      |                            |                            |            |
|        | 04  | 8000002-111           |    |                 |   |   | VB                  | ME             |                          | UFA 37-205-4014            |                            |            |
|        | 05  |                       |    |                 |   |   |                     | FVST           |                          | REPARATION                 |                            |            |
| 205110 | 01  | VRIDMAGNET            | -- | -               | - | - | ---                 | BE             | FFVAA                    | UFS 37-205-2513            |                            |            |
|        | 02  | F6400-015 07          |    | -               | 1 | - |                     | KOMP           | 100                      | BYTE                       |                            |            |
|        | 03  | SAAB -173.835-10-1    |    |                 |   |   |                     |                | 210                      |                            |                            |            |
|        | 04  | 173835-111            |    |                 |   |   | FGH                 | BE             |                          | UFS 37-205-2011            |                            |            |
|        | 05  | (E05-006)             |    |                 |   |   |                     | KOMP           |                          | FUNKTIONSPROVNING          |                            |            |
|        | 06  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 07  |                       |    |                 |   |   | VB                  | ME             |                          | UFA 37-205-4015            |                            |            |
|        | 08  |                       |    |                 |   |   |                     | FVST           |                          | REPARATION                 |                            |            |
| 205115 | 01  | MANÖVERDOK            | UE | -               | - | - | ---                 | BE             | FFVAA                    | UFS 37-205-2514            |                            |            |
|        | 02  | F6400-043:10          |    | -               | 1 | - |                     | KOMP           | 100                      | BYTE                       |                            |            |
|        | 03  | SAAB -821.004-10-1    |    |                 |   |   |                     |                | 210                      |                            |                            |            |
|        | 04  | 8213004-111           |    |                 |   |   | FGH                 | BE             |                          | UFS 37-205-2011            |                            |            |
|        | 05  | (P 403)               |    |                 |   |   |                     | KOMP           |                          | FUNKTIONSPROVNING          |                            |            |
|        | 06  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 07  |                       |    |                 |   |   | VB                  | ME             |                          | UFA 37-205-4016            |                            |            |
|        | 08  |                       |    |                 |   |   |                     | FVST           |                          | REPARATION                 |                            |            |
| 205120 | 01  | MAGNETVENTIL          | UE | -               | - | - |                     | BE             | FFVAL                    | UFS 37-205-2515            |                            |            |
|        | 02  | F6400-052:22          |    | -               | 1 | - |                     | KOMP           | 100                      | BYTE                       |                            |            |
|        | 03  | SAAB -800:005-10-2    |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 04  | 8002005-112           |    |                 |   |   | EFGH                | BE             |                          | UFS 37-205-2004            |                            |            |
|        | 05  | (E05-004)             |    |                 |   |   |                     | KOMP           |                          | FUNKTIONSPROVNING          |                            |            |
|        | 06  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 07  |                       |    |                 |   |   | VB                  | ME             |                          | TUA 37-205-14018           |                            |            |
|        | 08  |                       |    |                 |   |   |                     | FFVAL          |                          | REPARATION                 |                            |            |
|        | 09  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 10  |                       |    |                 |   |   | 144MÅN              | ME             |                          | TUA 37-205-14018           | FÖ                         |            |
|        | 11  |                       |    |                 |   |   |                     | FFVAL          |                          | FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR |                            |            |
|        | 12  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
| 205125 | 01  | BEREDSKAP:CYLINDER    | UE | -               | - | - |                     | BE             | FFVAL                    | UFS 37-205-2518            |                            |            |
|        | 02  | F6400-029:52          |    | -               | 2 | - |                     | KOMP           | 100                      | BYTE                       |                            |            |
|        | 03  | SAAB -930 019-10-2    |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 04  | 9301019-112           |    |                 |   |   | EFGH                | BE             |                          | UFS 37-205-2004            |                            |            |
|        | 05  |                       |    |                 |   |   |                     | KOMP           |                          | FUNKTIONSPROVNING          |                            |            |
|        | 06  | HUVUDSTÄLI SLUCKA     |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 07  |                       |    |                 |   |   | 1800TIM             | ME             |                          | UFA 37-205-4019            | TS                         |            |
|        | 08  |                       |    |                 |   |   |                     | FVST           |                          | TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR   |                            |            |
|        | 09  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 10  |                       |    |                 |   |   | 144MÅN              | ME             |                          | UFA 37-205-4019            | FÖ                         |            |
|        | 11  |                       |    |                 |   |   |                     | FVST           |                          | FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR |                            |            |
|        | 12  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
| 205130 | 01  | TRYCKBRYTARE          | UE | -               | - | - |                     | BE             | FFVAL                    | UFS 37-205-2519            |                            |            |
|        | 02  | F6400-043:08          |    | -               | 1 | - |                     | KOMP           | 100                      | BYTE                       |                            |            |
|        | 03  | SAAB -802.001-10-1    |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 04  | 8024001-111           |    |                 |   |   | EFGH                | BE             |                          | UFS 37-205-2012            |                            |            |
|        | 05  | (E05-007)             |    |                 |   |   |                     | KOMP           |                          | FUNKTIONSPROVNING          |                            |            |
|        | 06  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 07  |                       |    |                 |   |   | 1350TIM             | ME             |                          | UFA 37-205-4021            | TS                         |            |
|        | 08  |                       |    |                 |   |   |                     | FVST           |                          | TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN.   |                            |            |
|        | 09  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          | KONTROLL AV MIKROBRYTARE   |                            |            |
|        | 10  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |
|        | 11  |                       |    |                 |   |   | 144MÅN              | ME             |                          | UFA 37-205-4021            | FÖ                         |            |
|        | 12  |                       |    |                 |   |   |                     | FVST           |                          | FÖRVARING:BYTE AV MEMBRAN  |                            |            |
|        | 13  |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |                            |                            |            |

1990-06-29

Sida 19

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue           | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg.        | Huvud- | Föreskrift                 | Uh-kod | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|--------------|-----------------|---|---|---------------------|----------------|-------------|--------|----------------------------|--------|------------|
|        |     |                       |              | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing | på          | vst    |                            | DIDAS  |            |
|        |     |                       |              | 4               | 5 | 6 |                     |                | Åtgärd av i | Åtgärd | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |        |            |
|        |     |                       |              | 7               | 8 | 9 |                     |                | fred        | krig   |                            |        |            |
|        |     | 01 INDIKERINGSKRETSAR |              |                 |   |   |                     |                |             |        |                            |        |            |
|        |     | 02 -----              |              |                 |   |   |                     |                |             |        |                            |        |            |
| 206005 | 01  | STRÖMSTÄLLARE         | --           | -               | - | - |                     | ---            | BE          | FFVAA  | UFS 37-617-2502            |        |            |
|        | 02  | F6400-003430          |              |                 | - | 1 | -                   |                | KOMP        | 100    | BYTE                       |        |            |
|        | 03  | SAAB -8211000-10-2    |              |                 |   |   |                     |                |             | 210    |                            |        |            |
|        | 04  | 8211000-102           | ALTFBET:     |                 |   |   | FGH                 |                | BE          |        | UFS 37-617-2008            |        |            |
|        | 05  | (H01-011)             | F6400-071409 |                 |   |   |                     |                | KOMP        |        | SMÖRJNING                  |        |            |
|        | 06  |                       |              |                 |   |   |                     |                |             |        |                            |        |            |
|        | 07  |                       |              |                 |   |   | VB                  |                | ME          |        | UFA 37-104-4002            |        |            |
|        | 08  |                       |              |                 |   |   |                     |                | FVST        |        | REPARATION                 |        |            |
| -----  |     |                       |              |                 |   |   |                     |                |             |        |                            |        |            |
| 206010 | 01  | STRÖMSTÄLLARE         | --           | -               | - | - |                     | ---            | BE          | FFVAA  | UFS 37-617-2502            |        |            |
|        | 02  | F6400-071409          |              |                 | - | 1 | -                   |                | KOMP        | 100    | BYTE                       |        |            |
|        | 03  | SAAB -8211000-10-4    |              |                 |   |   |                     |                |             | 210    |                            |        |            |
|        | 04  | 8211000-104           |              |                 |   |   | FGH                 |                | BE          |        | UFS 37-617-2008            |        |            |
|        | 05  | (H01-011)             |              |                 |   |   |                     |                | KOMP        |        | SMÖRJNING                  |        |            |
|        | 06  |                       |              |                 |   |   |                     |                |             |        |                            |        |            |
|        | 07  |                       |              |                 |   |   | VB                  |                | ME          |        | UFA 37-104-4002            |        |            |
|        | 08  |                       |              |                 |   |   |                     |                | FVST        |        | REPARATION                 |        |            |
| -----  |     |                       |              |                 |   |   |                     |                |             |        |                            |        |            |