

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1968 ¹⁾
--	---	---------------	--

Se 1

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
30	Styrsystem	3
301	Grundstyrsystem	3
●	Höjd- och skevstyrsystem	3
●	Nosvingeklaffssystem	24
●	Sidstyrsystem	26
302	Styrautomat	34
303	Luftbromssystem	37

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR V, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts. Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	STYRSYSTEM											
	0B	GRUNDSTYRSYSTEM											
	0C	HÖJD-OCH SKEVSTYRSYSTEM											
301005	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-301-2544			
	02	M2303-500310		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000003-10-2											
	04	8000003-102											
	05												
	06	VINGRODER, SYSTEM 1					VB	ME		UFA 37-412-4009			
	07							FVST	37	REPARATION			
301010	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-301-2544			
	02	M2303-500310		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000003-10-2											
	04	8000003-102											
	05												
	06	VINGRODER, SYSTEM 2					VB	ME		UFA 37-412-4009			
	07							FVST	37	REPARATION			
301015	01	STYRSPAKSDÄMPARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2546			
	02	F6400-058998		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8428000-10-2											
	04	8428000-102											
	05												
	06	HÖJDSTYRSYSTEM					DEFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	07							KOMP	-	IPK			
	08						VB	ME		UFA 37-301-4027			
	09							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10												
	11						840TIM	ME		TUA 37-301-14027			
	12							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON-	TS		
	13									TROLL AV LAGER			
	14												
	15						60MRN	ME		TUA 37-301-14027			
	16							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fb		
	17												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (.....)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301020	01	STYRSPAKSDÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2546		
	02	F6400-058998		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8428000-10-2											
	04	8428000-102											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	06	SKEVSTYRSYSTEM							KOMP	-	IPK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4027		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						840TIM		ME		TUA 37-301-14027		
	12								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING KON- TROLL AV LAGER	TS	
	13												
	14												
	15							60MRN	ME		TUA 37-301-14027		
	16								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	17												

301025	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2514		
	02	F6400-049998		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423008-16-1											
	04	8423008-161											
	05	(K01-276)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	SERIETRIM							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-301-4032		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						840TIM		ME		TUA 37-301-14032		
	13								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV DOMKRAFTSSKRUV OCH VÅXEL.KONTROLL AV FRIK- TIONSBROMS.SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	TS	
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19							60MRN	ME		TUA 37-301-14032		
	20								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	21												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301030	01	FILTER	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-301-2548			
	02	M2311-802010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300556-10-1											
	04	9300556-101											
	05						DEFG	BE		UFS 37-301-2026			
	06	SERIESERVO						KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATORN			
	07	V O H VINGRODER											
	08												
	09						1260TIM	ME		UFA 37-301-4025			
	10							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS			
	11									FUNKTIONSPROVNING AV DIFFTRYCKINDIKATORN			
	12												
	13												
	14						1260TIM	ME					
	15							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTERINSATSER			
	16												
	17												

301035	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2530			
	02	F6400-046744		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1722699-10-3											
	04	1722699-103											
	05						1260TIM	ME		TUA 37-301-14054			
	06	HÖJDSTYRNING						CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KORROSION.SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR OCH ÄND- STYCKSLAGER	TS		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						60MRN	ME		UFA 37-301-4054			
	12							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	Fö		
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301040	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2517		
	02	F6400-047592		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-4											
	04	1751209-104											
	05						EF6H		BE		UFS 37-8056-3306		
	06								KOMP	-	IPK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4051		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						840TIM		ME		TUA 37-301-14051		
	12								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	
	13												
	14												
	15							60MRN	ME		TUA 37-301-14051		
	16								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	17												

301045	01	CENTRERINGSDON	--	-	-	-	840TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		
	02	F6400-048961		-	1	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	TS	
	03	SAAB -8115002-10-2											
	04	8115002-102											
	05	(K01-C25)											
	06							60MRN	ME		TUA 3730114051:1		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER	FÖ	
	08												
	09												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301050	01	•ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2509		BYTESFÖRE- SKRIFT GALLER DR HÖJDKRAFT- GIVAREN ÄR MONTERAD I FPL
	02	F6400-049996		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-16-1											
	04	8423003-161											
	05	(K01-C16)											
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-301-4051		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						440TIM		ME		TUA 3730114051:4		
	11								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH		
	13										VÄXEL.KONTROLL AV FRIK-		
	14										TIONSBROMS		
	15												
	16						840TIM		ME		TUA 3730114051:4		
	17								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING EV	ö	
	18										BYTE AV LAGER		
	19												
	20							60MRN	ME		TUA 3730114051:4		
	21								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	
	22												
301055	01	•FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	840TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3		
	02	F6400-004498		-	1	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		
	04	9300950-101									YTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05												
	06							60MRN	ME		TUA 3730114051:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	
	08										GLIDYTOR OCH ÄNDSTYCKS-		
	09										LAGER		
	10												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301060	01	HYDRAULCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2537		
	02	F6400-049354		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300860-10-2											
	04	9300860-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	06								KOMP	-	IPK		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-301-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-301-4011		
	13								CVM	37	REPARATION		
	14												
	15						60MRN		ME		UFA 37-301-4011		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	
	17										ÄNDSTYCKSLAGER		
	18												

301065	01	INDIKATOR	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-301-2516		
	02	F6400-003099		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-031)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	ROLLTRIM							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-301-4033		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
301070	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2520			
	02	F6400-044450		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002007-10-2												
	04	8002007-102												
	05	(K01-283)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		MAGNETSPOLAR	
	07								KOMP	-	IPK		VID E-TILLSYN	
	08												MED TB	
	09						EFGH		BE		UFS 37-8056-3604			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						FGH		BE		UFS 37-301-2025			
	13								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	14													
	15						VE		ME		UFA 37-301-4012			
	16								FVST	37	REPARATION			
	17													
	17													
301075	01	RODERLÄGES GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2549		ALT F6400-	
	02	F6400-047013		-	2	-			KOMP	100	BYTE		053869	
	03	SAAB -9300333-10-2												
	04	9300333-102												
	05	(K01-019,-020)												
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4024			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ANDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VE		ME		TUA 37-301-14024			
	14								CVM		REPARATION			
	15													
	16							60MÄN	ME		UFA 37-301-4024			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö		
	18										ANDSTYCKSLAGER			
	19													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
301080	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2549			
	02	F6400-053869		-	2	-			KOMP	100	BYTE		ALT F6400-047013	
	03	SAAB -8413002-10-1												
	04	8413002-101												
	05	(K01-019,-020)												
	06						DEFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306			
	07	V OCH H VINGE							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4023			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023			
	14								CVM		REPARATION			
	15													
	16							60MÄN	ME	-	UFA 37-301-4023			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö		
	18										ÄNDSTYCKSLAGER			
	19													

301085	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2561			
	02	F6400-053869		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8413002-10-1												
	04	8413002-101												
	05	(K01-040,-041)												
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306			
	07	SKEVSTYRNING							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						126CTIM		ME	-	UFA 37-301-4023			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023			
	14								CVM		REPARATION			
	15													
	16							60MÄN	ME	-	UFA 37-301-4023			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö		
	18										ÄNDSTYCKSLAGER			
	19													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
301090	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2562			
	02	F6400-053869		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8413002-10-1												
	04	8413002-101												
	05	(K01-297,-298)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	07	SPAKLAGE							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4023			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023			
	14								CVM		REPARATION			
	15													
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4023			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	18										ÄNDSTYCKSLAGER			
	19													

301095	01	RODERLÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2545		ALT F6400-	
	02	F6400-047013		-	1	-			KOMP	100	BYTE		053869	
	03	SAAB -9300333-10-2												
	04	9300333-102												
	05	(K01-326)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	07	SERIETRIM							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4024			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VD		ME		TUA 37-301-14024			
	14								CVM		REPARATION			
	15													
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4024			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	18										ÄNDSTYCKSLAGER			
	19													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301100	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2545		ALT F6400-
	02	F6400-053869		-	1	-			KOMP	100	BYTE		047013
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-326)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	SERIETRIM							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4023		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4023		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301102	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2518		316-STD
	02	F6400-063863		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751210-10-6											
	04	1751210-106					EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	05								KOMP	-	IPK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-301-4052		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						840TIM		ME		TUA 37-301-14052		
	11								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING	TS	
	12										OCH HOPSÄTTNING		
	13												
	14							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14052		
	15								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301105	01	.CENTRERINGSDON	--	-	-	-	840TIM	ME	CVM	TUA 3730114052:1			
	02	F6400-048962		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS		
	03	SAAB -8115003-10-2								BYTE AV LAGER			
	04	3115003-102											
	05	(K01-026)											
	06												
	07						60MÅN	ME	-	TUA 3730114052:1			
	08							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	Fö		
	09									BYTE AV LAGER			

301110	01	.ELDOMKRAFT	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2510		BYTESFÖRESKR	
	02	F6400-049997		-	1	-		KOMP	100	BYTE		GÄLLER DR	
	03	SAAB -8423004-16-1										SKEVKRAFT-	
	04	8423004-161										GIVAREN AR	
	05	(K01-017)										MONTERAD I	
	06											FPL	
	07						VB	ME	-	UFA 37-301-4052			
	08							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09												
	10						440TIM	ME	-	TUA 3730114052:4			
	11							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	12									DOMKRAFTSSKRUV OCH			
	13									VÄXEL.KONTROLL AV FRIK-			
	14									TIONSBRÖMS			
	15												
	16						840TIM	ME	-	TUA 3730114052:4			
	17							CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING EV	ö		
	18									BYTE AV LAGER			
	19												
	20						60MÅN	ME	-	TUA 3730114052:4			
	21							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö		
	22												

301115	01	.FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	840TIM	ME	CVM	TUA 3730114052:3			
	02	M2030-901010		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	03	SAAB -9300331-10-1								ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	04	9300331-101								AV FJÄDERKRAFT OCH KÖLV-			
	05									RINGAR			
	06												
	07						60MÅN	ME	-	TUA 3730114052:3			
	08							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	Fö		
	09									ÄNDSTYCKSLAGER			
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301120	01	LÖFESSVARE						BE	CVM	UFS 37-301-3550			
	02	F6400-053869		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-250)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	07	TIPPVÄXEL						KOMP	-	IPK			
	08												
	09						1260TIM	ME		UFA 37-301-4023			
	10							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	TS		
	11												
	12												
	13						VB	ME		TUA 37-301-14023			
	14							CVM		REPARATION			
	15												
	16								60MRN	UFA 37-301-4023			
	17							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	FÖ		
	18												
	19												

301125	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2518		301-315 STD	
	02	F6400-047593		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1751210-10-4											
	04	1751210-104											
	05						EFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	06							KOMP	-	IPK			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-301-4052			
	09							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10												
	11						840TIM	ME		TUA 37-301-14052			
	12							CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS		
	13												
	14												
	15								60MRN	TUA 37-301-14052			
	16							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301130	01	.CENTRERINGSDON	--	-	-	-	840TIM	ME	CVM	TUA 3730114052:1			
	02	F6400-048902		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS		
	03	SAAB -8115003-10-2								BYTE AV LAGER			
	04	8115003-102											
	05	(K01-026)											
	06						60MÅN	ME		TUA 3730114052:1			
	07							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ		
	08									BYTE AV LAGER			
	09												

301135	01	.ELDOMKRAFT	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2510		BYTESFÖRESKR	
	02	F6400-049997		-	1	-		KOMP	100	BYTE		GÄLLER DA	
	03	SAAB -8423004-16-1										SKEVKRAFT-	
	04	8423004-161										GIVAREN AR	
	05	(K01-017)										MONTERAD I	
	06											FPL	
	07						VD	ME		UFA 37-301-4052			
	08							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09												
	10						440TIM	ME		TUA 3730114052:4			
	11							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	12									DOMKRAFTSSKRUV OCH			
	13									VÄXEL.KONTROLL AV FRIK-			
	14									TIONSBRÖMS			
	15												
	16						840TIM	ME		TUA 3730114052:4			
	17							CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING EV	Ö		
	18									BYTE AV LAGER			
	19												
	20						60MÅN	ME		TUA 3730114052:4			
	21							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
	22												

301140	01	.FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	840TIM	ME	CVM	TUA 3730114052:3			
	02	M2030-901010		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	03	SAAB -9300331-10-1								ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	04	9300331-101								AV FJÄDERKRAFT OCH KOLV-			
	05									RINGAR			
	06												
	07						60MÅN	ME		TUA 3730114052:3			
	08							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	09									ÄNDSTYCKSLAGER			
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301145	01	SERVO	UF	-	-	-				UFS 37-301-2501			
	02	F6400-020118		-	1	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-3											
	04	8010003-103											
	05	(K01-015)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP -		IPK		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8056-3604		
	10								KOMP -		YPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-301-4010		
	13								FVST -		TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						840TIM		ME		TUA 37-301-14010		
	16								CVM -		TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	17										ROID TRYCKDOSOR OCH		
	18										FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING		
	19										EV BYTE AV LAGER.BYTE AV		
	20										O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	21												
	22							60M8N	ME		TUA 37-301-14010		
	23								CVM -		FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	24										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	25												

301150	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301155	01	SERIESERVO	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2551		
	02	F6400-048237		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8026001-10-1											
	04	8026001-101											
	05	(K01-301,-302)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	V OCH H VINGRODER							KOMP	-	UFS 37-8055-3305		
	08										IPK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-301-4028		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						840TIM		ME		TUA 37-301-14028		
	14								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RING- AR.PROVNING	TS	
	15												
	16												
	17							144MRN	ME		TUA 37-301-14028		
	18								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.PROVNING	F0	
	19												
	20												

301160	01	DÄMPLÅS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2505		
	02	F6400-024071		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751216-10-1											
	04	1751216-101											
	05						840TIM		ME		UFA 37-301-4045		
	06	HÖJDSTYRNING							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TROLL AV KORROSION. SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS- LAGER	TS	
	07												
	08												
	09												
	10												
	11							60MRN	ME		UFA 37-301-4045		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	F0	
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i	Åtaärd		
				4	5	6			7	8				
301165	01	SPAKSERVO	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2552			
	02	F6400-048236		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8025001-10-1												
	04	8025001-101												
	05						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	06	V OCH H VINGRODER							KOMP	-	IPK			
	07													
	08						VE		ME		UFA 37-301-4029			
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10													
	11						840TIM		ME		TUA 37-301-14029			
	12								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KUL- TS			
	13										LAGER.BYTE AV O-RINGAR.			
	14										PROVNING			
	15													
	16							60MÄN	ME		TUA 37-301-14029			
	17								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ			
	18										KULLAGER.PROVNING			
	19													

301170	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2522			
	02	F6400-055923		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8464001-10-2												
	04	8464001-102												
	05						VE		ME		UFA 37-301-4002			
	06								FVST	-	PROVNING			
	07													
	08						840TIM		ME		TUA 37-301-14002			
	09								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TS			
	10										TROLL AV MANÖVERKRAFT			
	11													
	12							60MÄN	ME		TUA 37-301-14002			
	13								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.KON- FÖ			
	14										TROLL AV MANÖVERKRAFT			
	15													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd			
301175	01	DÄMPLÅS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2506		
	02	F6400-024072		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751217-1C-1											
	04	1751217-101											
	05						840TIM		ME		UFA 37-301-4046		
	06	SKEVSTYRNING							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TS TROLL AV KORROSION. SMÖRJNING AV ANDSTYCKS- LAGER		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						60MRN		ME		UFA 37-301-4046		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ ANDSTYCKSLAGER		
	13												
	14												

301180	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2553		
	02	F6400-044863		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-1											
	04	9301524-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06	V OCH H VINGRÖDER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS RULLAGER.BYTE AV O-RING- AR		
	10												
	11												
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ RULLAGER.BYTE AV O-RING- AR		
	15												
	16												
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Minuttim)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i förd	Åtgärd av i brig		
				4	5	6			7	8			9	
301185	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2554			
	02	F6400-044864		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301524-10-2												
	04	9301524-102												
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011			
	06	V OCH H VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						840TIM		ME		UFA 37-301-4017			
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS			
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-			
	11										AR			
	12													
	13							60M8N	ME		UFA 37-301-4017			
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV Fö			
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-			
	16										AR			
	17													

301190	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2528			
	02	F6400-003810		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1708773-10-2												
	04	1708773-102												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-301-4048			
	06	VINGRODERSTYRNING							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS			
	07										ROSION.SMÖRJNING AV			
	08										BRICKFJADRAR			
	09													
	10							60M8N	ME		UFA 37-301-4048			
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV Fö			
	12										ANDSTYCKSLAGER			
	13													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
301195	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2555		
	02	F6400-044865		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-3											
	04	9301524-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	V VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	16										AR		
	17												

301200	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003811		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-3											
	04	1708773-103											
	05						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4048		
	06	VINGRODERSTYRNING							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4048		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301205	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-044866		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-4											
	04	9301524-104											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	H VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13						60MAN		ME	-	UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	16										AR		
	17												

301210	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003812		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-1											
	04	1708774-101											
	05						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4049		
	06	VINGRODERSTYRNING							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MAN		ME	-	UFA 37-301-4049		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13												
	14										ÄNDSTYCKSLAGER		

Se: 1

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301215	01	TANDEMVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2557		
	02	F6400-059081		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301525-10-6											
	04	9301525-106											
	05												
	06	V OCH H VINGRODER					DEFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP		IPK		
	08						1260TIM		ME		UFA 37-301-4015		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- NINGSRINGAR.PROVNING	TS	
	10												
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-301-4015		
	13								FVST	37	REPARATION:BYTE AV TÄT- NINGSRINGAR		
	14												
	15												
	16						VE		ME		UFA 37-301-4015		
	17								CVM		REPARATION		
	18												
	19							60MRN	ME		UFA 37-301-4015		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- NINGSRINGAR.PROVNING	FÖ	Seil
	21												
	22												

301220	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003813		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-2											
	04	1708774-102											
	05												
	06	VINGRODERSTYRNING					1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4049		
	07								CVM		TILLSYN:KONTROLL AV KOR- ROSION.SMÖRJNING AV	TS	
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND- STYCKSLAGER		
	09												
	10												
	11												
	12							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4049		
	13								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	FÖ	Seil
	14												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1968B

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301225	01	TRYCKERYTARF	UF	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2521		
	02	F6400-020609		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024000-10-1											
	04	8024000-101											
	05	(K01-045)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROSTRÖM-		
	12										STÄLLARE		
	13												
	14						144MRN		ME		UFA 37-205-4021		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	16										BRAN		
	17											Se: 1	

	0A	NOSVINGEKLAFFSYSTEM											
301230	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2536		
	02	F6400-024075		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755026-10-1											
	04	1755026-101											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-301-4056		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJÄDER OCH KORROSION		
	09												
	10						60MRN		ME		UFA 37-301-4056		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301235	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2543		
	02	F6400-003368		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007004-10-1											
	04	8007004-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2013		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROV		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4035		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MRN	ME		UFA 37-301-4035		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	FÖ	Se 1
	13												
	14												
301240	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2558		
	02	F6400-050005		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301647-10-2											
	04	9301647-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2013		
	06	V OCH H NOSVINGEKLAFF							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-301-4037		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O-RING- AR OCH SKRAPRINGAR	TS	
	10												
	11												
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-301-4037		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV RULLAGER.BYTE AV O-RING- AR OCH SKRAPRINGAR	FÖ	
	15												
	16												
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
	0A	SIDSTYRSYSTEM											
301245	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2513			
	02	F6400-049999		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8423009-16-1											
	04	8423009-161											
	05	(K01-018)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	07							KOMP	-	IPK			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-301-4031			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						440TIM	ME		TUA 37-301-14031			
	13							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	14									DOMKRAFTSSKRUV OCH			
	15									VAXEL.KONTROLL AV FRIK-			
	16									TIONSBRÖMS			
	17												
	18						840TIM	ME		TUA 37-301-14031			
	19							CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING EV	ö		
	20									BYTE AV LAGER			
	21												
	22												
	23						60MÅN	ME		TUA 37-301-14031			
	24							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö		

301250	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2539			
	02	M2030-412010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300137-10-1											
	04	9300137-101											
	05												
	06	PEDALKRAFTGIVARE					FGH	BE		UFS 37-301-2014			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						1260TIM	ME		UFA 37-301-4040			
	10							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-	TS		
	11									RINGAR.SMÖRJNING AV AND-			
	12									STYCKSLAGER			
	13												
	14						60MÅN	ME		UFA 37-301-4040			
	15							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	16									RINGAR.SMÖRJNING AV AND-			
	17									STYCKSLAGER			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Atgärd av I fred	Atgärd			
301255	01	INDIKATOR	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-003099		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-030)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	07	SIDTRIM						KOMP	-	IPK			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-301-4033			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

301260	01	LINSPÄNNINGSSEGMENT	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2540			
	02	F6400-002620		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300280-10-1											
	04	9300280-101											
	05						EFGH	BE		UFS 37-00-2007			
	06							KOMP	-	UFS 37-301-2008			
	07									SMÖRJNING.KONTROLL AV			
	08									INDIKATOR			
	09												
	10						1260TIM	ME					
	11							CVM	-	TUA 37-301-14042			
	12									TILLSYN:KONTROLL.SMÖRJ-	TS		
	13									NING			
	14												
	15						60MAN	ME		UFA 37-301-4042			
	16							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö		
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (minuttimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301265	01	RODERLÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2559		ALT F6400-
	02	F6400-047014		-	1	-			KOMP	100	BYTE		053870
	03	SAAB -9300333-10-3											
	04	9300333-103											
	05	(K01-334)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MÅN	ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301270	01	RODERLÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2560		ALT F6400-
	02	F6400-047013		-	1	-			KOMP	100	BYTE		053869
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(K01-336)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MÅN	ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301275	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2559		ALT F6400-
	02	F6400-053870		-	1	-			KOMP	100	BYTE		047014
	03	SAAB -8413002-10-2											
	04	8413002-102											
	05	(K01-334)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	SIDRODER							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4023		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4023		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301280	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2560		ALT F6400-
	02	F6400-053869		-	1	-			KOMP	100	BYTE		047013
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-336)											
	06						EFGH		BL		UFS 37-8056-3306		
	07	PEDALLÄGE							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4023		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4023		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301285	01	SERVOVENTIL	04	-	-	-				UFS 37-301-2512			
	02	F6400-054977		-	1	-			KOMP	100	BYTE	047905	
	03	SAAB -8030000-10-1											
	04	8030000-101											
	05	(K01-024)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	UFS 37-8055-3305		
	08										IPK		
	09												
	10						630TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMI- SKA TÄTNINGSRINGAR.FUNK- TIONSPROVNING	TS	
	12												
	13												
	14												
	15						1260TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	16								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö DYNAMISKA OCH STATISKA TÄTNINGSRINGAR.FUNK- TIONSPROVNING		
	17												
	18												
	19												
	20												
	21							6MÅN	ME		UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	22								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR	FÖ1	
	23												
	24												
	25						72MÅN		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	26								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ2	
	27												
301290	01	.LÄGESGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		-	1	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301295	01	.SERVOVENTIL	--	-	-	-	630TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		-	1	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS	
	03	DOMTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1260TIM		ME		TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR	Ö	
	07												
	08												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
301300	01	SERVOVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2512		ALT F6400-
	02	F6400-047905		-	1	-			KOMP	100	BYTE		054977
	03	SAAB -9301292-11-4											
	04	9301292-114											
	05	(KC1-024)											
	06						EF6H		BE	-	UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	UFS 37-8055-3305		
	08										IPK		
	09												
	10						630TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMI- TS		
	12										SKA TÄTNINGSRINGAR.FUNK- TIONSPROVNING.		
	13												
	14												
	15						1260TIM		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	16								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	17										DYNAMISKA OCH STATISKA		
	18										TÄTNINGSRINGAR.FUNK- TIONSPROVNING		
	19												
	20												
	21						6MRN		ME	-	UFA 37-301-4021		RUMSKLASS 3
	22								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV FÖ1		
	23										TÄTNINGSRINGAR		
	24												
	25						72MRN		ME	-	TUA 37-301-14021		RUMSKLASS 4A
	26								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ2	
	27												
301305	01	.LÄGESGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		-	1	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301310	01	.SERVOVENTIL	--	-	-	-	630TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		-	1	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- TS		
	03	DOWTY-102.414.004									NING		
	04	8030023-101											
	05						1260TIM		ME	-	TUA 3730114021:2		RUMSKLASS 4A
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV Ö		
	07										FILTER-BYTE AV O-RINGAR		
	08												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	01	TANDEMRYLINDER	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-301-2511		
	02	F6400-046087		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301550-10-1											
	04	9301550-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-301-2014		
	06	SIDRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-301-4016		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-301-4016		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	16										AR		
	17												
301320	01	FILTER	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-301-2532		
	02	M2311-803010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFG		BE		UFS 37-301-2003		
	06	SIDRODER							KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIN-		
	07										DIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	16										FILTERINSATS		
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Föreskrift		
				4	5	6							
301325	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2534		
	02	F6400-017913		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1707619-10-1											
	04	1707619-101											
	05						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4047		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJÄDER		
	09												
	10						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4047		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												

301330	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2535		
	02	F6400-004019		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1736554-10-1											
	04	1736554-101											
	05						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4055		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										EV BYTE AV PLASTTÄT-		
	09										NINGAR		
	10												
	11						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4055		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Se: 1

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym / (Mentimeter)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301335	01	TRYCKREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2538		
	02	F6400-003834		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8006000-10-2											
	04	8006000-102											
	05						FGH		BE		UFS 37-301-2014		
	06	PEDALKRAFTGIVARE							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4039		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1260TIM		ME				
	12								CVM	-	TUA 37-301-14039		
	13										TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS		
	14												
	15							60MRN	ME				
	16								CVM	-	TUA 37-301-14039		
	17										FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ	
	18										BRAN		
	19												
301340	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	0A	STYRAUTOMAT											
302005	01	ACCELEROMETERENHET	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-302-2503	FR O M 301-	
	02	F6400-046837		-	1	-			KOMP	100	BYTE	STD SKALL	
	03	SAAB -8409003-10-1										TILLVERKN-	
	04	8409003-101										NUMMER VARA	
	05	(K01-008)										HÖGRE ÄN 100.	
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8055-3305		
	07	Y-LED							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-302-4005		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		TUA 37-302-14005		
	13								CVM		REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
302010	01	ACCELEROMETERENHET	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2503		FR O M 301- STD SKALL TILLVERKN. NUMMER VARA HÖGRE AN 100.	
	02	F6400-046836		-	1	-		KOMP	100	8YTE			
	03	SAAB -8409002-10-1											
	04	8409002-101											
	05	(K01-009)											
	06							BE		UFS 37-8055-3305			
	07	Z-LED						KOMP	-	IPK			
	08												
	09							ME		UFA 37-302-4004			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12							ME		TUA 37-302-14004			
	13							CVM		REPARATION			
	14												
302015	01	ELEKTRONIKENHET	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2502		IPK AV SA UT- FÖRS VID D- SERVICE BE- RÖENDE PÅ ATT IPK AV GSA ALLTID SKALL FÖREGRS AV IPK SA	
	02	F6400-048238		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8465000-10-1											
	04	8465000-101											
	05	(K01-005)											
	06							BE		UFS 37-8055-3305			
	07							KOMP	-	UFS-37-8056-3306			
	08									IPK			
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14							BE		UFS 37-8055-3603			
	15							KOMP	-	YPK			
	16												
	17							ME		UFA 37-302-4002			
	18							FVST	37	REPARATION			
	19												
302020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	ME	CVM				
	02	F0000-000000		-	30	-		CVM	-	REPARATION			
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
302025	01	MOMENTGYROENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-302-2506			
	02	F6400-054698		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8408001-10-2												
	04	8408001-102												
	05	(K01-036,-037)												
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8055-3305			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-302-4003			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VB		ME		TUA 37-302-14003			
	13								CVM		REPARATION			
	14													
	14													
302030	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-302-2504			
	02	M2180-007118		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8410004-10-2												
	04	8410004-102												
	05	(K01-011)												
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8055-3305			
	07								KOMP	-	UFS 37-8056-3306			
	08										IPK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-302-4006			
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	12													
	13						1260TIM		ME		TUA 37-302-14006			
	14								CVM	-	TILLSYN:PM		TS	
	15													
302035	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-302-2501			
	02	F6400-014823		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2												
	04	9300683-102												
	05	(K01-035)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-411-2005			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4027			
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING		TS	
	11													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
	0A	LUFTBROMSSYSTEM											
303005	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-303-2503			
	02	M2302-500610		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002001-10-1											
	04	8002001-101											
	05	(E05-C03)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-303-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-303-4001			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
303010	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-205-4014		
	02	M2303-500410		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	80G0002-101											
303015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-303-2501			
	02	F6400-014805		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300763-10-2											
	04	9300763-102											
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-303-2002			
	06	UNDRE						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						1260TIM	ME		UFA 37-303-4003			
	09							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	10									ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV			
	11									O-RINGAR			
	12												
	13						60MRN	ME		UFA 37-303-4003			
	14							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	15									ÄNDSTYCKSLAGER.BYTE AV			
	16									O-RINGAR			
	17												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
303020	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-				UFS 37-303-2502			
	02	F6400-040862		-	2	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-5											
	04	9300763-105											
	05						EFGH			BE	UFS 37-303-2002		
	06	ÖVRE								KOMP -	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM			ME	UFA 37-303-4003		
	09									FVST -	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	10										ÄNDSTYCKSLAGER-BYTE AV		
	11										O-RINGAR		
	12												
	13						60MRN			ME	UFA 37-303-4003		
	14									FVST -	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	15										ÄNDSTYCKSLAGER-BYTE AV		
	16										O-RINGAR		
	17												