

1981-02-25

Sida 1 (6)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/A Hellström SAAB/FSUM	Fästställe av E Vintheden /Å Hellström	Ändrad enligt	Upphäver 1/
--	--	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Grupp 30. Styrssystem. Ändring

Adress	Rad	Materielidentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/THI/THI		Åtg. på	Huvud- val	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301212	01	INRE VINGRODER	-	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		
	02	F6400-061448	-	-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1757012-10-1											
	04							D	BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÜGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER.		
	08												
	09							F	BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-		
	11										NING. OKULÄRKONTROLL		
	12										AV TÄTNING.		
	13												
	14							VB	ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING.		
	16												
	17							840TIM	ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS	
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	21										AV RÖDERLAGER.		
	22												
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM		FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
											AV RÖDERLAGER.		

- 1) Adress 301212, 301213, 301217, 301218, 301222, 301223, 301227, 301228, 301236, 301237, 301331 och 301332 har tillkommit i UFS 37-00-1968B. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter adress 301210, 301215, 301220, 301225, 301235 och 301330 samt :1 på Innehållsförteckningen.

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- val	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
301213	01	INRE VINGRODER	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		
	02	F6400-061447		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1757012-10-3											
	04						D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTE							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER.		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-		
	11										NING. OKULÄRKONTROLL AV		
	12										TÄTNINGSMEDEL.		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						840TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-		
	21										LAGER.		
	22												
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
											AV RODERLAGER.		
301217	01	INRE VINGRODER	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		ENDAST FÖR
	02	F6400-061420		-	1	-			KOMP	100	BYTE		JA 301-303
	03	SAAB -1757012-10-2											ALT F6400-
	04						D		BE		UFS 37-301-2004		061448
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER.		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-		
	11										NING. OKULÄRKONTROLL AV		
	12										TÄTNINGSMEDEL.		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING.		
	16												
	17						840TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPP-		
	20										NING. OMSMÖRJNING AV		
	21										RODERLAGER.		
	22												
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
											AV RODERLAGER.		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manlinnmar)	Anmärkning	
				1	2	3	Drift	För-varing						Åtgärd av I fred
				4	5	6								
				7	8	9								
301218	01	INRE VINGRODER	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		ENDAST FPL JA 301-303 ALT F6400-061447	
	02	F6400-042119		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1757012-10-1												
	04						D		BE		UFS 37-301-2004			
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS			
	07										PUNKTER.			
	08													
	09						F		BE		UFS 37-301-2034			
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-			
	11										NING. OKULÄRKONTROLL AV			
	12										TÄTNINGSMEDEL.			
	13													
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING.			
	16													
	17						840TIM		ME		TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL. TS			
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.			
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-			
	21										LAGER.			
	22													
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059			
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ		
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING				
										AV RODERLAGER.				
301222	01	YTRE VINGRODER	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029			
	02	F6400-061450		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1757013-10-4												
	04						D		BE		UFS 37-301-2004			
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS			
	07										PUNKTER.			
	08													
	09						F		BE		UFS 37-301-2034			
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-			
	11										NING. OKULÄRKONTROLL			
	12										AV TÄTNINGSMEDEL.			
	13													
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17						840TIM		ME		TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS		
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	21										AV RODERLAGER.			
	22													
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059			
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ		
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING				
										AV RODERLAGER.				

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TIDEN		Åtg. på	Huvud- val	Föreskrift		Arbetsvolym (Manntimmar)	Anmärkning	
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
				4	5	6									
				7	8	9									
301223	01	YTRE V1 -CRODER	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029				
	02	F6400-06 449		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -17 7013-10-3													
	04						D		BE		UFS 37-301-2004				
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD				
	06										INFÄSTNING- OCH LAGRINGS-				
	07										PUNKTER.				
	08														
	09						F		BE		UFS 37-301-2034				
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-				
	11										NING. OKULÄRKONTROLL				
	12										AV TÄTNINGSMEDEL.				
	13														
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059				
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING				
	16														
	17						840TIM		ME		TUA 37-301-14059				
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS			
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-				
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING				
	21										AV RODERLAGER.				
	22														
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059				
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ			
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-				
											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING				
											AV RODERLAGER.				
301227	01	YTRE V -CRODER	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029			ENDAST FPL	
	02	F6400-06 449		-	1	-			KOMP	100	BYTE			JA 301-303	
	03	SAAB -17 7013-10-2												ALT F6400-	
	04						D		BE		UFS 37-301-2004			061450	
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD				
	06										INFÄSTNING- OCH LAGRINGS-				
	07										PUNKTER				
	08														
	09						F		BE		UFS 37-301-2034				
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-				
	11										NING. OKULÄRKONTROLL				
	12										AV TÄTNINGSMEDEL.				
	13														
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059				
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING				
	16														
	17						840TIM		ME		TUA 37-301-14059				
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS			
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-				
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING				
	21										AV RODERLAGER.				
	22														
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059				
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ			
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-				
											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING				
											AV RODERLAGER.				

Adress	Rad	Materielidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Manlmmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
301228	01	YTRE VINGRODER	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029			ENDAST FPL
	02	F6400-043392		-		1	-		KOMP	100	BYTE			JA 301-303
	03	SAAB -1757013-10-1												ALT F6400-
	04							D	BE		UFS 37-301-2004			061449
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS			
	07										PUNKTER.			
	08													
	09							F	BE		UFS 37-301-2034			
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-			
	11										NING. OKULÄRKONTROLL			
	12										AV TÄTNINGSMEDEL.			
	13													
	14							VB	ME		UFA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17							840TIM	ME		TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS		
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	20										LÄPPNING. OMSMÖRJNING			
	21										AV RODERLAGER.			
	22													
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059			
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ		
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING			
											AV RODERLAGER.			

301236	01	NOSVINGEKLAFF	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2023			
	02	F6400-056332		-		1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB-1700798-10-3												
	04							D	BE		UFS 37-301-2006			
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAG-			
	07										RINGSPUNKTER.			
	08													
	09							F	BE		UFS 37-301-2034			
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING			
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-			
	12										NINGSMEDEL			
	13													
	14							VB	BE		UFA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17							840 TIM	ME		TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL.	TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.			
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-			
	21										LAGER.			
	22													
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059			
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONTROLL.	FÖ		
	25										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.			
	26										OMSMÖRJNING AV RODER-			
	27										LAGER.			

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tid/År		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning				
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd						
				4	5	6												
				7	8	9												
301237	01	NOSVINGE KLAPP	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2023							
	02	F6400-05:5333		-	1	-			KOMP	100	BYTE							
	03	SAAB-17C 798-10-4																
	04						D		BE		UFS 37-301-2006							
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD							
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAG-							
	07										RINGSPUNKTER.							
	08																	
	09						F		BE		UFS 37-301-2034							
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.							
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-							
	12										NINGSMEDEL.							
	13																	
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059							
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING							
	16																	
	17						840 TIM		ME		TUA 37-301-14059							
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL	TS						
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING.							
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-							
	21										LÄGER.							
	22																	
	23							60 MÅN	ME		TUA 37-301-14059							
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGEN-	FÖ						
	25										KONTROLL. KONTROLL AV							
	26										LIMSLÄPPNING. OMSMÖRJNING							
	27										AV RODERLÄGER.							
301331	01	SIDRODE 1	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2022							
	02	F6400-C:7491		-	1	-			KOMP	100	BYTE							
	03	SAAB -170787-10-4																
	04						D		BE		UFS 37-301-2005							
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD							
	06										INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS							
	07										PUNKTER							
	08																	
	09						F		BE		UFS 37-301-2034							
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIM-							
	11										SLÄPPNING. OKULÄRKONT-							
	12										ROLL AV TÄTNINGSMEDEL							
	13																	
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059							
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING							
	16																	
	17						840TIM		ME		TUA 37-301-14059							
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS						
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-							
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING							
	21										AV RODERLÄGER.							
	22																	
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059							
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ						
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-							
											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING							
											AV RODERLÄGER.							
301332	01	SIDRODE 1	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2022			ENDAST FPL				
	02	F6400-05:5331		-	1	-			KOMP	100	BYTE			JA 301-303				
	03	SAAB -170787-10-2												ALT F6400-				
	04						D		BE		UFS 37-301-2005			057491				
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD							
	06										INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS							
	07										PUNKTER.							
	08																	
	09						F		BE		UFS 37-301-2034							
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-							
	11										NING. OKULÄRKONTROLL AV							
	12										TÄTNINGSMEDEL.							
	13																	
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059							
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING							
	16																	
	17						840TIM		ME		TUA 37-301-14059							
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS						
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-							
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING							
	21										AV RODERLÄGER.							
	22																	
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059							
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ						
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-							
											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING							
											AV RODERLÄGER.							