

1982-06-03

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/ G Hangvar SAAB/FSUM	Fastställt av E Vintheden / C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
---	--	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 30. Styrsystem. Ändring

Adress	Rad	Materielldentifiering	Antal				Version		Interval/Tillfälle		Alg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Manlinimar)	Anteckning
			Ua	1	2	3	4	5	Drift	För- varing			Ätgärd	Ätgärd		
301212	01	VINGRODER INRE	-	-	-	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029			
	02	F6400-061448	-	-	-	-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1757012-10-4														
	04	1757012-104							0		BE	100	UFS 37-301-2004			
	05	HÖGER									KOMP		KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06												INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS			
	07												PUNKTER.			
	08															
	09										BE		UFS 37-301-2034			UTFÖRS INTE
	10										IVST	-	KONTROLL AV LIMSLEPP-			VID FÖRSTA
	11												NING. OKULÄRKONTROLL			F-TILLSYN
	12												AV TÄTNING.			
	13															
	14															
	15								VD		ME		UFA 37-301-4059			
	16										IVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING.			
	17								810TIM		ME		TUA 37-301-14059			
	18										CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS		
	19												ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	20												SLÄPPNING. OMSÖRJNING			
	21												AV RÖDERLAGER.			
	22															
	23								60MRN		ME		TUA 37-301-14059			
	24										CVM		FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	TS		
	25												ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	26												SLÄPPNING. OMSÖRJNING			
	27												AV RÖDERLAGER.			
301213	01	VINGRODER INRE	-	-	-	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029			
	02	F6400-061447	-	-	-	-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1757012-10-3														
	04	1757012-103							0		BE	100	UFS 37-301-2004			
	05	VÄNSTER									KOMP		KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06												INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS			
	07												PUNKTER.			
	08															
	09										BE		UFS 37-301-2034			UTFÖRS INTE
	10										IVST	-	KONTROLL AV LIMSLEPP-			VID FÖRSTA
	11												NING. OKULÄRKONTROLL AV			F-TILLSYN
	12												TÄTNINGSMEDEL.			
	13															
	14															
	15								VD		ME		UFA 37-301-4059			
	16										IVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	17								810TIM		ME		TUA 37-301-14059			
	18										CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL	TS		
	19												KONTROLL AV LIMSLEPP-			
	20												NING. OMSÖRJNING AV			
	21												RÖDERLAGER.			
	22															
	23								60MRN		ME		TUA 37-301-14059			
	24										CVM		FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	TS		
	25												ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	26												SLÄPPNING. OMSÖRJNING			
	27												AV RÖDERLAGER.			

- 1) Makulera adress 301212, 301213, 301217, 301218, 301222, 301223, 301227, 301228, 301236, 301237, 301331 och 301332.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

[illegible]

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal			Interval/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd	Åtgärd		
301223	01	VINGRODER YTTRE	--	-	-	-			DE	CVM	UFS 37-301-2029			
	02	F6400-061442		-	1	-			KOMP	100	BYT			
	03	SAAB -1757013-10-3												
	04	1757013-103					D		DE	100	UFS 37-301-2004			
	05	VÄNSTER							KOMP		KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06										INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS			
	07										PUNKTER			
	08													
	09						F		BE	-	UFS 37-301-2034			UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LINSLÄPP-			VID FÖRSTA
	11										NING. OKULÄRKONTROLL			F-TILLSYN
	12										AV TÄTNINGSMEDEL			
	13													
	14						VO		ME	-	UTA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17						81CTIM		ME	-	TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS		
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	20										SÄPPNING. OMSÖRJNING			
	21										AV RÖDERLAGER			
	22													
	23													
	24							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14059			
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FS		
	26										ROLL AV LIMSÄPPNING			
	27										OMSÖRJNING AV RÖDER-			
											LÄGER			
301227	01	VINGRODER Y	--	-	-	-			DE	CVM	UFS 37-301-2029			ENDAST FPL
	02	F6400-061393		-	1	-			KOMP	100	BYT			JA 301-303
	03	SAAB -1757013-10-2												
	04	1757013-102					D		DE	100	UFS 37-301-2004			
	05	HÖGER							KOMP		KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06										INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS			
	07	ALTFDET: F6400-061450									PUNKTER			
	08													
	09						F		DE	-	UFS 37-301-2034			UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSÄPP-			VID FÖRSTA
	11										NING. OKULÄRKONTROLL			F-TILLSYN
	12										AV TÄTNINGSMEDEL			
	13													
	14						VO		ME	-	UTA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17						81CTIM		ME	-	TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS		
	19										ROLL AV LIMSÄPPNING			
	20										OMSÖRJNING AV RÖDER-			
	21										LÄGER			
	22													
	23													
	24							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14059			
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FS		
	26										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	27										SÄPPNING. OMSÖRJNING			
											AV RÖDERLAGER			
301228	01	VINGRODER Y	--	-	-	-			DE	CVM	UFS 37-301-2029			ENDAST FPL
	02	F6400-061392		-	1	-			KOMP	100	BYT			JA 301-303
	03	SAAB -1757013-10-1												
	04	1757013-101					D		DE	100	UFS 37-301-2004			
	05	VÄNSTER							KOMP		KONTROLL AV BEKLÄDNAD			
	06										INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS			
	07	ALTFDET: F6400-061449									PUNKTER			
	08													
	09						F		DE	-	UFS 37-301-2034			UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSÄPP-			VID FÖRSTA
	11										NING. OKULÄRKONTROLL			F-TILLSYN
	12										AV TÄTNINGSMEDEL			
	13													
	14						VO		ME	-	UTA 37-301-4059			
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	16													
	17						81CTIM		ME	-	TUA 37-301-14059			
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS		
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	20										SÄPPNING. OMSÖRJNING			
	21										AV RÖDERLAGER			
	22													
	23													
	24							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14059			
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FS		
	26										ROLL. KONTROLL AV LIM-			
	27										SÄPPNING. OMSÖRJNING			
											AV RÖDERLAGER			

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	Drift	För- varing					
301236	01	KLAF 1	--	--	--	--					BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-156332						1			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 700798-10-3													
	04	1700798-103							D		UE		UFS 37-301-2006		
	05										KOMP	100	KONTROLL AV BEKLADNAD		
	06												INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS		
	07												PUNKTER		
	08														
	09								F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10										FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA
	11												OKULARKONTROLL AV TÄT-		F-TILLSYN
	12												NINGSMEDEL		
	13														
	14								VB		BE		UFA 37-301-4059		
	15										FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16														
	17								810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18										CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19												KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20												OMSKÖRJNING AV RÖDER-		
	21												LAGER		
	22														
	23								60MRN		ME		TUA 37-301-14059		
	24										CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25												ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26												SÄPPNING. OMSKÖRJNING		
	27												AV RÖDERLAGER		
301237	01	KLAF 1	--	--	--	--					BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-156333						1			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 700798-10-4													
	04	1700798-104							D		BE		UFS 37-301-2006		
	05										KOMP	100	KONTROLL AV BEKLADNAD		
	06												INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS		
	07												PUNKTER		
	08														
	09								F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10										FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-		VID FÖRSTA
	11												NING. OKULARKONTROLL		F-TILLSYN
	12												AV TÄTNINGSMEDEL		
	13														
	14								VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15										FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16														
	17								810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18										CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19												KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20												OMSKÖRJNING AV RÖDER-		
	21												LAGER		
	22														
	23								60MRN		ME		TUA 37-301-14059		
	24										CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25												ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26												SÄPPNING. OMSKÖRJNING		
	27												AV RÖDERLAGER		
301331	01	SIDROBE 1	--	--	--	--					BE	CVM	UFS 37-301-2022		
	02	F6400-07491						1			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1700737-10-4													
	04	1700787-104							D		BE		UFS 37-301-2005		
	05										KOMP	100	KONTROLL AV BEKLADNAD		
	06												INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS		
	07												PUNKTER		
	08														
	09								F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10										FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-		VID FÖRSTA
	11												NING. OKULARKONTROLL		F-TILLSYN
	12												AV TÄTNINGSMEDEL		
	13														
	14								VB		ME		UTA 37-301-4059		
	15										FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16														
	17								810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18										CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS	
	19												ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	20												SÄPPNING. OMSKÖRJNING		
	21												AV RÖDERLAGER		
	22														
	23								60MRN		ME		TUA 37-301-14059		
	24										CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25												ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26												SÄPPNING. OMSKÖRJNING		
	27												AV RÖDERLAGER		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Uo	Antal			Version	Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anmärkning
				1	2	3		Drift	För- varing					
301332	01	SIDRODER	--	-	-	-	-			DE	CVM	UFS 37-301-2022		ENDAST SPL
	02	F6400-056331		-	-	-	-			KOMP	100	UTVE		JA 301-305
	03	SAAB - 1700787-10-2												
	04	1700787-102												
	05													
	06	ALTFDET: F6400-057491								DE	100	UFS 37-301-2005		
	07									KOMP		KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	08											INPASTINGS- OCH LAGRINGS		
	09											PUNKTER		
	10									DE	-	UFS 37-301-2034		UTFORS INIE
	11									FVST	-	KONTROLL AV LIMSLAPP-		VED FÖRSTA
	12											NING, OXIDÄR KONTROLL AV		F=TILLSTYN
	13											TRÄNINGSMEDEL		
	14													
	15									ME	-	UFA 37-301-4059		
	16									FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	17													
	18									ME	-	TUA 37-301-14059		
	19									CVM	-	TILLSTYN: RÖNTGENKONT-	TS	
	20											ROLL, KONTROLL AV LIM-		
	21											SLAPPNING, OMSMÖRJNING		
	22											AV RODERLAGER		
	23													
	24									ME	-	TUA 37-301-14059		
	25									CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FO	
	26											ROLL, KONTROLL AV LIM-		
	27											SLAPPNING, OMSMÖRJNING		
												AV RODERLAGER		