

1963-02-28

Sida 1 (48)

Tjänateställe, handläggare FuHT/G Hangvar SAAB/ FSUM	Festställd av E Vintheden /B Skärhammar	Andrad enligt <i>Se 1, 2</i>	Upphäver 1) UFS 37-00-1968C UFS 37-00-1968C:1
--	---	---------------------------------	--

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
30	Styrssystem	3
301	Grundstyrssystem	3
●	Höjd- och skevstyrssystem	3
●	Nosvingeklaffsystem	30
●	Sidstyrssystem	33
302	Styrautomat	43
303	Luftbromssystem	47

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR V, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adress 302031 har tillkommit. Övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		JA STYRSYSTEM 08 GRUNDSTYRSYSTEM 0C HÖJD-OCH SKEVSTYRSYSTEM											
301005	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-301-2544			
	02	M2303-500310		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000003-10-2											
	04	8000003-102											
	05						VB	ME		UFA 37-412-4009			
	06	VINGRODER, SYSTEM 1						FVST	37	REPARATION			
	07												
301010	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-301-2544			
	02	M2303-500310		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000003-10-2											
	04	8000003-102											
	05						VB	ME		UFA 37-412-4009			
	06	VINGRODER, SYSTEM 2						FVST	37	REPARATION			
	07												
301015	01	STYRSPAKSDÄMPARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2546			
	02	F6400-058998		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8428000-10-2											
	04	8428000-102											
	05						DEFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	06	HÖJDSTYRSY.TLM						KOMP	-	IPK			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-301-4027			
	09							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10												
	11						810TIM	ME		TUA 37-301-14027			
	12							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TROLL AV LAGER	TS	RUMSKLASS 4	
	13												
	14												
	15						60MÅN	ME		TUA 37-301-14027			
	16							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	RUMSKLASS 4	
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av i fred	Atgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
301020	01	STYRSPAKSDÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2546			
	02	F6400-058998		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8428000-10-2												
	04	8428000-102												
	05						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	06	SKEVSTYRSYSTEM							KOMP	-	IPK			
	07													
	08						VB		ME		UFA 37-301-4027			
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10													
	11						810TIM		ME		TUA 37-301-14027			
	12								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING KON- TROLL AV LAGER	TS	RUMSKLASS 4	
	13													
	14													
	15						60MRN		ME		TUA 37-301-14027			
	16								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	RUMSKLASS 4	
	17													

301025	01	SERIETRIMDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2514			
	02	F6400-049998		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8423008-16-1												
	04	8423008-161												
	05	(KJ1-276)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	07	SERIETRIM							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ML		UFA 37-301-4032			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						810TIM		ME		TUA 37-301-14032			
	13								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV DOMKRAFTSSKRUV OCH	TS		
	14										VÄXEL.KONTROLL AV FRIK- TIONSBRÖMS.SMÖRJNING EV			
	15										BYTE AV LAGER			
	16													
	17													
	18													
	19						60MRN		ME		TUA 37-301-14032			
	20								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
	21													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301030	04	FILTER	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-301-2548			
	J2	M2311-802010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300556-10-1											
	04	9300556-101											
	J5						DEFG	BE		UFS 37-301-2026			
	06	SERIESERVO						KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK-INDIKATORN			
	07	V O H VINGRODER											
	J8						1260TIM	ME		UFA 37-301-4025		Sc 2	
	09							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS			
	10									FUNKTIONSPROVNING AV			
	11									DIFFTRYCKINDIKATORN			
	12												
	13						1260TIM	ME					
	14							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV			
	15									FILTERINSATSER			
	16												
	17												
<hr/>													
301035	J1	FJADERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2530			
	J2	F640G-046744		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	J3	SAAB -1722699-10-3											
	J4	1722699-103											
	05						1610TIM	ME		TUA 37-301-14054			
	J6	HÖJDSTYRNING						CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS			
	J7									KORROSION.SMÖRJNING AV			
	J8									BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-			
	09									STYCKSLAGER			
	10												
	11						60MAN	ME		UFA 37-301-4054			
	12							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ			
	13									ÄNDSTYCKSLAGER			
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
301043	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2517			
	02	F6400-047592		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1751209-10-4												
	04	1751209-104												
	05						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	06								KOMP	-	IPK			
	07													
	08						VB		ML		UFA 37-301-4051			
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10													
	11						810TIM		ME		TUA 37-301-14051			
	12								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS		
	13													
	14													
	15							60MRN	ME		TUA 37-301-14051			
	16								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
	17													
301043	01	CENTRERINGSDON	--	-	-	-	810TIM		ME	CVM	TUA 3730114051:1		CENTRERINGSDON	
	02	F6400-048961		-	1	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER HÖJD-	
	03	SAAB -8115002-10-2									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN	
	04	8115002-102												
	05	(K01-025)												
	06							60MRN	ML		TUA 3730114051:1			
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ		
	08										BYTE AV LAGER			
	09													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301050	01	.TIPPTRIMDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2509		BYTESFÖRE- SKRIFT GALLER DR HÖJDKRAFT- GIVAREN AR MONTERAD I FPL
	02	F6400-049996		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423003-16-1											
	04	8423003-161											
	05	(K01-016)											
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-301-4051		
	08								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						81CTIM		ME		TUA 3730114051:4		
	11								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH		
	13										VÄXEL.KONTROLL AV FRIK-		
	14										TIONSBRÖMS.SMÖRJNING EV		
	15										BYTE AV LAGER		
	16												
	17						60MRN		ME		TUA 3730114051:4		
	18								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

301055	01	.FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	81CTIM		ME	CVM	TUA 3730114051:3		FJÄDERCYLINDER FÖLJER HÖJD- KRAFTGIVAREN
	02	F6400-004498		-	1	-			CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	03	SAAB -9300950-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER OCH GLID-		
	04	9300950-101									YTOR.KONTROLL AV FJÄDRAR		
	05												
	06						60MRN		ME		TUA 3730114051:3		
	07								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	08										GLIDYTOR OCH ÄNDSTYCKS-		
	09										LAGER		
	10												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1968D

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
001000	01	HYDRAULCYLINDER	UE	-	-	-				UFS 37-301-2537			
	02	F6400-049354		-	1	-				BYTE			
	03	SAAB -9300860-10-2											
	04	9300860-10L											
	05						EFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	06							KOMP	-	IPK			
	07												
	08						1610TIM	ME		UFA 37-301-4011			
	09							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	10									ÄNDSTYCKSLAGER			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-301-4011			
	13							CVM	-	REPARATION			
	14												
	15						60MRN	ME		UFA 37-301-4011			
	16							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	17									ÄNDSTYCKSLAGER			
	18												

301065	01	INDIKATOR	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-301-2516			
	02	F6400-003099		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-031)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	07	ROLLTRIM						KOMP	-	IPK			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-301-4033			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
301070	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2520		
	02	F6400-044450		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002007-10-2											
	04	8002007-102											
	05	(K01-283)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK	MAGNETSPOLAR VID E-TILLSYN MED TT8	
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8056-3604		
	10								KOMP	-	YPK		
	11												
	12						FGH		BE		UFS 37-301-2025		
	13								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	14												
	15						VP		ME		UFA 37-301-4012		
	16								FVST	37	REPARATION		
	17												

301075	01	RODERLÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2549		
	02	F6400-047013		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(K01-019,-020)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	ALIFBET: F6400-053869							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	TS	
	11												
	12												
	13						VB		ME		TJA 37-301-14024		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4024		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	F8	
	18												
	19												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
301000	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2549			
	02	F6400-053869		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8413002-10-1												
	04	8413002-101												
	05	(K01-019,-020)												
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	07	V OCH H VINGE							KOMP	-	IPK			
	08													
	09	ALTFBET: F6400-047013					1610TIM		ME		UFA 37-301-4023			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023			
	14								CVM		REPARATION			
	15													
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4023			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	18										ÄNDSTYCKSLAGER			
	19													

301080	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2561			
	02	F6400-053869		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8413002-10-1												
	04	8413002-101												
	05	(K01-040,-041)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	07	SKEVSTYRNING							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						1610TIM		ME		UFA 37-301-4023			
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023			
	14								CVM		REPARATION			
	15													
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4023			
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	18										ÄNDSTYCKSLAGER			
	19													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301090	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2562		
	02	F6400-053869		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-297,-298)											
	06												
	07	LPAKLÄGE					EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	08								KOMP	-	IPK		
	09												
	10						1610TIM		ME		UFA 37-301-4023		
	11								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												
	14						VB		ME		TUA 37-301-14023		
	15								CVM	-	REPARATION		
	16												
	17						60MÄN		ME		UFA 37-301-4023		
	18								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	19										ÄNDSTYCKSLAGER		

301090	01	RODERLÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2545		
	02	F6400-047013		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102											
	05	(K01-326)											
	06												
	07	SERIETRIM					EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	08								KOMP	-	IPK		
	09	ALTFBET: F6400-053869											
	10						1610TIM		ME		UFA 37-301-4024		
	11								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												
	14						VB		ME		TUA 37-301-14024		
	15								CVM		REPARATION		
	16												
	17						60MÄN		ME		UFA 37-301-4024		
	18								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	19										ÄNDSTYCKSLAGER		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301100	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2545		
	02	F6400-053869		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-326)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	SERIETRIM							KOMP	-	IPK		
	08												
	09	ALTFBET: F6400-047013					1610TIM		ME		UFA 37-301-4023		
	10								FWST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ML		TUA 37-301-14023		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4023		
	17								FWST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301102	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2518		FROM 316STD
	02	F6400-063863		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(316)
	03	SAAB -1751210-10-6											
	04	1751210-106					EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	05								KOMP	-	IPK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-301-4052		
	08								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						810TIM		ME		TUA 37-301-14052		
	11								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING	TS	
	12										OCH HOPSÄTTNING		
	13												
	14							60MRN	ME	-	TUA 37-301-14052		
	15								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
301105	01	.CENTRERINGSDON	--	-	-	-	810TIM	ME	CVM	TUA 3730114052:1			CENTRERINGSDON	
	02	F6400-048962		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS		FÖLJER SKEV-	
	03	SAAB -8115003-10-2								BYTE AV LAGER			KRAFTGIVAREN	
	04	3115003-102												
	05	(K01-026)												
	06						60MRN	ME	-	TUA 3730114052:1				
	07							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	F8			
	08									BYTE AV LAGER				
	09													
301110	01	.ROLLTRIMDOMKRAFT	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2510			BYTESFÖRESKR	
	02	F6400-049997		-	1	-		KOMP	100	BYTE			GÄLLER DR	
	03	SAAB -8423004-16-1											SKEVKRAFT-	
	04	8423004-161											GIVAREN AR	
	05	(K01-017)											MONTERAD I	
	06												FPL	
	07						VB	ME	-	UFA 37-301-4052				
	08							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING				
	09													
	10						810TIM	ME	-	TUA 3730114052:4				
	11							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS			
	12									DOMKRAFTSSKRUV OCH				
	13									VÄXEL.KONTROLL AV FRIK-				
	14									TIONSBRÖMS.SMÖRJNING EV				
	15									BYTE AV LAGER				
	16													
	17						60MRN	ME	-	TUA 3730114052:4				
	18							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F8			
301115	01	.FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	810TIM	ME	CVM	TUA 3730114052:3			FJÄDERCYLINDER	
	02	M2030-901010		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		FÖLJER SKEV-	
	03	SAAB -9300331-10-1								ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			KRAFTGIVAREN	
	04	9300331-101								AV FJÄDERKRAFT OCH KOLV-				
	05									RINGAR				
	06													
	07						60MRN	ME	-	TUA 3730114052:3				
	08							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8			
	09									ÄNDSTYCKSLAGER				
	10													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
70112	01	LÅGESSIVARE											
	02	F6400-053869		-	1	-			BE	100	UFS 37-301-2330		
	03	SAAB -8413002-10-1							KOMP		BYTE		
	04	3413002-101											
	05	(KJ1-250)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	TIPPVÄXEL							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-301-4023		
	10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-301-4023		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301125	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2518	FPL 301-315	
	02	F6400-047593		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751210-10-4											
	04	1751210-104											
	05						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	06								KOMP	-	IPK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4052		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						810TIM		ME		TUA 37-301-14052		
	12								CVM	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	
	13										HOPSÄTTNING		
	14												
	15							60MRN	ME		TUA 37-301-14052		
	16								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av i fred	Atgärd av i krig	
				4	5	6			7	8			9
301130	01	.CENTRERINGSDON	--	-	-	-	810TIM	ME	CVM	TUA 3730114052:1		CENTRERINGSDON	
	02	F6400-048962		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER SKEV-	
	03	SAAB -8115003-10-2								BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN	
	04	8115003-102											
	05	(K01-026)											
	06						60MRN	ME	-	TUA 3730114052:1			
	07							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ		
	08									BYTE AV LAGER			
	09												
301135	01	.ROLLTRIMDKRAFT	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2510		BYTESFÖRESKR	
	02	F6400-049997		-	1	-		KOMP	100	BYTE		GÄLLER DR	
	03	SAAB -8423004-16-1										SKEVKRAFT-	
	04	8423004-161										GIVAREN AR	
	05	(K01-017)										MONTERAD I	
	06											FPL	
	07						VB	ME	-	UFA 37-301-4052			
	08							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09												
	10						810TIM	ME	-	TUA 3730114052:4			
	11							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	12									DOMKRAFTSSKRUV OCH			
	13									VÄXEL.KONTROLL AV FRIK-			
	14									TIONSBRÖMS.SMÖRJNING EV			
	15									BYTE AV LAGER			
	16						60MRN	ME	-	TUA 3730114052:4			
	17							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
	18												
301140	01	.FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	810TIM	ME	CVM	TUA 3730114052:3		FJÄDERCYLINDER	
	02	M2030-901010		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER SKEV-	
	03	SAAB -9300331-10-1								ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		KRAFTGIVAREN	
	04	9300331-101								AV FJÄDERKRAFT OCH KOLV-			
	05									RINGAR			
	06												
	07						60MRN	ME	-	TUA 3730114052:3			
	08							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	09									ÄNDSTYCKSLAGER			
	10												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
301150	01	SERVIS	SE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-501-2501			
	02	F6400-020118		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8010003-10-3												
	04	8010003-103												
	05	(K01-015)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						EFGH		BE		UFS 37-8056-3604			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-301-4010			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						S10TIM		ME		TUA 37-301-14010			
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS			
	17										ROID TRYCKDOSOR OCH			
	18										FLAPPERSYSTEM.SMÖRJNING			
	19										EV BYTE AV LAGER.BYTE AV			
	20										O-RINGAR OCH SKRAPRINGAR			
	21													
	22							60MÅN	ME		TUA 37-301-14010			
	23								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ			
	24										RINGAR OCH SKRAPRINGAR			
	25													

301150	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016			
	02	F6400-003296		-	1	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8000000-10-2												
	04	8000000-102												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301155	01	SERIESERVO	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2551		
	02	F6400-048237		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8026001-10-1											
	04	S026001-101											
	05	(K01-301,-302)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306		
	07	V OCH H VINGRODER							KOMP	-	UFS 37-8055-3305		
	08										IPK		
	09												
	10						VB		ME	-	UFA 37-301-4028		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						SICTIM		ME	-	TUA 37-301-14028		
	14								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RING- AR.PROVNING	TS	
	15												
	16												
	17							144MÄN	ME	-	TUA 37-301-14028		
	18								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.PROVNING	FÖ	
	19												
	20												

301160	01	JÄMPLÅS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2505		
	02	F6400-024071		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751216-10-1											
	04	1751216-101											
	05						GH		ME	-	UFA 37-301-4045		
	06	HÖJDSTYRNING							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KONTROLL AV KORROSION. SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11							60MÄN	ME	-	UFA 37-301-4045		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301165	01	SPAKLERVIG	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2522		
	02	F6400-048236		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8025001-10-1											
	04	8025001-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	06	V OCH H VINGRODER							KOMP	-	IPK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-301-4029		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						810TIM		ME		TUA 37-301-14029		
	12								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KUL- TS		
	13										LAGER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										PROVNING		
	15												
	16							60MRN	ME		TUA 37-301-14029		
	17								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ		
	18										KULLAGER.PROVNING		
	19												

301170	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2522		
	02	F6400-055923		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8464001-10-2											
	04	8464001-102											
	05						VB		ME		UFA 37-301-4002		
	06	ALTFBET: F6400-071849							FVST	-	PROVNING		
	07												
	08						410TIM		ME		TUA 37-301-14002		
	09								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TS		
	10										TROLL AV MANÖVERKRAFT		
	11												
	12							60MRN	ME		TUA 37-301-14002		
	13								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.KON- FÖ		
	14										TROLL AV MANÖVERKRAFT		
	15												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301171	01	STYRSPA HÄNDTAG	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2522		
	02	F6400-071849		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8464001-10-3											
	04	6464001-103											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-301-4002		
	07								FBVST	-	PROVNING		
	08						410TIM		ME		TUA 37-301-14002		
	09								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TROLL AV MANÖVERKRAFT	TS	
	10										BYTE AV STRÖMST S1 O S6	e 2	
	11												
	12												
	13						60MRN		ME		TUA 37-301-14002		
	14								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.KON- TROLL AV MANÖVERKRAFT	FÖ	
	15												
	16												

301175	01	DÄMPLÅS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2506		
	02	F6400-024072		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751217-10-1											
	04	1751217-101											
	05												
	06	SKEVSTYRNING					GH		ME		UFA 37-301-4046		
	07								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TROLL AV KORROSION.		
	08										SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKS- LAGER		
	09												
	10												
	11						60MRN		ME		UFA 37-301-4046		
	12								FBVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301180	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2553		
	02	F6400-044803		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-1											
	04	9301524-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06	V OCH H VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						81GTIM		ME		UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	16										AR		
	17												

301185	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2554		
	02	F6400-044804		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-2											
	04	9301524-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2011		
	06	V OCH H VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						81GTIM		ME		UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	16										AR		
	17												

301190	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003810		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-2											
	04	1708773-102											
	05												
	06	VINGRODERSTYRNING					1610TIM		ME		TUA 37-301-14048		
	07								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	08										ROSION.SMÖRJNING AV		
											BRICKFJÄDRAR		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301195	01	TANDEMCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2555		
	02	F6400-044865		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-3											
	04	9301524-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	V VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	16										AR		
	17												

301200	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2528		
	02	F6400-003811		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-3											
	04	1708773-103											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14048		
	06	VINGRODERSTYRNING							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION.SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4048		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
30120	U1	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	U2	F6400-044866		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	U3	SAAB -9301524-1											
	U4	9301524-104											
	U5						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	U6	H VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	U7												
	U8						610TIM		ML	-	UFA 37-301-4017		
	U9								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	U10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	U11										AR		
	U12												
	U13							60MRN	ML	-	UFA 37-301-4017		
	U14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	U15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	U16										AK		
	U17												

301210	U1	FLÄDER CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	U2	F6400-003.12		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	U3	SAAB -1708774-10-1											
	U4	1708774-101											
	U5						1610TIM		ML	-	TUA 37-301-14049		
	U6	VINGRODERSTYRNING							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOR-	TS	
	U7										ROSION.SMÖRJNING AV		
	U8										BRICKFÄDRAR OCH ÄND-		
	U9										STYCKSLAGER		
	U10												
	U11							60MRN	ML	-	UFA 37-301-4049		
	U12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	U13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	U14												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301212	01	VINGRÖDER INRE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		
	02	F6400-061448		-	1	-			KOMP	100	BYTC		
	03	SAAB -1757012-10-4											
	04	1757012-104											
	05	HÖGER					D		BE	100	UFS 37-301-2004		
	06								KOMP		KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	07										INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS		
	08										PUNKTER.		
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-		VID FÖRSTA
	11										NING. OKULÄRKONTROLL		F-TILLSYN
	12										AV TÄTNING.		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING.		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS	
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	21										AV RÖDERLAGER.		
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RÖDERLAGER.		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301213	01	VINGRODER INRF	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2000		
	02	F6400-061447		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1757012-10-3											
	04	1757012-103											
	05	VÄNSTER							BE		UFS 37-301-2004		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	07										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	08										PUNKTER.		
	09								BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-		VID FÖRSTA
	11										NING. OKULÄRKONTROLL AV		F-TILLSYN
	12										TÄTNINGSMEDEL.		
	13												
	14								ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17												
	18								ME		TUA 37-301-14059		
	19								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	20										KONTROLL AV LIMSLÄPP-		
	21										NING. OMSMÖRJNING AV		
	22										RODERLAGER.		
	23												
	24								ME		TUA 37-301-14059		
	25								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	F8	
	26										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	27										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
											AV RO DERLAGER.		

301215	01	TANDEMVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2557		
	02	F6400-059081		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301525-10-6											
	04	9301525-106											
	05												
	06	V OCH H VINGRODER							BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08								ME		UFA 37-301-4015		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11								ME		TUA 37-301-14015		
	12								CVM	-	TILLSYN-BYTE AV TÄT-	TS	
	13										NINGSRINGAR. PROVNING		
	14												
	15												
	16								ME		TUA 37-301-14015		
	17								CVM	-	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
3J1217	01	VINGRODER INRE	--	-	-	-				UFS 37-301-2029		ENDAST FPL	
	02	F6400-042120		-	1	-				KOMP 100 BYTE		JA 301-303	
	03	SAAB -1757012-10-2											
	04	1757012-102					D			BE			
	05	HÖGER								KOMP 100			
	06												
	07	ALTFBET: F6400-061448											
	08												
	09						F			BE			
	10									FVST -		UTFÖRS INTE	
	11											VID FÖRSTA	
	12											F-TILLSYN	
	13												
	14						VB			ME			
	15									FVST -			
	16												
	17						810TIM			ME			
	18									CVM -			
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24						60MRN			ME			
	25									CVM -			
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301218	01	VINGRODER INNE	--	-	-	-			CC	CVM	UFS 37-301-2000		
	02	F6400-042119		-	1	-			KOMP	100	BYTE		Utförs: FÖL JA 301-303
	03	SAAB -1757012-10-1											
	04	1757012-101					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTINGS- OCH LAGRINGS		
	07	ALTFBET: F6400-061447									PUNKTER		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP-		VID FÖRSTA
	11										NING. OKULÄRKONTROLL AV		F-TILLSYN
	12										TÄTNINGSMEDEL		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RÖDER-		
	21										LAGER		
	22												
	23						60MRN		ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	F8	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RÖDERLAGER		

301220	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003813		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-2											
	04	1708774-102											
	05												
	06	VINGRODERSTYRNING					1610TIM		ME		TUA 37-301-14049		
	07								CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV KOR-	TS	
	08										ROSION. SMÖRJNING AV		
	09										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	10										STYCKSLAGER		
	11												
	12						60MRN		ME		UFA 37-301-4049		
	13								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	F8	
	14										ÄNDSTYCKSLAGER		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
301222	01	VINGRODER YTTRE	--	-	-	-				BE	CVM	UFS 37-301-2029	
	02	F6400-061450		-	1	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -1757013-10-4											
	04	1757013-104					D			BE		UFS 37-301-2004	
	05	HÖGER								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER	
	06												
	07												
	08												
	09						F			BE		UFS 37-301-2034	UTFÖRS INTE
	10									FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OKULÄRKONTROLL	VID FÖRSTA
	11											AV TÄTNINGSMEDEL	F-TILLSYN
	12												
	13												
	14						VB			ME		UFA 37-301-4059	
	15									FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING	
	16												
	17						810TIM			ME		TUA 37-301-14059	
	18									CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM-	TS
	19											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING	
	20											AV RODERLAGER	
	21												
	22												
	23							60MRN		ME		TUA 37-301-14059	
	24									CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM-	FÖ
	25											SLÄPPNING. OMSMÖRJNING	
	26											AV RODERLAGER	
	27												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301225	01	VÄNGRÖDER TITRE	--	-	-	-			BL	CVM	UFS 37-301-2029		
	02	F6400-061449		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1757013-10-3											
	04	1757013-103					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OKULÄRKONTROLL		VID FÖRSTA
	11										AV TÄTNINGSMEDEL		F-TILLSYN
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						81CTIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING	TS	
	19										AV RODERLAGER		
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL AV LIMSLÄPPNING	FÖ	
	25										OMSMÖRJNING AV RODER- LAGER		
	26												
	27												

301225	01	TRYCKBRYTARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2521		
	02	F6400-020609		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024000-10-1											
	04	8024000-101											
	05	(K01-045)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROSTRÖM- STÄLLARE		
	12												
	13												
	14							144MRN	ME		UFA 37-205-4021		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN	FÖ	
	16												
	17												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301227	01	VINGRODER Y	--	-	-	-				UFS 37-301-2029		ENDAST FPL	
	02	F6400-043393		-	1	-				KOMP 100 BYTE		JA 301-303	
	03	SAAB -1757013-10-2											
	04	1757013-102											
	05	HÖGER					D			BE			
	06									KOMP 100			
	07	ALTFBET: F6400-061450											
	08												
	09						F			BE			
	10									FVST -		UTFÖRS INTE	
	11											VID FÖRSTA	
	12											F-TILLSYN	
	13												
	14						VB			ME			
	15									FVST -			
	16												
	17						810TIM			ME			
	18									CVM -			
	19											TS	
	20												
	21												
	22												
	23												
	24						60MRN			ME			
	25									CVM -			
	26											FÖ	
	27												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
001220	01	VINGROVER 1	--	-	-	-				UFS 37-301-2029		ENDAST FPL	
	02	F6400-043392		-	1	-				KOMP 100	100	BYTE	JA 301-303
	03	SAAB -1757013-10-1											
	04	1757013-101					D			BE		UFS 37-301-2004	
	05	VÄNSTER								KOMP 100	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER	
	06												
	07	ALTFBET: F6400-061449											
	08												
	09						F			BE		UFS 37-301-2034	UTFÖRS INTE
	10									FVST -		KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OKULÄRKONTROLL AV TÄTNINGSMEDEL	VID FÖRSTA F-TILLSYN
	11												
	12												
	13												
	14						VB			ME		UFA 37-301-4059	
	15									FVST -		TRANSPORT/FÖRVARING	
	16												
	17						60TIM			ME		TUA 37-301-14059	
	18									CVM -		TILLSYN: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING	TS
	19											AV RÖDERLAGER	
	20												
	21												
	22												
	23												
	24							60MAN		ME		TUA 37-301-14059	
	25									CVM -		FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING	FÖ
	26											AV RÖDERLAGER	
	27												

	UA	NOSVINGEKLAFFSYSTEM											
301230	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-				BE	CVM	UFS 37-301-2536	
	02	F6400-024075		-	1	-				KOMP 100	100	BYTE	
	03	SAAB -1755026-10-1											
	04	1755026-101											
	05						H			ME		UFA 37-301-4056	
	06									FVST -		TILLSYN: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL AV FJÄDER OCH KORROSION	
	07												
	08												
	09												
	10							60MAN		ME		UFA 37-301-4056	
	11									FVST -		FÖRVARING: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER	
	12												
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301235	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2543		
	02	F6400-003368		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007004-10-1											
	04	8007004-101											
	05												
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2013		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROV		
	08						VB		ME		UFA 37-301-4035		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MÅN	ME		UFA 37-301-4035		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH SKRAPRINGAR	Fö	
	13												
	14												
301236	01	KLAFF V	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2023		
	02	F6400-056332		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-3											
	04	1700798-103					D		BE		UFS 37-301-2006		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER		
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		VID FÖRSTA
	11										OKULÄRKONTROLL AV TÄT-		F-TILLSYN
	12										NINGSMEDEL		
	13												
	14						VB		BE		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RODER-		
	21										LAGER		
	22												
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	Fö	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RODERLAGER		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
301237	01	KLAF H	--	-	-	-				UFS 37-301-2023			
	02	F6400-056333		-	1	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-4											
	04	1700798-104					D			BE	UFS 37-301-2006		
	05									KOMP 100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER		
	08												
	09						F			BE	UFS 37-301-2034	UTFÖRS INTE	
	10									FVST -	KONTROLL AV LIMSLÄPP-	VID FÖRSTA	
	11										NING. OKULÄRKONTROLL	F-TILLSYN	
	12										AV TÄTNINGSMEDEL		
	13												
	14						VB			ME	UFA 37-301-4059		
	15									FVST -	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM			ME	TUA 37-301-14059		
	18									CVM -	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING		
	20										OMSMÖRJNING AV RÖDER-		
	21										LAGER		
	22												
	23							60MRN		ME	TUA 37-301-14059		
	24									CVM -	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RÖDERLAGER		

301240	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-				BE	UFS 37-301-2558		
	02	F6400-050005		-	2	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -9301647-10-2											
	04	9301647-102											
	05						EFGH			BE	UFS 37-301-2013		
	06	V OCH H NOSVINGEKLAF								KOMP -	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08												
	09						1610TIM			ME	UFA 37-301-4037		
	10									FVST -	TILLSYN: SMÖRJNING AV TS		
	11										RULLAGER. BYTE AV O-RING-		
	12										AR OCH SKRAPRINGAR		
	13							60MRN		ME	UFA 37-301-4037		
	14									FVST -	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER. BYTE AV O-RING-		
	16										AR OCH SKRAPRINGAR		
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
		QA SIDSTYRSYSTEM											
301245	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2513			
	02	F6400-049999		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8423009-16-1											
	04	8423009-161											
	05	(K01-018)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-8056-3306			
	07							KOMP	-	IPK			
	08												
	09						VB	ME	-	UFA 37-301-4031			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						810TIM	ME	-	TUA 37-301-14031			
	13							CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	14									DOMKRAFTSSKRUV OCH			
	15									VÄXEL.KONTROLL AV FRIK-			
	16									TIONSBRÖMS-SMÖRJNING EV			
	17									BYTE AV LAGER			
	18												
	19						60MRN	ME	-	TUA 37-301-14031			
	20							CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		

301250	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-301-2539			
	02	M2030-412010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300137-10-1											
	04	9300137-101											
	05						FGH	BE	-	UFS 37-301-2014			
	06	PEDALKRAFTGIVARE						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						1610TIM	ME	-	UFA 37-301-4040			
	09							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-	TS		
	10									RINGAR.SMÖRJNING AV ÄND-			
	11									STYCKSLAGER			
	12												
	13						60MRN	ME	-	UFA 37-301-4040			
	14							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	15									RINGAR.SMÖRJNING AV ÄND-			
	16									STYCKSLAGER			
	17												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
30155	01	INDIKATOR	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-8056-3301		
	02	F6400-003099		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-030)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306		
	07	SIDTRIM							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-301-4033		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

301260	01	LINSPÄNNINGSSEGMENT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2540		
	02	F6400-002620		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300280-10-1											
	04	9300280-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-00-2007		
	06								KOMP	-	UFS 37-301-2008		
	07										SMÖRJNING.KONTROLL AV		
	08										INDIKATOR		
	09												
	10						VB		ME	-	TUA 37-301-14042		
	11								CVM	-	REPARATION		
	12												
	13												
	14												
	15							60MRN	ME	-	UFA 37-301-4042		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
301265	J1	RODERLÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2559		
	J2	F6400-047014		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -9300333-10-3											
	J4	9300333-103											
	J5	(K01-334)											
	J6												
	J7	ALTFBET: F6400-053870					EFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306		
	J8								KOMP	-	IPK		
	J9						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	J10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	J11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	J12												
	J13						VB		ME	-	TUA 37-301-14024		
	J14								CVM	-	REPARATION		
	J15												
	J16							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	J17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	J18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	J19												

301270	O1	RODERLÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2560		
	J2	F6400-047013		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -9300333-10-2											
	J4	9300333-102											
	J5	(K01-336)											
	J6												
	J7	ALTFBET: F6400-053869					EFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306		
	J8								KOMP	-	IPK		
	J9						1610TIM		ME	-	UFA 37-301-4024		
	J10								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	J11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	J12												
	J13						VB		ME	-	TUA 37-301-14024		
	J14								CVM	-	REPARATION		
	J15												
	J16							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4024		
	J17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	J18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	J19												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
301285	01	SERVOVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-054977		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8030000-10-1											
	04	8030000-101											
	05	(K01-024)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	ALTFÖET: F6400-047905							KOMP	-	UFS 37-8055-3305		
	08										IPK		
	09												
	10						610TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMI- SKA.TÄTNINGSRINGAR.FUNK- TIONSPROVNING	<i>Se 2</i>	
	12												
	13												
	14												
	15						1210TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	16								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö DYNAMISKA OCH STATISKA TÄTNINGSRINGAR.FUNK- TIONSPROVNING		
	17												
	18												
	19												
	20												
	21						6MÅN		ME		UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	22								FVST	-	FÖRVARING:FÖRSKNING AV TÄTNINGSRINGAR	F01	
	23												
	24												
	25						72MÅN		ML		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	26								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F02	
	27												

301290	01	.LÄGESGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		-	1	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	S413001-102											

301295	01	.FLAPPERVENTIL	--	-	-	-	610TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2030-001558		-	1	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1210TIM		ME		TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV FILTER.BYTE AV O-RINGAR	<i>Se 2</i>	
	07												
	08												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1968D

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
301300	01	SFRVOVENTIL	UF	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2512		
	02	F6400-047905		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-4											
	04	9301292-114											
	05	(K01-024)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	ALTFBET: F6400-054977							KOMP	-	UFS 37-8055-3305		
	08										IPK		
	09												
	10						610TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV DYNAMI- TS		
	12										SKA TÄTNINGSRINGAR.FUNK-		
	13										TIONSPROVNING.		
	14												
	15						1210TIM		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	16								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	17										DYNAMISKA OCH STATISKA		
	18										TÄTNINGSRINGAR.FUNK-		
	19										TIONSPROVNING		
	20												
	21						6MRN		ME		UFA 37-301-4021	RUMSKLASS 3	
	22								FVST	-	FÖRVARING:FÄRSKNING AV	FÖ1	
	23										TÄTNINGSRINGAR		
	24												
	25						72MRN		ME		TUA 37-301-14021	RUMSKLASS 4A	
	26								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ2	
	27												

301305	01	•LÄGESGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	TUA 3730114021:1		
	02	F6400-046404		-	1	-			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

301310	01	•FLAPPERVENTIL	--	-	-	-	610TIM	---	ME	CVM	TUA 3730114021:2		
	02	F2830-001558		-	1	-			CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-		
	03	DOWTY-102.414.004									NING		
	04	8030023-101											
	05						1210TIM		ME		TUA 3730114021:2	RUMSKLASS 4A	
	06								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	07										FILTER.BYTE AV O-RINGAR		
	08												

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
3U1315	01	TANDEMCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2511		
	02	F6400-046087		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301550-10-1											
	04	9301550-101											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	06	SIDRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-301-4016		
	09								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING- AR		
	11												
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-301-4016		
	14								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV F8		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING- AR		
	16												
	17												
<hr/>													
3U1320	01	FILTER	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-301-2532		
	02	M2311-803040		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFG		BE	-	UFS 37-301-2003		
	06	SIDRODER							KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIN- DIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER. TS		
	11										FUNKTIONSPROVNING AV		
	12										DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV		
	15								CVM	-	FILTERINSATS		
	16												
	17												

Se 2

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
301325	01	FJÄDERCYLINDER	UC	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2534		
	02	F6400-017913		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1707619-10-1											
	04	1707619-101											
	05						H		ME		UFA 37-301-4047		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										AV FJÄDER		
	09												
	10							60MRN	ME		UFA 37-301-4047		
	11								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		
	13												
	14												

301330	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2535		
	02	F6400-004019		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1736554-10-1											
	04	1736554-101											
	05								ME		TUA 37-301-14055		
	06						1610TIM		CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL		
	08										EV BYTE AV PLASTTÄT-		
	09										NINGAR		
	10												
	11							60MRN	ME		UFA 37-301-4055		
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	13										ÄNDSTYCKSLAGER		
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
3J1331	01	SIDRODER	--	-	-	-				UFS 37-301-2022			
	02	F6400-057491		-	1	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -1700787-10-4											
	04	1700787-104					D			BE	UFS 37-301-2005		
	05									KOMP 100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD		
	06										INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS		
	07										PUNKTER		
	08												
	09						F			BE	UFS 37-301-2034	UTFÖRS INTE	
	10									FVST -	KONTROLL AV LIMSLÄPP-	VID FÖRSTA	
	11										NING. OKULÄRKONTROLL	F-TILLSYN	
	12										AV TÄTNINGSMEDEL		
	13												
	14						VB			ME	UFA 37-301-4059		
	15									FVST -	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM			ME	TUA 37-301-14059		
	18									CVM -	TILLSYN: RÖNTGENKONT-	TS	
	19										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	20										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	21										AV RÖDERLAGER		
	22												
	23							60MAN		ME	TUA 37-301-14059		
	24									CVM -	FÖRVARING: RÖNTGENKONT-	FÖ	
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM-		
	26										SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	27										AV RÖDERLAGER		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
301332	01	STORODER	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2002		
	02	F6400-056331		-	1	-			KOMP	100	BYTE		GRANSI CRL JA 301-303
	03	SAAB -1700787-10-2											
	04	1700787-102					D		BE		UFS 37-301-2005		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS- OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06	ALTFBET: F6400-057491											
	07												
	08												
	09						F		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OKULÄRKONTROLL AV		VID FÖRSTA
	11										TÄTNINGSMEDEL		F-TILLSYN
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-301-4059		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						810TIM		ME		TJA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING	TS	
	19										AV RÖDERLAGER		
	20												
	21												
	22												
	23							60MRN	ME		TJA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING	F8	
	25										AV RÖDERLAGER		
	26												
	27												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301335	01	TRYCKREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2538		
	02	F6400-003834		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8006000-10-2											
	04	8006000-102											
	05												
	06	PEDALKRAFTGIVARE					FGH		BE	-	UFS 37-301-2014		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08						VB		ML	-	UFA 37-301-4039		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1610TIM		ME	-	TUA 37-301-14039		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN	TS	
	13												
	14												
	15							60MÅN	ME	-	TUA 37-301-14039		
	16								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ	
	17										BRAN		
	18												
	19												
301340	U1	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	U2	M2303-500210		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	U3	SAAB -8000005-10-1											
	UA	STYRAUTOMAT											
302005	01	ACCELEROMETARENHET	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-302-2503		FR O M 301-
	02	F6400-046837		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STD SKALL
	03	SAAB -8409003-10-1											TILLVERKN.
	04	8409003-101											NUMMER VARA
	05	(K01-008)											HÖGRE ÄN 100.
	06						DEFGH		BE	-	UFS 37-8055-3305		
	07	Y-LED							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-302-4005		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME	-	TUA 37-302-14005		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
302010	01	ACCELEROMETERENHET	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2505			
	02	F6400-046836		-	1	-		KOMP	100	BYTE		FR O M 501- STD SKALL	
	03	SAAB -8409002-10-1										TILLVERKN.	
	04	8409002-101										NUMMER VARA	
	05	(K01-009)										HÖGRE ÄN 100.	
	06						DEFGH	BE		UFS 37-8055-3305			
	07	2-LED						KOMP	-	IPK			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-302-4004			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						VB	ME		TUA 37-302-14004			
	13							CVM	-	REPARATION			
	14												

302015	01	ELEKTRONIKENHET	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2502			
	02	F6400-048238		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8465000-10-1											
	04	8465000-101											
	05	(K01-005)											
	06						DEFGH	BE		UFS 37-8055-3305		IPK AV SA UT-	
	07							KOMP	-	UFS-37-8056-3306		FÖRS VID D-	
	08									IPK		SERVICE BE-	
	09											ROENDE PÅ ATT	
	10											IPK AV GSA	
	11											ALLTID SKALL	
	12											FÖREGÅS AV	
	13											IPK SA	
	14						EFGH	BE		UFS 37-8055-3603			
	15							KOMP	-	YPK			
	16												
	17						VB	ME		UFA 37-302-4002			
	18							FVST	37	REPARATION			
	19												

302020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	ME	CVM				
	02	F0000-000000		-	29	-		CVM	-	REPARATION			
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
302021	01	ELEKTRONIKENHET	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-302-2502		FROM 344STD
	02	F6400-072020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(344-)
	03	SAAB -8465000-10-2											
	04	8465000-102					DEFGH		BE		UFS 37-8055-3305		IPK AV SA UT-
	05	(K01-005)							KOMP	-	UFS 37-8056-3306		FÖRS VID D-
	06										IPK		SERVICE BE-
	07												ROENDE PÅ ATT
	08												IPK AV GSA
	09												ALLTID SKALL
	10												FÖREGÅS AV
	11												IPK SA
	12												
	13						EFGH		BE		UFS 37-8055-3603		
	14								KOMP	-	YPK		
	15												
	16						VB		ME		UFA 37-302-4002		
	17								FVST	37	REPARATION		See 1
302022	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		-	29	-			CVM	-	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
302025	01	MOMENTGYROENHET	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-302-2506		
	02	F6400-054698		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8408001-10-2											
	04	8408001-102											
	05	(K01-036,-037)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8055-3305		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-302-4003		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		TUA 37-302-14003		
	13								CVM	-	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
302026	01	MOMENTGYROSKOP	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2504			
	02	F6400-071760		-	2	-		KOMP	100	BYTE		FRÅN 344-10 (344-)	
	03	SAAB -8408001-10-3											
	04	8408001-103						DEF GH	BE	UFS 37-8055-3305			
	05	(K01-036, -037)							KOMP	-	IPK		
	06												
	07							VB	ME	UFA 37-302-4003			
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10							VB	ME	TUA 37-302-14003			
	11								CVM	-	REPARATION		
302030	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2504			
	02	M2180-007118		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8410004-10-2											
	04	8410004-102											
	05	(K01-011)											
	06							DEF GH	BE	UFS 37-8055-3305			
	07	ALTBET: F6400-072505							KOMP	-	UFS 37-8056-3306		
	08										IPK		
	09												
	10							EFGH	BE	UFS 37-302-2002			
	11								KOMP	-	KONTROLL AV WIRE		
	12												
	13							VB	ME	UFA 37-302-4006			
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16							1210TIM	ME	TUA 37-302-14006			
	17								CVM	-	TILLSYN:PM	TS	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
302031	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2504		FROM 364STD	
	02	F6400-072505		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(364-)	
	03	SAAB -8410004-10-3											
	04	8410004-103					DEFGH	BE	-	UFS 37-8055-3305			
	05	(K01-011)						KOMP	-	UFS 37-8056-3306			
	06									IPK			
	07												
	08						EFGH	BE	-	UFS 37-302-2002			
	09							KOMP	-	KONTROLL AV WIRE			
	10												
	11						VB	ME	-	UFA 37-302-4006			
	12							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	13												
	14						1210TIM	ME	-	TUA 37-302-14006			
	15							CVM	-	TILLSYN:PM	TS		

302035	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2501			
	02	F6400-014823		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(K01-035)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-411-2005			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						1210TIM	ME	-	UFA 37-411-4027			
	10							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11												

	UA	LUFTBROMSSYSTEM											
303005	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-303-2503			
	02	M2302-500610		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002001-10-1											
	04	8002001-101											
	05	(E05-003)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-303-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME	-	UFA 37-303-4001			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
303010	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-205-4014		
	02	M2303-500410		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
303015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-303-2501		
	02	F6400-014805		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-2											
	04	9300763-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002		
	06	UNDRE							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-303-4003		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13						60MAN		ME	-	UFA 37-303-4003		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	15										ÄNDSTYCKSLAGER. BYTE AV		
	16										O-RINGAR		
	17												
303020	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-303-2502		
	02	F6400-040862		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-5											
	04	9300763-105											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-303-2002		
	06	ÖVRE							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-303-4003		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13						60MAN		ME	-	UFA 37-303-4003		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	15										ÄNDSTYCKSLAGER. BYTE AV		
	16										O-RINGAR		
	17												