

1981-10-14

Sida 1 (18)

Tjänsteställe, bemyndigande F:UPF/A Hellström SAAB/.FSUM	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1970B
--	---	---------------	-----------------------------------

Se 1, 2

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	3
411	Drivkrets, system 1	3
412	Drivkrets, system 2	10

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

-
- 1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
411020	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2504		
	02	F6400-054280		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301533-10-2											
	04	9301533-102					DEFGH		BE		UFS 37-411-2012		
	05								KOMP	-	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	06	HUVUDPUMP											
	07						EFGH		BE		UFS 37-411-2006		
	08								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	09												
	10						G		BE		UFS 37-411-2009		
	11								KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-411-4010		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						1210TIM		ME		ABEX OHM 29-11-08		
	17								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	18										FÖRSLITNING, PROVNING		
411025	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2503		
	02	F6400-060349		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300018-10-2											
	04	9300018-102											
	05	(E09-004)											
	06						VD		ME		UFA 37-411-4013		
	07	TESTPUMP							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME		ABEX		
	10								CVM		OHM 29-20-12		
	11										REPARATION		
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						60MÅN		ME		ABEX		
	18								CVM	-	OHM 29-20-12		
	19										FÖRVARING:KONTROLL OCH	FÖ	
	20										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-		
	21										GER I ELMOTOR.PROVNING		

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
411050	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2510				
	02	M2303-560110		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8001000-10-1													
	04	8001000-101													
	05							VB	ME		UFA 37-411-4011				
	06								FVST	37	REPARATION				
	07														
411055	01	HYDRAULTANK	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2519				
	02	F6400-048793		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301532-10-3													
	04	9301532-103													
	05							1610TIM	ME		UFA 37-411-4012				
	06								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-	TS			
	07										RINGAR.KONTROLL AV IN-				
	08										GRÄNDE APPARATER				
	09														
	10							144MÄN	ME		UFA 37-411-4012				
	11								CVM	-	FÖRVARING:BYTE A O-	FÖ			
	12										RINGAR				
	13														
411060	01	KYLAREPACKE	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2520				
	02	F6400-043242		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301609-10-1													
	04	9301609-101													
	05							1610TIM	ME		UFA 37-411-4018				
	06								CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS			
	07										HETSPROVNING.PROVNING AV				
	08										TERMOSTATVENTILEN				
	09														

se 2

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	Åtgärd av I krig	Åtgärd			
				4	5	6						7		
411065	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2508			
	02	M2311-803010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300083-10-1												
	04	9300083-101												
	05						DEFG		BE		UFS 37-411-2003			
	06	TESTKRETS							KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK-INDIKATOR			
	07													
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025			
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS			
	11										INSATS FUNKTIONSPROVNING			
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR			
	13													
	14						1260TIM		ME					
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-			
	16										SATS			
	17													
411070	01	RETURFILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2523			
	02	F6400-045853		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301646-10-1												
	04	9301646-101												
	05						1610TIM		ME		UFA 37-411-4022			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS			
	07										ÖVERSTRÖMNINGSVENTILER-			
	08										NAS ÖPPNINGSTRYCK			
	09													
411075	01	.FILTERELEMENT	--	-	-	-	F	---	BE	CVM	UFS 37-411-2007			
	02	M2311-514010		-	2	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS			
	03	APOME-AC-6860F-3USS5												
	04	9300162-002												
411080	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1												
	04	8011001-101												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
411090	01	AVIAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		-	3	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
411090	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2512		
	02	M2303-530210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1											
	04	8005002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4019		
	06	TESTKRETS							FVST	37	REPARATION		
	07												
411095	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2511		
	02	F6400-003832		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002003-10-2											
	04	8002003-102											
	05	(E09-005)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4020		
	07	TESTKRETS							FVST	37	REPARATION		
	08												
411100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2521		TOTALTID 75MRN
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1											
	04	9301536-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4025		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						75MRN		ME		UFA 37-411-4025		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							75MRN	ME		UFA 37-411-4025		
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	13												

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
412010	01	HYDRAULTANK	UE	-	-	-			DE	CVM	UFS 37-412-2502		Se 1
	02	F6400-025094		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04	9300003-103											
	05						F		DE		UFS 37-412-2007		
	06								KOMP	-	BYTE AV FILTER		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-411-4001		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER.KONTROLL AV		
	11										INGÅENDE APPARATER		
	12												
	13							144M8N	ME		UFA 37-411-4004		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR		
	16												
412015	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
412023	01	FILTERELEMENT		-	-	-	F	---	BE	CVM	UFS 37-412-2007		Se 1
	02	M2311-514010		-	1	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											
412025	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
412030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2517		
	02	F6400-055123		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-2											
	04	8000002-102											
	05												
	06	INGÅR PÅ T-RÖR 1787606-											
	07	10-1 OCH 1787609-10-1											
	08	TRYCKLEDNING MEK RESERV					VB		ME		UFA 37-205-4014		
	09	HYDRAULPUMP							FVST	37	REPARATION		
	10												

412035	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2517		
	02	F6400-003296		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											
	05												
	06	INGÅR PÅ T-RÖR 1787606-											
	07	10-1					VB		ME		UFA 37-411-4016		
	08	TRYCKLEDNING MEK RESERV							FVST	37	REPARATION		
	09	HYDRAULPUMP											

412040	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	CMM	UFS 37-412-2507.		
	02	F6400-070486		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301530-10-3											
	04	9301530-103											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2001		
	06	ALTFBET: F6400-046001							KOMP	-	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4007		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS.FUNKTIONSPRVNING		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERBRIN- SATS		
	16												
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
412045	01	.BACKVENTIL 16	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4003		
	02	F6400-045821		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000006-10-2											
	04	8000006-102											

412050	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2507		
	02	F6400-046001		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301530-10-2											
	04	9301530-102											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2001		
	06	ALTFBET: F6400-070486							KOMP	-	KONTROLL AV DIFFTRYCK-INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4007		
	10								FVST	-	TILLSYN, BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS.FUNKTIONSPRVNING		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-SATS		
	16												
	17												

412055	01	.BACKVENTIL 16	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4003		
	02	F6400-045821		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000006-10-2											
	04	8000006-102											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
412040	01	FILTER	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-412-2010		
	02	F6400-045999							KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301529-10-1											
	04	9301529-101											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2012		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DIFFTRYCK-		
	07										INDIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS.FUNKTIONSPROVNING		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												

412065	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2504		
	02	F6400-054280		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301533-10-2											
	04	9301533-102					DEFGH		BE		UFS 37-412-2011		
	05								KOMP	-	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	06	HUVUDPUMP											
	07						EFGH		BE		UFS 37-412-2013		
	08								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	09												
	10						G		BE		UFS 37-412-2008		
	11								KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-411-4010		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						1210TIM		ME		ABEX OHM 29-11-08		
	17								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR TS		
	18										SLITNING, PROVNING		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
412070	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2519		
	02	F6400-047624		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301556-10-1											
	04	9301556-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-412-2013		
	06	RESERV, MEK							KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-412-4001		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1210TIM		ME		ABEX		
	12								CVM	-	OHM 29-11-12		
	13										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	14										SLITNING.PROVNING		
	15												
412075	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2514		
	02	M2303-170110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
412080	01	KYLAREPACKE	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2520		
	02	F6400-043244		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301611-10-1											
	04	9301611-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-412-4002		
	06								CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS		
	07										HETSPROVNING.PROVNING AV		
	08										TERMOSTATVENTIL		
	09												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
412005	01	SAKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2501			
	02	F6400-003764		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005000-10-3												
	04	8005000-103												
	05						410TIM		ME		UFA 37-411-4026			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS			
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-			
	08										TRYCK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													
	13							144MÅN	ME		UFA 37-411-4026			
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö		
	15													

41209C	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2511			
	02	F6400-055124		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-2												
	04	8023002-102												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029			
	06	SUG							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							144MÅN	ME		UFA 37-411-4029			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ			
	10													

41209S	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2510			
	02	F6400-015410		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023000-10-1												
	04	8023000-101												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028			
	06	TRYCK							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							144MÅN	ME		UFA 37-411-4028			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ			
	10													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
412100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2521		TOTALTID 75MÄN
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1											
	04	9301536-101											
	05							VB	ME		UFA 37-411-4025		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							75MÄN	ME		UFA 37-411-4025		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							75MÄN	ME		UFA 37-411-4025		
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	13												

412105	01	TRYCKSTÖTDÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2522		
	02	F6400-050081		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301802-10-1											
	04	9301802-101											
	05							EFGH	BE		UFS 37-412-2015		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08							VB	ME		UFA 37-411-4024		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MÄN	ME		UFA 37-411-4024		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	13												
	14												

412110	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2506		
	02	F6400-014822		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300098-10-2											
	04	9300098-102											
	05	(H03-029)											
	06							EFGH	BE		UFS 37-412-2014		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09							810TIM	ME		UFA 37-412-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												

[illegible]