

UFS av mig E / 85

1984-02-24

Sida 1 (17)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/S-I Drie SAAB/TFSUM	Festet bild av A Kågström /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1970C ¹⁾ UFS 37-00-1970C:1 UFS 37-00-1970C:2
---	--	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	3
411	Drivkrets, system 1	3
412	Drivkrets, system 2	10

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Drift- och kalendertider ändrade.
Identifiering och hänvisning kompletterade.
Sakändringar makulerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		GA HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING 0B DRIVKRETS, SYSTEM 1											
411005	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2516			
	02	F6400-048455		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000006-10-3											
	04	8000006-103											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-411-4003			
	07							FVST	37	REPARATION			

411010	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-202-2507			
	02	M2303-500210		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
	05						FGH	BE		UFS 37-202-2003			
	06							KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I			
	07									SAMBAND MED FUNKTIONS-			
	08									PROVNING AV HJULBROMS-			
	09									SYSTEMET			
	10												
	11						VE	ME		UFA 37-202-4008			
	12							FVST	37	REPARATION			
	13												

411015	01	FILTER	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2507			
	02	F6400-046000		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301530-10-1											
	04	9301530-101											
	05												
	06	HUVUDKRETS					CDEFGH	BE		UFS 37-411-2001		AVSNITT 1	
	07							KOMP	100	KONTROLL AV DIFFERENS-			
	08									TRYCKINDIKATOR			
	09						EFGH	BE		UFS 37-411-2001		AVSNITT 2	
	10							KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS-			
	11									TRYCKINDIKATOR			
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-411-4007		RENGÖRING AV	
	14							FVST	37	REPARATION		FILTERINSATS	
	15											UTFÖRS AV CVM	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
411020	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2504			
	02	F6400-054280		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301533-10-2											
	04	9301533-102					DEFGH	BE		UFS 37-411-2012			
	05							KOMP	100	PUMPTRYCKSKONTROLL			
	06	HUVUDPUMP											
	07						EFGH	BE		UFS 37-411-2006			
	08							KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL			
	09												
	10						G	BE		UFS 37-411-2009			
	11							KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP			
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-411-4010			
	14							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	15												
	16						1210TIM	ME		ABEX OHM 29-11-08			
	17							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	18									FÖRSLITNING, PROVNING			
<hr/>													
411025	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2503			
	02	F6400-060349		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300018-10-2											
	04	9300018-102											
	05	(E09-004)											
	06						VB	ME		UFA 37-411-4013			
	07	TESTPUMP						FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08												
	09						VB	ME		ABEX			
	10							CVM		OHM 29-20-12			
	11									REPARATION			
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						144MAN	ME		ABEX			
	18							CVM	-	OHM 29-20-12			
	19									FÖRVARING:KONTROLL OCH FÖ			
	20									SMÖRJNING EV BYTE AV LA-			
	21									GER I ELMOTOR.PROVNING			

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
411030	01	.PUMP	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4014		
	02	F3194-000284		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -AP05V-057											
	04	9300019-002											
	05						VB		ME		ABEX		
	06								CVM		OHM 29-20-12		
	07										REPARATION		

411035	01	.ELMOTOR	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4015		
	02	F3194-000225		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -41414											
	04	9300020-002											
	05						VB		ME		WHOUS		
	06								CVM		OHM 24-09-73		
	07										REPARATION		
	08												
	09												
	10							144MRN	ME		WHOUS		
	11								CVM	-	OHM 24-09-73		
	12										FÖRVARING:SMÖRJNING EV		
	13										BYTE AV LAGER.PROVNING		
	14												

411040	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											
	05												
	06	RETURLEDNING											

411045	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											
	05												
	06	TESTKRETS											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
411050	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2510			
	02	W2000-300110											
	03	SAAB -8001000-10-1											
	04	8001000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
411055	01	HYDRAULTANK	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2519		TOM 344 STD	
	02	F6400-042793		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(301-363)	
	03	SAAB -9301532-10-3											
	04	9301532-103											
	05						1610TIM	ME		TUA 37-411-14012			
	06	ALTFBET: F6400-072810						CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O- RINGAR.KONTROLL AV IN- GÅENDE APPARATER	TS		
	07												
	08												
	09												
	10						144MRN	ME		TUA 37-411-14012			
	11							CVM	-	FÖRVARING:BYTE A O- RINGAR	Fö		
	12												
	13												
411056	01	HYDRAULTANK	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2519		FROM 364 STD	
	02	F6400-072810		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(364-)	
	03	SAAB -9301532-10-4											
	04	9301532-104											
	05						1610TIM	ME		TUA 37-411-14012			
	06							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O- RINGAR.KONTROLL AV IN- GÅENDE APPARATER	TS		
	07												
	08												
	09						144MRN	ME		TUA 37-411-14012			
	10							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
411060	01	KYLAFEPACKE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2520			
	02	F6400-043242		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301609-10-1											
	04	9301609-101											
	05						1610TIM	ME	-	SERCK OHM 37-7403-4			
	06							CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS			
	07									HETSPROVNING.PROVNING AV			
	08									TERMOSTATVENTILEN			
	09												
411065	01	FILTER	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2508			
	02	M2311-803010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05												
	06	TESTKRETS					DEFGH	BE	100	UFS 37-411-2003		AVSNITT 1	
	07							KOMP		KONTROLL AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR			
	08												
	09						EFGH	BE	-	UFS 37-411-2003		AVSNITT 2	
	10							KOMP		RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR			
	11												
	12												
	13						VB	ME	37	UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV FILTERINSATS	
	14							FVST		REPARATION		UTFÖRS AV CVM	
	15												
411070	01	RETURFILTER	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2523			
	02	F6400-045853		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301646-10-1											
	04	9301646-101											
	05												
	06						1610TIM	ME	-	UFA 37-411-4022			
	07							FVST		TILLSYN:KONTROLL AV TS			
	08									ÖVERSTRÖMNINGSVENTILER- NAS ÖPPNINGSTRYCK			
	09												
411075	01	.FILTERELEMENT	--	-	-	-	FG	BE	CVM	UFS 37-411-2007			
	02	M2311-514C10		-	2	-		KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS			
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
411000	01	LPREYLIINTIGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UEA 37-401-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
411005	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		-	3	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
411090	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2512		
	02	M2703-530210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1											
	04	8005002-101											
	05						VE		ME		UFA 37-411-4019		
	06	TESTKRETS							FVST	37	REPARATION		
	07												
411095	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2511		
	02	F6400-003832		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002003-10-2											
	04	8002003-102											
	05	(E00-C05)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4020		
	07	TESTKRETS							FVST	37	REPARATION		
	08												
411100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2521	TOTALTID 75MRN	
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001536-10-1											
	04	8001536-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4025		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						75MRN		ME		UFA 37-411-4025		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							75MRN	ME		UFA 37-411-4025		
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö	
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
411105	C1	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-							
	C2	M2303-170110		-	1	-							
	C3	SAAB -9300074-10-1											
	C4	9300074-101											
	C5						VB	ME		UFA 37-201-4003			
	C6							FVST	37	REPARATION			
	C7												
411110	O1	TRYCKSTÖTDÄMPARE	UE	-	-	-							
	O2	F6400-050081		-	1	-							
	O3	SAAB -9301802-10-1											
	O4	9301802-101											
	O5						EFGH	BE		UFS 37-411-2013			
	O6							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	O7												
	O8						VB	ME		UFA 37-411-4024			
	O9							FVST	37	REPARATION			
	O10												
	O11							ME		UFA 37-411-4024			
	O12						144MRN	FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	Fö		
	O13												
	O14												
	O15												
411115	O1	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-							
	O2	F6400-003764		-	1	-							
	O3	SAAB -8005000-10-3											
	O4	8005000-103											
	O5						410TIM	ME		UFA 37-411-4026			
	O6							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TSNINGS OCH STÄNGNINGS-TRYCK			
	O7												
	O8												
	O9												
	O10						VB	ME		UFA 37-411-4026			
	O11							FVST	37	REPARATION			
	O12												
	O13						144MRN	ME		UFA 37-411-4026			
	O14							FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö		
	O15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
411120	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2506			
	02	F6400-011027		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8300683-10-2											
	04	8300683-102											
	05	(E75-018)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-411-2005			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						1210TIM	ME	-	UFA 37-411-4027			
	10							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11												

411125	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2515			
	02	F6400-055124		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-2											
	04	8023002-102											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4029			
	06	SUG						FVST	37	REPARATION			
	07												
	08						144MRN	ME		UFA 37-411-4029			
	09							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ			
	10												

411130	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2514			
	02	F6400-015410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4028			
	06	TRYCK						FVST	37	REPARATION			
	07												
	08						144MRN	ME		UFA 37-411-4028			
	09							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ			
	10												

	0A	DRIVKRETS, SYSTEM 2											
412005	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2516			
	02	F6400-048455		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000006-10-3											
	04	8000006-103											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4003			
	06	INGRR PÅ GRENSTYCKE						FVST	37	REPARATION			
	07	172570-10-2											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
412010	01	HYDRAULTANK	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2502		
	02	F6400-025094		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04	9300003-103											
	05						FG		BE		UFS 37-412-2007		
	06								KOMP	-	BYTE AV FILTER		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-411-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER.KONTROLL AV		
	11										INGRENDENDE APPARATER		
	12												
	13							144MEN	ME		TUA 37-411-14001		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	15										RINGAR		
	16												

412015	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											

412020	01	FILTERELEMENT	--	-	-	-	FG	---	BE	CVM	UFS 37-412-2007		
	02	M2311-514010		-	1	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											

412025	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
412030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2517			
	02	F6400-055123		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-2											
	04	8000002-102											
	05												
	06	INGRÄR PÅ T-RÖR 1787606-											
	07	10-1 OCH 1787609-10-1											
	08	TRYCKLEDNING MEK RESERV					VB	ME		UFA 37-205-4014			
	09	HYDRAULPUMP						FVST	37	REPARATION			
	10												
412035	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2517			
	02	F6400-003296		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											
	05												
	06	INGRÄR PÅ T-RÖR 1787606-											
	07	10-1					VB	ME		UFA 37-411-4016			
	08	TRYCKLEDNING MEK RESERV						FVST	37	REPARATION			
	09	HYDRAULPUMP											
412040	01	FILTER	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2507			
	02	F6400-070486		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301530-10-3											
	04	9301530-103											
	05						CDEFGH	BE		UFS 37-412-2001		AVSNITT 1	
	06	HUVUDKRETS						KOMP	100	KONTROLL AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR			
	07												
	08	ALTFBET: F6400-046001						BE		UFS 37-412-2001		AVSNITT 2	
	09						EFGH	KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR			
	10												
	11												
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-411-4007		RENGÖRING AV	
	14							FVST	37	REPARATION		FILTERINSATS	
	15											UTFÖRS AV CVM	
412045	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 37-411-4003			
	02	F6400-045821		-	1	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8000006-10-2											
	04	8000006-102											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
412050	01	FILTER	UE	-	-	-							
	02	F6400-046001		-	1	-							
	03	SAAB -9301530-10-2											
	04	9301530-102											
	05						CDEFGH	BE		UFS 37-412-2507			
	06	HUVUDKRETS						KOMP	100	BYTE		AVSNITT 1	
	07												
	08	ALTFBET: F6400-070486											
	09						EFGH	BE		UFS 37-412-2001		AVSNITT 2	
	10							KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR			
	11												
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-411-4007		RENGÖRING AV FILTERINSATS	
	14							FVST	37	REPARATION		UTFÖRS AV CVM	
	15												

412055	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-	VB						
	02	F6400-045821		-	1	-							
	03	SAAB -800006-10-2											
	04	800006-102											
								ME		UFA 37-411-4003			
								FVST	37	REPARATION			

412060	01	FILTER	UE	-	-	-							
	02	F6400-045999		-	1	-							
	03	SAAB -9301529-10-1											
	04	9301529-101											
	05						CDEFGH	BE		UFS 37-412-2518			
	06	RESERVKRETS						KOMP	100	BYTE		AVSNITT 1	
	07												
	08												
	09						EFGH	BE		UFS 37-412-2012		AVSNITT 2	
	10							KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR			
	11												
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV FILTERINSATS	
	14							FVST	37	REPARATION		UTFÖRS AV CVM	
	15												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
412065	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2504		
	02	F6400-054200		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301533-10-2											
	04	9301533-102					DEFGH		BE		UFS 37-412-2011		
	05								KOMP	100	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	06	HUVUDPUMP											
	07						EFGH		BE		UFS 37-412-2013		
	08								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	09												
	10						G		BE		UFS 37-412-2008		
	11								KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-411-4010		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						1210TIM		ME		ABEX OHM 29-11-08		
	17								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR TS		
	18										SLITNING, PROVNING		

412070	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2519		
	02	F6400-047624		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301556-10-1											
	04	9301556-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-412-2013		
	06	RESERV, MEK							KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	07												
	08						VD		ME		UFA 37-412-4001		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1210TIM		ME		ABEX		
	12								CVM	-	OHM 29-11-12		
	13										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	14										SLITNING.PROVNING		
	15												

412075	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2514		
	02	M2303-170110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
412080	01	KYLAREPACKE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2520			
	02	F6400-043244		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301611-10-1											
	04	0301611-101											
	05						1610TIM	ME	-	SERCK OHM 37-7403-4			
	06							CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS			
	07									HETSPROVNING.PROVNING AV			
	08									TERMOSTATVENTIL			
	09												
412085	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-412-2501			
	02	F6400-003764		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005000-10-3											
	04	8005000-103											
	05						410TIM	ME	-	UFA 37-411-4026			
	06							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS			
	07									NINGS OCH STÄNGNINGS-			
	08									TRYCK			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-411-4026			
	11							FVST	37	REPARATION			
	12												
	13						144MRN	ME		UFA 37-411-4026			
	14							FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö		
	15												
412090	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-412-2511			
	02	F6400-055124		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-2											
	04	8023002-102											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4029			
	06	SUG						FVST	37	REPARATION			
	07												
	08						144MRN	ME		UFA 37-411-4029			
	09							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ			
	10												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
412095	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2510		
	02	F6400-015410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	9023000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028		
	06	TRYCK							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-411-4028		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING PÖ		
	10												
412100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2521	TOTALTID 75MRN	
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1											
	04	9301536-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4025		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						75MRN		ME		UFA 37-411-4025		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							75MRN	ME		UFA 37-411-4025		
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	13												
412105	01	TRYCKSTÖTDÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2522		
	02	F6400-050081		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301802-10-1											
	04	9301802-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-412-2015		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-411-4024		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MRN	ME		UFA 37-411-4024		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Atgärd av fred	Atgärd av krig	Föreskrift		
				4	5	6							
7	8	9											
412110	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2506			
	02	F6400-014822		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300098-10-2											
	04	9300098-102											
	05	(H03-029)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-412-2014			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						810TIM	ME		UFA 37-412-4010			
	10							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11												

412115	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2515			
	02	F6400-014823		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(H03-030)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-412-2014			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						1210TIM	ME		UFA 37-411-4027			
	10							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11												
