

1986-01-13

Sida 1 (11)

Tjänstens Me, handläggare FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	Fastställt av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt <i>Se: 1</i>	Upphåvet UFS 37-00-1970E <sup>1)</sup>
---	---	-------------------------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	411005
411	Drivkrets, system 1	411005
412	Drivkrets, system 2	412005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUB

- 
- 1) Underhållsintervall har ändrats.  
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Materielerhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.





1986-01-13

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
411056	01	HYDRAULTANK	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2519		FROM 364 STD (364- )
	02	F6400-072810		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301532-10-4											
	* 04	9301532-104					1700TIM		ME	-	TUA 37-411-14012		
	05								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O- RINGAR.KONTROLL AV IN- GÄENDE APPARATER	TS	
	06												
	07												
	08												
	09						144MÅN		ME	-	TUA 37-411-14012		
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	11												
411060	01	KYLAREPACKE	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2520		
	02	F6400-043242		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301609-10-1											
	* 04	9301609-101					1700TIM		ME	-	SERCK OHM 37-7403-4		
	05								CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÅT- HETSPRVNING.PRVNING AV TERMOSTATVENTILEN	TS	
	06												
	07												
	08												
	09												
411065	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2508		
	02	M2311-803010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-411-2003		AVSNITT 1
	06	TESTKRETS							KOMP	100	KONTROLL AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR		
	07												
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-411-2003		AVSNITT 2
	10								KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR		
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV FILTERINSATS
	14								FVST	37	REPARATION		UTFÖRS AV CVM
	15												
411070	01	RETURFILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2523		
	02	F6400-045853		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301646-10-1											
	* 04	9301646-101					1700TIM		ME	-	UFA 37-411-4022		
	05								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖVERSTRÖMNINGSVENTILER- NAS ÖPPNINGSTRYCK	TS	
	06												
	07												
	08												
	09												
<del>411075</del>	<del>01</del>	<del>FILTERELEMENT</del>		<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>FG</del>	<del>---</del>	<del>BE</del>	<del>CVM</del>	<del>UFS 37-411-2007</del>		
	<del>02</del>	<del>M2311-514010</del>		<del>-</del>	<del>2</del>	<del>-</del>			<del>KOMP</del>		<del>BYTES OCH KASSERAS</del>		
	<del>03</del>	<del>APDME-AC-6860F-3USS5</del>											
	<del>04</del>	<del>9300162-002</del>											
411080	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
411085	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		-	3	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											

Se:1



1986-01-13

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
411120	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2506			
	02	F6400-014823		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(E05-018)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-411-2006			
	07	ALTFBET: F6400-074194						KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						1350TIM	ME		UFA 37-411-4027			
	10							FVST	-	TILLSYN: PRVNING	TS		
	11												
411121	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2506			
*****	02	F6400-074194		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-4											
	04	9300686-104					EFGH	BE		UFS 37-411-2005			
	05	(E05-018)						KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07	ALTFBET: F6400-014823					1350TIM	ME		UFA 37-411-4027			
	08							FVST	-	TILLSYN: PRVNING	TS		
411125	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2516			
	02	F6400-055124		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-2											
	04	8023002-102					VB	ME		UFA 37-411-4029			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06	SUG											
	07						144MÅN	ME		UFA 37-411-4029			
	08							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RING FÖ			
	09												
	10												
411130	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2514			
	02	F6400-015410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101					VB	ME		UFA 37-411-4028			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06	TRYCK											
	07						144MÅN	ME		UFA 37-411-4028			
	08							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RING FÖ			
	09												
	10												
0A DRIVKRETS, SYSTEM 2													
412005	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2516			
	02	F6400-048455		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000006-10-3											
	04	8000006-103					VB	ME		UFA 37-411-4003			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06	INGÅR PÅ GRENSTYCKE											
	07	1772570-10-2											
412010	01	HYDRAULTANK	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-412-2502			
	02	F6400-025094		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300003-10-8											
	04	9300003-103					FG	BE		UFS 37-412-2007			
	05							KOMP	-	BYTE AV FILTER			
	06												
	07						1700TIM	ME		TUA 37-411-14001			
	08							CVM	-	TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR TS			
	09									OCH FILTER. KONTROLL AV			
	10									INGÅENDE APPARATER			
	11						144MÅN	ME		TUA 37-411-14001			
	12							CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	FÖ		
	13									RINGAR			
	14												
	15												
	16												

Se: 1







1986-01-13

Sida 10

Adress	Rad	Materiell identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
412080	01	KYLAREPACK	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2520		
	02	F6400-0432 4		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930111-10-1											
	04	9301611-10											
	* 05						1700TIM		ME		SERCK OHM 37-7403-4		
	06								CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS		
	07										HETSPROVNING. PROVNING AV		
	08										TERMOSTATVENTIL		
	09												
412085	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2501		
	02	F6400-0037 4		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -800500-10-3											
	04	8005000-10											
	* 05						900TIM		ME		UFA 37-411-4026		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS		
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-		
	08										TRYCK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						144MÅN		ME		UFA 37-411-4026		
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	15												
412090	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2511		
	02	F6400-0551 4		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-2											
	04	8023002-10											
	05												
	06	SUG					VB		ME		UFA 37-411-4029		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	09						144MÅN		ME		UFA 37-411-4029		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
412095	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2510		
	02	F6400-0154 0		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-10											
	05												
	06	TRYCK					VB		ME		UFA 37-411-4028		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	09						144MÅN		ME		UFA 37-411-4028		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
412100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2521	TOTALTID 75MÅN	
	02	F6400-0457 8		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1											
	04	9301536-10											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-411-4025		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	09						75MÅN		ME		UFA 37-411-4025		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	11												
	12						75MÅN		ME		UFA 37-411-4025		
	13								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	

1986-01-13

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
4 12 105	01	TRYCKSTÖTDÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2622		
	02	F6400-050081		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301802-10-1											
	04	9301802-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-412-2015		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-411-4024		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MÅN	ME		UFA 37-411-4024		
	12								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV D- RINGAR	FÖ	
	13												
	14												
-----													
4 12 110	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2506		
	02	F6400-014822		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300098-10-2											
	04	9300098-102											
	05	(H03-029)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	* 07	ALTFBET: F6400-074193							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	* 09						900TIM		ME		UFA 37-412-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN: PROVNING		TS
	11												
-----													
4 12 111	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2506		
*****	02	F6400-074193		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300098-10-3											
	04	9300098-103					EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	05	(H03-029)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-014822					900TIM		ME		UFA 37-412-4010		
	08								FVST	-	TILLSYN: PROVNING		TS
-----													
4 12 115	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2515		
	02	F6400-014823		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(H03-030)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	* 07	ALTFBET: F6400-074194							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	* 09						1350TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	10								FVST	-	TILLSYN: PROVNING		TS
	11												
-----													
4 12 116	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2515		
*****	02	F6400-074194		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-4											
	04	9300683-104					EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	05	(H03-030)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-014823					1350TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	08								FVST	-	TILLSYN: PROVNING		TS