

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Festetåld av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1972 ¹⁾
--	--	---------------	--

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
43	Miljösystem	3
431	Luftsystem	3
•	Matningskrets	3
•	Kabinluftskrets	11
•	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	16
•	Övertryckskrets elektronik	18
•	Beredskapsuppvärmningskrets	20
•	Tätningsskrets huv, radom och apparatrumslucka	21
432	Syrgassystem	23

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts. Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	MILJÖSYSTEM											
	0B	LUFTSYSTEM											
	0C	MATNINGSKRETS											
431005	01	FÖRKYLARE V	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036474		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-1											
	04	1734842-101											
	05						1260TIM	ME		UFA 37-431-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	07									HETS PROVNING			
	08												
431010	01	FÖRKYLARE V	--	-	-	-	1260TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4001			
	02	F6400-003904		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	03	SAAB -9300234-10-5								HETS PROVNING			
	04	9300234-105											
431015	01	FÖRKYLARE H	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036475		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-2											
	04	1734842-102											
	05						1260TIM	ME		UFA 37-431-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	07									HETS PROVNING			
	08												
431020	01	FÖRKYLARE H	--	-	-	-	1260TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4001			
	02	F6400-003905		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	03	SAAB -9300234-10-6								HETS PROVNING			
	04	9300234-106											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
431025	01	KYLARPACKE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2501		
	02	F6400-057956		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727900-10-7											
	04	1727900-107											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	06	KOMPLETT							KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖRNING		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-431-4018		
	10								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	
	11												
	12												
431030	01	.KYLAREPACKE	--	-	-	-	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4018		
	02	F6400-049025		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:BYTE AV KYLARE OCH INGÄENDE APPARATER	TS	
	03	SAAB -9300437-12-2											
	04	9300437-122											
431035	01	..KYLTURBIN	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2545		
	02	F6400-041244		-	1	-			KOMP	100	BYTE	BYTESFÖRESKRIFT GALLER	
	03	SAAB -9300210-10-5										DR KYLARPACKEN ÄR	
	04	9300210-105										MONTERAD I	
	05											FPL	
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	08								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖRNING		
	09												
	10												
	11						FGH		EE		UFS 37-431-2020		
	12								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING AV TERMOSTAT 002-012		
	13												
	14												
	15						440TIM		ME		UFA 37-431-4006		
	16								FVST	-	TILLSYN:PÅFYLLNING AV SMÖRJOLJA	TS	
	17												
	18												
	19						840TIM		ME		AIRS OHM 6-1462		
	20								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV GUMMI- Ö		
	21										DETALJER, MUNSTYCKSKRAN, LAGER, VEKAR, BUSSNINGAR OCH LEDNINGAR		
	22												
	23												
	24												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
431040	01	..PRIMÄRKYLARE	--	-	-	-	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4002		
	02	M2870-810110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300211-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300211-101											
431045	01	..REGLERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE-
	02	F6400-049030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9301814-10-1											DR KYLARE-
	04	9301814-101											PACKEN ÄR
	05	(002-043)											MONTERAD I
	06												FPL
	07						DEFGH		BE	-	UFS 37-8080-3317		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						1260TIM		ME	-	UFA 37-431-4007		
	11								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL-	TS	
	12										BÖRSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	13										BYTE AV LAGER OCH O-		
	14										RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
	16						60MÄN		ME	-	UFA 37-431-4007		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
431050	01	..SEKUNDÄRKYLARE	--	-	-	-	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003		
	02	M2870-815110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300212-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300212-101											
431055	01	..THERMOSTAT	--	-	-	-	DEFGH	---	BE	CVA	UFS 37-8080-3317		
	02	M2800-803010		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL		
	03	AIRES-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(002-045)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-431-4021		
	07	AVISNINGSKRETS							FVST	37	PROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431060	01	..TERTIÄRKTÄRE	--	-	-	-	1200TIM	---	BE	CVM	UFA 37-431-4004		
	02	M2870-820110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300214-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300214-101											
431065	01	..VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-	---	---	BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE-
	02	M2310-800610		-	1	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9300213-10-3											DR KYLAR-
	04	9300213-103											PACKEN ÄR
	05												MONTERAD I
	06												FPL
	07						440TIM		ME	-	UFA 37-431-4005		
	08								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV BY-	TS	
	09										TE AV FILTER.KONTROLL AV		
	10										ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.		
	11										TÄTHETS PROVNING		
	12												
431070	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-431-2514		
	02	F6400-053640		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301606-10-4											
	04	9301606-104											
	05	(D02-044)											
	06						DEF6H		BE	-	UFS 37-8080-3317		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-431-4060		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
431075	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2503			
	02	M2302-100910		-	1	-		KOMP	1C0	BYTE			
	03	SAAB -9300219-10-2											
	04	9300219-102											
	05	(062-029)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-431-2008			
	07	AVISNINGSKRETS						KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING			
	08												
	09						FGH	BE	-	UFS 37-431-2020			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	11												
	12						126GT1M	ME	-	UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16									GER BYTE AV O-RINGAR.			
	17									SMÖRJNING			
	18												
	19						60MÄN	ME	-	UFA 37-431-4011			
	20							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	21									RINGAR.SMÖRJNING			
	22												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	kria	Åtgärd		
				4	5	6							
431080	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2505		
	02	F6400-054281		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301734-10-3											
	04	9301734-103											
	05	(002-005)											
	06						EF6H		BE		UFS 37-431-2008		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	08												
	09						EF6H		BE		UFS 37-431-2019		
	10								KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	11												
	12												
	13						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	14								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	15												
	16						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	17								KOMP	100	TÄTHETSPROVNING		
	18												
	19						VE		ME		UFA 37-431-4014		
	20								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	21												
	22						1260TIM		ME		TUA 37-431-14014		
	23								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS		
	24										OCH O-RINGAR.KONTROLL EV		
	25										BYTE AV LAGER		
	26												
	27												
	28						60MÄN		ME		TUA 37-431-14014		
	29								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	30										BRAN OCH O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
431085	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2506		
	02	F6400-046410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300653-10-2											
	04	9300653-102											
	05	(D02-006)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-431-2020		
	07	EJEKTORLUFT							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1260TIM		ME	-	UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16							60MRN	ME	-	UFA 37-431-4013		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

431090	01	VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2508		
	02	F6400-003908		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300374-10-2											
	04	9300374-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2007		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DRÄNERMUN-		
	07										STYCKE		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-431-4017		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

431095	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2006	306-STD	
	02	F6400-065078		-	2	-			KOMP	100	BYTE	ALT F6400-	
	03	SAAB -1765235-10-3										064448	
	04	1765235-103											
	05						440TIM		ME	-	UFA 37-431-4058		
	06								FVST	-	TILLSYND:BYTE AV TÄT-	TS	
	07										RINGAR		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-431-4058		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431100	01	KOLV	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2006			
	02	F6400-053552		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765235-10-1											
	04	1765235-101											
	05						220TIM	ME		UFA 37-431-4058			
	06	MED TÄTRINGAR						FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- AR	TS		
	07												
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	10							CVM		REPARATION			
	11												
431105	01	KOLV	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2006		306-STD	
	02	F6400-064448		-	2	-		KOMP	100	BYTE		ALT F6400- 065078	
	03	SAAB -1765235-10-2											
	04	1765235-102											
	05						440TIM	ME		UFA 37-431-4058			
	06	MED TÄTRINGAR						FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR	TS		
	07												
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	10							CVM		REPARATION			
	11												
431110	01	KOLV	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2006			
	02	F6400-018119		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727970-10-1											
	04	1727970-101											
	05						440TIM	ME		UFA 37-431-4058			
	06	MED TÄTRINGAR						FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR	TS		
	07												
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	10							CVM		REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
431115	01	KOLV	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2006		ALT F6400-	
	02	F6400-064444		-	2	-		KOMP	100	BYTE		064444	
	03	SAAB -1727970-10-2										JA 306-STD	
	04	1727970-102											
	05						840TIM	ME		UFA 37-431-4058			
	06	MED TÄTRINGAR						FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR	TS		
	07												
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	10							CVM		REPARATION			
	11												
431120	01	KOLV MED TÄTRING	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2006		ALT F6400-	
	02	F6400-064445		-	2	-		KOMP	100	BYTE		064444	
	03	SAAB -1727970-10-3										JA 306-STD	
	04	1727970-103											
	05						840TIM	ME		UFA 37-431-4058			
	06							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- AR	TS		
	07												
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	10							CVM		REPARATION			
	11												
	0A	KABINLUFTSKRETS											
431125	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2510			
	02	F6400-003234		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231003-10-1											
	04	8231003-101											
	05	(002-028)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	07	KABIN						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4019			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431130	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-				UFS 37-431-2513		104-STD	
	02	M2302-105010		-	1	-		BE	CVM	BYTE		917-STD	
	03	SAAB -9300219-10-3						KOMP	100			951-STD	
	04	9300219-103											
	05	(D02-007)											
	06						EF6H	BE		UFS 37-431-2009			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						1260TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16									GER.BYTE AV O-RINGAR.			
	17									SMÖRJNING			
	18												
	19						60MAN	ME		UFA 37-431-4011			
	20							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ			
	21									RINGAR.SMÖRJNING			
	22												
431135	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2509		ALT F2104-	
	02	F6400-014695		-	1	-		KOMP	100	BYTE		000005	
	03	SAAB -8052009-10-1											
	04	8052007-101											
	05							ME		UFA 37-431-4033			
	06						V6	FVST	37	REPARATION			
	07												
431140	01	TERMOSTAT	--	-	-	-		BE	CVA	UFS 37-431-2513			
	02	M2800-802010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-683432-9-1											
	04	9300223-001											
	05	(D02-019)											
	06						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						840TIM	ME		UFA 37-431-4020			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH TS			
	11									PROVNING			
	12												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
431145	01	TERMOSTAT	--	-	-	-				UFS 37-431-2512			
	02	M2800-803010		-	1	-		BE	CVA	BYTE			
	03	AIRES-30050-20						KOMP	-				
	04	9300221-001											
	05	(002-016)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2009			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VE	ME		UFA 37-431-4021			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
431150	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-				UFS 37-431-2517		104-STD	
	02	F6400-053639		-	1	-		BE	CVA	BYTE		917-STD	
	03	SAAB -9301605-10-3						KOMP	100			951-STD	
	04	9301605-103											
	05	(002-015)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2009			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4060			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	01	KONTAKTREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2510		
	02	F6400-053638		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300229-10-3											
	04	9300229-103											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2012		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV NÄTFILTER		
	07												
	08						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREGLE- RINGSPROVNING		
	10												
	11												
	12						VD		ME		UFA 37-431-4025		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1260TIM		ME		TUA 37-431-14025		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN		
	17												
	18												
	19							60MÄN	ME		TUA 37-431-14025		
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	FÖ	
	21												
	22												

431160	01	UTLOPPSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2520		
	02	F6400-003174		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1213779-001											
	04	1213779-001											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-431-4056		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN		
	11												
	12												
	13							60MÄN	ME		UFA 37-431-4056		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	FÖ	
	15												
	16												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431165	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2521		
	02	M2303-141310		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300230-10-2											
	04	9300230-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2011		
	06								KOMP	-	KONTROLL		
	07												
	08						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4026		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1260TIM		ME		TUA 37-431-14026		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS		
	17										AV MEMBRAN		
	18												
	19							60MRN	ME		TUA 37-431-14026		
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ	
	21										BYTE AV MEMBRAN		
	22												

431170	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-431-2543		
	02	M2944-810020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-KSD0207 MOD/SAAB											
	04	6100515-001											
	05	(H03-019)											
	06						840TIM		ME		UFA 37-431-4027		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.JUSTE-	TS	
	08										RING.		
	09												

431175	01	TRYCKREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2522		
	02	F6400-003300		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8068000-10-1											
	04	8068000-101											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-431-4029		
	06	KABIN							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN	TS	
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-431-4029		
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV.	FÖ	
	10										BYTE AV MEMBRAN		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mottimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i bruk	Åtgärd		
431180	01	TREVÄGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2523			
	02	M2301-110310		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8230000-10-1											
	04	8230000-101											
	05						VE	ME		UFA 37-431-4030			
	06	KABIN						FVST	37	REPARATION			
	07												
431185	01	REGLERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2524			
	02	F6400-045680		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8055001-10-2											
	04	8055001-102											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
431190	01	PILOTVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2525			
	02	F6400-044455		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8054001-10-2											
	04	8054001-102											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4032			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
	DA	KYLLOFTSKRETS, ELEKTRONIK, APPARATRUM											
431195	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2527			
	02	M2302-100510		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231001-10-1											
	04	8231001-101											
	05	(F12-015)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4035			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431200	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2526			
	02	F6400-003232		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-2											
	04	S231002-102											
	05	(F12-016)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-431-4034			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431205	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2528			
	02	F6400-048963		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231004-10-1											
	04	8231004-101											
	05	(F04-014)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4024			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431210	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2509			
	02	F6400-014695		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052009-10-1											
	04	8052009-101											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4033			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
431215	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2516			
	02	F6400-062514		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8050001-10-2											
	04	8050001-102											
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-431-2036			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4062			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mentimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- vst					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i fred lrig	Åtgärd
	0A	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK											
431220	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101					1260TIM	ME		UFA 37-431-4038			
	05							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV VENTIL-	TS		
	06									TALLRIK OCH O-RING			
	07												
	08												
431225	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2535			
	02	F6400-056517		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057000-10-3											
	04	8057000-103					1260TIM	ME		UFA 37-431-4039			
	05							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	06									BÄLGEN.SMÖRJNING			
	07												
	08												
431230	01	TRYCKLUFTBEHÄLLARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2531		TOTALTID 60MRN	
	02	F6400-003229		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -6111232-001											
	04	6111232-001					60MRN	ME		TOMT			
	05							CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-			
	06									NING			
	07												
	08												
	09						60MRN	ME		TOMT			
	10							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	FÖ		
	11									SIKTNING			
	12												
431235	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VØ	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431240	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2532			
	02	M2302-100110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8058000-10-1											
	04	8058000-101											
	05	(FC4-016)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4042			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431245	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2536			
	02	M2303-130210		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057002-10-1											
	04	8057002-101					1260TIM	ME		UFA 37-431-4043			
	05							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS			
	06									KONTROLL AV SÄKERHETS-			
	07									VENTIL			
	08												
	09						144MÄN	ME		UFA 37-431-4043			
	10							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ		
	11									BRAN KONTROLL AV SÄKER-			
	12									HETSVENTIL			
	13												
	14												
431250	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2537			
	02	F6400-056518		-	1	-		KOMP	037	BYTE			
	03	SAAB -8057000-10-4											
	04	8057000-104					1260TIM	ME		UFA 37-431-4039			
	05							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	06									BÄLGEN.SMÖRJNING			
	07												
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
31250	01	TORKPATRON								UFS 37-431-2532			
	02	M6727-702910		-	1	-			BE	CVM			
	03	SAAB -8060000-10-1							KOMP	100	BYTE		
	04	8060000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	06								FWST	37	REPARATION		
	07												
431260	01	FÄSTE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2534		
	02	M6727-702919		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060001-10-1											
	04	8060001-101											
	05						CDEFGH		BE		UFS 37-431-2001		
	06	FÖR TORKPATRON							KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDI- RING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	10								FWST	37	REPARATION		
	11												
	12							1)	ME		UFA 37-431-4045		
	13								FWST	-	FÖRVARING=1)KONTROLL AV FUKTINDIKERING FÖRE MON- TERING I FPL		
	14												
	15												
	16												
431265	01	AVLASTNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2538		
	02	M2303-165010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8064000-10-1											
	04	8064000-101											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-431-4047		
	06								FWST	-	TILLSYN:KONTROLL AV BÄL- TS GEN SMÖRJNING		
	07												
	08												
	0A	BEREDSKAPSUPPVÄRMNINGSKRETS											
431270	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2529		
	02	M2303-100310		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052004-10-1											
	04	8052004-101											
	05						VE		ME		UFA 37-431-4049		
	06								FWST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
431275	01	ELVÄRMARE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2530			
	02	F6400-064204		-	1	-		KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -8214004-10-1											
	04	8214004-101											
	05	(002-023)											
	06						VB	ME		UFA 37-431-4051			
	07							FVST	37	REPARATION			
	08												

		0A TÄTNKRETS HUV, RADOM OCH APPARATRUMSLUCKA											
431280	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2539			
	02	F6400-052665		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057005-10-3											
	04	8057005-103											
	05						VB	BE		UFS 37-431-2026			
	06							KOMP	100	TÄTHETS-OCH FUNKTIONS- PROVNING			
	07												
	08												
	09						840TIM	ME		UFA 37-431-4052			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV RE- TS DUCERAT TRYCK			
	11												
	12												
	13						1260TIM	ME		UFA 37-431-4052			
	14							FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV SÄ- Ö KERHETSVENTIL.BYTE AV			
	15									MEMBRAN			
	16												
	17												
	18						60MRN	ME		UFA 37-431-4052			
	19							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ SÄKERHETSVENTIL.BYTE AV			
	20									MEMBRAN			
	21												
	22												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431285	01	BACKVENTIL	--	-	-	-				UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009001-10-1											
	04	8009001-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-		
	07										LERINGSPROVNING		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-431-4053		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS		
	11										VENTILTALLRIK OCH O-		
	12										RING		
	13												
431290	01	BACKVENTIL	--	-	-	-					UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-		
	07										LERINGSPROVNING		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-431-4038		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV VENTIL- TS		
	11										TALLRIK OCH O-RING		
	12												
431295	01	TREVÄGSVENTIL	--	-	-	-					UFS 37-431-2541		
	02	M2301-110410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8061000-10-1											
	04	8061000-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-		
	07										LERINGSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-431-4054		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
		0A SYRGASSYSTEM												
432005	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-432-2505		TOTALTID 60MRN		
	02	F6400-018662		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1740119-10-2												
	04	1740119-102												
	05						60MRN	ME		TOMT				
	06							CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- TS				
	07									NING				
	08													
	09						60MRN	ME		TOMT				
	10							CVM		FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖ				
	11									SIKTNING				
	12													

432010	01	SYRGASFILTER	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-432-2503				
	02	F6400-009836		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9000581-10-1												
	04	9000581-101												
	05						840TIM	ME		UFA 37-432-4001				
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.BYTE TS				
	07									AV FILTERENHET				
	08													

432015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-432-2504				
	02	M2303-100410		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8052001-10-1												
	04	8052001-101												
	05						VB	ME		UFA 37-432-4002				
	06							FVST	37	REPARATION				
	07													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
432020	01	REDUCERVENTIL	--	-	-	-							
	02	M2303-130710		-	1	-							
	03	AGA -212 199 037											
	04	6103495-000											
	05						EFGH		BE		UFS 37-432-2501		
	06								KOMP	100	BYTE		
	07												
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-432-4005		
	10								FWST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	11										TILSÄTEN OCH MEMBRAN.		
	12										BYTE AV VENTILKÄGLA		
	13												
432025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-							
	02	M2301-100110		-	1	-							
	03	AGA -332 190 025											
	04	6105703-000											
	05						840TIM		ME		UFA 37-432-4006		
	06								FWST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	07										TILKÄGLA.BYTE AV O-RING		
	08												