

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1972B <sup>1)</sup>
--	---	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
43	Miljösystem	3
431	Luftsystem	3
●	Matningskrets	3
●	Kabinluftskrets	11
●	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	16
●	Övertryckskrets elektronik	18
●	Beredskapsuppvärmningskrets	20
●	Tätningkrets huv, radom och apparatrumslucka	21
432	Syrgassystem	23

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	MILJÖSYSTEM											
	0B	LUFTSYSTEM											
	0C	MÄTNINGSKRETS											
431005	01	FÖRKYLARE V	--	-	-	-	---	EL	CVM	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036474		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-1											
	04	1734842-101											
	05						1610TIM	ML	-	UFA 37-431-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	07									HETS PROVNING			
	08												
431010	01	FÖRKYLARE V	--	-	-	-	1610TIM ---	ML	CVM	UFA 37-431-4001			
	02	F6400-003904		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS			
	03	SAAB -9300234-10-5								HETS PROVNING			
	04	9300234-105											
431015	01	FÖRKYLARE H	--	-	-	-	---	EL	CVM	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036475		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-2											
	04	1734842-102											
	05						1610TIM	ME	-	UFA 37-431-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	07									HETS PROVNING			
	08												
431020	01	FÖRKYLARE H	--	-	-	-	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4001			
	02	F6400-003905		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS			
	03	SAAB -9300234-10-6								HETS PROVNING			
	04	9300234-106											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
431025	01	KYLARPACKE	--	-	-	-			RF	CVM	UFS 37-431-2501		
	02	F6400-057956		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727900-10-7											
	04	1727900-107											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2009		
	06	KOMPLETT							KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖRNING		
	07												
	08												
	09						1610TIM		ME	-	UFA 37-431-4018		
	10								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING		
	11												
	12												
431030	01	.KYLAREPACKE	--	-	-	-	1610TIM	---	ML	CVM	UFA 37-431-4018		
	02	F6400-049025		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:BYTE AV KYLARE OCH INGRENDE APPARATER	TS	
	03	SAAB -9300437-12-2											
	04	9300437-122											
431035	01	..KYLTURBIN	UL	-	-	-		---	EL	CVM	UFS 37-431-2545		
	02	F6400-041244		-	1	-			KOMP	100	BYTE	BYTESFÖRESKRIFT GÄLLER DR KYLARPACKEN ÄR MONTERAD I FPL	
	03	SAAB -9300210-10-5											
	04	9300210-105											
	05												
	06												
	07						EFGH		EL	-	UFS 37-431-2009		
	08								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖRNING		
	09												
	10												
	11						FGH		BE	-	UFS 37-431-2020		
	12								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING AV TERMOSTAT D02-U12		
	13												
	14												
	15						410TIM		ML	-	UFA 37-431-4006		
	16								FVST	-	TILLSYN:PRFYLLNING AV SMÖRJÖLJA	TS	
	17												
	18												
	19						810TIM		ML	-	AIRES OGM 6-1402		
	20								CVM	-	OVERSYN:BYTE AV GUMMI-DETALJER, MUNSTYCKSKRAV, LAGER, VEKAR, BUSNINGAR OCH LÖGNINGAR	0 ?	
	21												
	22												
	23												
	24												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Atgärd av i fred		Atgärd		
				7	8	9							
431040	01	..PRIMÄRYLARE	--	-	-	-	1610TIM	---	ML	CVM	UFA 37-431-4002		
	02	M2870-810110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300211-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300211-101											
431045	01	..REGLERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE-
	02	F6400-049030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9301814-10-1											DR KYLARE-
	04	9301814-101											PACKEN AR
	05	(002-043)											MONTERAD I
	06												FPL
	07						DEFGH		BE	-	UFS 37-8080-3317		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						810TIM		ML	-	UFA 37-431-4007		
	11								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM-	TS	
	12										STÄLLARE		
	13												
	14						1610TIM		ML	-	UFA 37-431-4007		
	15								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- Ö		
	16										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	17										BYTE AV LAGER OCH		
	18										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
	20						60MRN		ML	-	UFA 37-431-4007		
	21								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	22										O-RINGAR.SMÖRJNING		
431050	01	..SEKUNDÄRYLARE	--	-	-	-	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003		
	02	M2870-815110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300212-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300212-101											
431055	01	..THERMOSTAT	--	-	-	-	DEFGH	---	BE	CVA	UFS 37-8080-3317		
	02	M2800-803010		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL		
	03	AIRS-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(002-045)											
	06						V6		ME	-	UFA 37-431-4021		
	07	AVISNINGSKRETS							FVST	37	PROVNING		
	08												



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
431075	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2503			
	02	M2302-100910		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300219-10-2											
	04	9300219-102											
	05	(D02-029)											
	06						EFGH	BL		UFS 37-431-2008			
	07	AVISNINGSKRETS						KOMP	-	KONTROLL AV AVSTANGNING			
	08												
	09						FGH	BL		UFS 37-431-2020			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						810TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS			
	14									STÄLLARE			
	15												
	16						1610TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	17							FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KÖL- Ö			
	18									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	19									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	20									GER.BYTE AV O-RINGAR.			
	21									SMÖRJNING			
	22												
	23						60MRN	ME		UFA 37-431-4011			
	24							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ		
	25									O-RINGAR.SMÖRJNING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av I fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
431080	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	-	-	-			BF	CVM	UFS 37-431-2505		
	02	F6400-054281		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301734-10-3											
	04	9301734-103											
	05	(D02-005)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTANGNIVE		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-431-2019		
	10								KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	11												
	12												
	13						F6H		BE		UFS 37-431-2020		
	14								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	15												
	16						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	17								KOMP	100	TÄTHETSPROVNING		
	18												
	19						VL		ME		UFA 37-431-4014		
	20								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	21												
	22						1610TIM		ML		TJA 37-431-14014		
	23								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS OCH O-RINGAR.KONTROLL EV BYTE AV LAGER		
	24												
	25												
	26												
	27							60MAN	ML		TJA 37-431-14014		
	28								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN OCH O-RINGAR	FÖ	
	29												
	30												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
431085	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2506		
	02	F6400-046410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300653-10-2											
	04	9300653-102											
	05	(D02-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	07	EJEKTORLUFT							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS		
	11										STÄLLARE		
	12												
	13						1610TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	14								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KÖL- Ö		
	15										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	16										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	17										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20						60MÄN		ME		UFA 37-431-4013		
	21								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	22										O-RINGAR.SMÖRJNING		
-----													
431090	01	VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2508		
	02	F6400-003908		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300374-10-2											
	04	9300374-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2007		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DRÄRMUN-		
	07										STYCKE		
	08												
	09						VB		MC		UFA 37-431-4017		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												



Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	01	KOLV MED TÄTRINGAR											
	02	F6400-065078		-	2	-		BE	CVM	UFS 37-431-2006			
	03	SAAB -1765235-10-3						KOMP	100	BYTE			
	04	1765235-103											
	05						220TIM	MC		UFA 37-431-4058		SAMORDNAS	
	06	ALTFBET: F6400-064448						FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT-RINGAR	TS	MED E-TS	
	07												
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	10							CVM		REPARATION			
	11												
431105	U1	KOLV	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2006			
	02	F6400-064448		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765235-10-2											
	04	1765235-102											
	05						210TIM	ME		UFA 37-431-4058		SAMORDNAS	
	06	MED TÄTRINGAR						FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT-RINGAR	TS	MED E-TS	
	07												
	08	ALTFBET: F6400-065078					VB	ME		UFA 37-431-4058			
	09							CVM		REPARATION			
	10												
	11												
431115	01	KOLV MED TÄTRING	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2006			
	02	F6400-064444		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727970-10-2											
	04	1727970-102											
	05						810TIM	MC		UFA 37-431-4058		SAMORDNAS	
	06	MED TÄTRINGAR						FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT-RINGAR	TS	MED S-TS	
	07												
	08	ALTFBET: F6400-064445					VB	MC		UFA 37-431-4058			
	09							CVM		REPARATION			
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431120	01	KOLV MED TÄTRING	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2006		
	02	F6400-064445		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727970-10-3											
	04	1727970-103											
	05						81CTIM		ME		UFA 37-431-4058	SAMORDNAS	
	06	ALTFBET: F6400-064444							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- TS	MED G-TS	
	07										AR		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM		REPARATION		
	11												
	0A	KABINLUFTSKRETS											
431125	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2510		
	02	F6400-003234		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231003-10-1											
	04	8231003-101											
	05	(002-028)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07	KABIN							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4019		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431130	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			EE	CVM	UFS 37-431-2515		104-STD
	02	M2302-105010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		917-STD
	03	SAAB -9300219-10-3											951-STD
	04	9300219-103											
	05	(D02-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						810TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS		
	14										STÄLLARE		
	15												
	16						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KÖL- Ö		
	18										BORSTAR OCH KOLLEKTÖR.		
	19										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	20										GER.BYTE AV O-RINGAR,		
	21										SMÖRJNING		
	22												
	23							60MIN	ML		UFA 37-431-4011		
	24								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	25										O-RINGAR.SMÖRJNING		
-----													
431135	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		EE	CVM	UFS 37-431-2509		
	02	F6400-014695		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052009-10-1											
	04	8052009-101											
	05						VE		ML		UFA 37-431-4033		
	06	ALTFBET: F2104-000005							FVST	37	REPARATION		
	07												
-----													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431140	01	TERMOSTAT	--	-	-	-				UFS 37-431-2513			
	02	M2800-802010		-	1	-			CVA	BYTE			
	03	AIRES-683432-9-1							KOMP				
	04	9300223-001											
	05	(002-019)											
	06						FGH		BE	UFS 37-431-2025			
	07								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB		ME	UFA 37-431-4020			
	10								FVST	TILLSYN:KONTROLL OCH			
	11									PROVNING			
	12												
431145	01	TERMOSTAT	--	-	-	-				UFS 37-431-2512			
	02	M2800-803010		-	1	-			CVA	BYTE			
	03	AIRES-30050-20							KOMP				
	04	9300221-001											
	05	(002-016)											
	06						EFGH		BE	UFS 37-431-2009			
	07								KOMP	KONTROLL			
	08												
	09						FGH		BE	UFS 37-431-2025			
	10								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB		ME	UFA 37-431-4021			
	13								FVST	REPARATION			
	14												
431150	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-				UFS 37-431-2517		104-STD	
	02	F6400-053639		-	1	-			CVA	BYTE		917-STD	
	03	SAAB -9301605-10-3							KOMP			951-STD	
	04	9301605-103											
	05	(002-015)											
	06						EFGH		BE	UFS 37-431-2009			
	07								KOMP	KONTROLL			
	08												
	09						FGH		BE	UFS 37-431-2025			
	10								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB		ME	UFA 37-431-4060			
	13								FVST	REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431155	01	KABINTRREGULATOR	UF	-	-	-			RF	CVM	UFS 37-431-2518		
	02	F6400-053638		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300229-10-3											
	04	9300229-103											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2012		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV NÄTFILTER		
	07												
	08						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREGLE- RINGSPROVNING		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-431-4025		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1210T1M		ME		TUA 37-431-14025		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN		
	17												
	18												
	19							60MRN	ML		TUA 37-431-14025		
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	F0	
	21												
	22												
-----													
431160	01	UTLOPPSVENTIL	UE	-	-	-			EL	CVM	UFS 37-431-2520		
	02	F6400-003174		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1213779-001											
	04	1213779-001											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	07												
	08												
	09						1610T1M		ML		UFA 37-431-4056		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN		
	11												
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-431-4056		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	F0	
	15												
	16												
-----													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431165	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2521		
	02	M2303-141310		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300230-10-2											
	04	9300230-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2011		
	06								KOMP	-	KONTROLL		
	07												
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023		
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	10												
	11												
	12						VE		ME	-	UFA 37-431-4026		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1610TIM		ME	-	TUA 37-431-14026		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN		
	17												
	18												
	19							60MRN	ME	-	TUA 37-431-14026		
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	FÖ	
	21												
	22												
-----													
431170	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-431-2543		
	02	M2944-810020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-KSD0207 MOD/SAAB											
	04	6100515-001											
	05	(H03-019)											
	06						810TIM		ME	-	UFA 37-431-4027		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.JUSTE- RING.	TS	
	08												
	09												
-----													
431175	01	TRYCKREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2522		
	02	F6400-003300		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8068000-10-1											
	04	8068000-101											
	05						1210TIM		ME	-	UFA 37-431-4029		
	06	KABIN							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN	TS	
	07												
	08							144MRN	ME	-	UFA 37-431-4029		
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV. BYTE AV MEMBRAN	FÖ	
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
431180	01	TREVÄGSVENTIL	--	-	-	-							
	02	M2301-110310		-	1	-							
	03	SAAB -8230000-10-1											
	04	8230000-101											
	05						VE	ML		UFA 37-431-4030			
	06	KABIN						FVST	37	REPARATION			
	07												
431185	01	REGLERVENTIL	UE	-	-	-							
	02	F6400-045680		-	1	-							
	03	SAAB -8055001-10-2											
	04	8055001-102											
	05						VE	ME		UFA 37-431-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
431190	01	PILOTVENTIL	--	-	-	-							
	02	F6400-044455		-	1	-							
	03	SAAB -8054001-10-2											
	04	8054001-102											
	05						VE	ME		UFA 37-431-4032			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
	0A	KYLFLUTSKRETS, ELEKTRONIK, APPARATUR											
431195	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-							
	02	M2302-100510		-	1	-							
	03	SAAB -8231001-10-1											
	04	8231001-101											
	05	(F12-015)											
	06						FGU	EL		JFS 37-5080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-431-4035			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
431200	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2526		
	02	F6400-003232		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231002-10-2											
	04	8231002-102											
	05	(F12-016)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4034		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
431205	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2528		
	02	F6400-048963		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231004-10-1											
	04	8231004-101											
	05	(F04-014)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4024		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
431210	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2509		
	02	F6400-014695		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052009-10-1											
	04	8052009-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4033		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
431215	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2516		
	02	F6400-062514		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8050001-10-2											
	04	8050001-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2036		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VE		ME		UFA 37-431-4062		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av i fred	Atgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK												
431220	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2540				
	02	M2303-100110		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8009000-10-1												
	04	8009000-101												
	05						VB	ML		UFA 37-431-4038				
	06							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV VENTIL-				
	07									TALLRIK OCH O-RING				
	08													
431225	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2535				
	02	F6400-056517		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8057000-10-3												
	04	8057000-103												
	05						161TIM	ME		UFA 37-431-4039				
	06							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS			
	07									BÄLGEN.SMÖRJNING				
	08													
431230	01	TRYCKLUFTBEHÅLLARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2531		TOTALTID 60MIN		
	02	F6400-003229		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -6111232-001												
	04	6111232-001												
	05						60MIN	ML		TOMT				
	06							CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBE- Ö				
	07									NING				
	08													
	09						60MIN	ME		TOMT				
	10							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖ				
	11									SIKTNING				
	12													
431235	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 37-201-4003				
	02	M2303-170110		-	1	-		FVST	37	REPARATION				
	03	SAAB -9300074-10-1												
	04	9300074-101												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431240	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2532			
	02	M2302-100110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8058000-10-1											
	04	8058000-101											
	05	(F04-016)											
	06												
	07							FGH	BE	UFS 37-8080-3317			
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10							VB	ME	UFA 37-431-4042			
	11								FVST	37	REPARATION		
-----													
431245	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2536			
	02	M2303-130210		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057002-10-1											
	04	8057002-101											
	05												
	06							1210TIM	ME	UFA 37-431-4043			
	07								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	08										KONTROLL AV SÄKERHETS-		
	09										VENTIL		
	10												
	11							144MRN	ME	UFA 37-431-4043			
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ	
	13										BRAN KONTROLL AV SÄKER-		
	14										HETSVENTIL		
-----													
431250	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2537			
	02	F6400-056518		-	1	-		KOMP	037	BYTE			
	03	SAAB -8057000-10-4											
	04	8057000-104											
	05												
	06												
	07												
	08												
								1610TIM	ME	UFA 37-431-4039			
									FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
											BÄLGEN.SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431255	01	TORKPATRON	--	-	-	-							
	02	M6727-702910		-	1	-							
	03	SAAB -8060000-10-1											
	04	8060000-101											
	05						VB		MC			UFA 37-431-4045	
	06								FVST	37		REPARATION	
	07												
-----													
431260	01	FASTE	--	-	-	-							
	02	M6727-702919		-	1	-							
	03	SAAB -8060001-10-1											
	04	8060001-101											
	05						CDEFGH		EL			UFS 37-431-2001	
	06	FÖR TORKPATRON							KOMP	100		KONTROLL AV FUKTINDIKERING	
	07												
	08												
	09						VB		MC			UFA 37-431-4045	
	10								FVST	37		REPARATION	
	11												
	12							1)	ML			UFA 37-431-4045	
	13								FVST	-		FÖRVARING: 1) KONTROLL AV	
	14											FUKTINDIKERING FÖRE MON-	
	15											TERING I FPL	
	16												
-----													
431265	01	AVLASTNINGSVENTIL	UE	-	-	-							
	02	M2303-165010		-	1	-							
	03	SAAB -8064000-10-1											
	04	8064000-101											
	05						1:10TIM		ML			UFA 37-431-4047	
	06								FVST	-		TILLSYN: KONTROLL AV BÅL- TS	
	07											GEN SMÖRJNING	
	08												
-----													
	0A	BEREDSKAPSUPPVÄRMNINGSKRETS											
431270	01	BACKVENTIL	--	-	-	-							
	02	M2303-100310		-	2	-							
	03	SAAB -8052004-10-1											
	04	8052004-101											
	05						VB		MC			UFA 37-431-4049	
	06								FVST	37		REPARATION	
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431275	01	ELVÄRMARE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2530			
	02	F6400-064204		-	1	-		KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -8214004-10-1											
	04	8214004-101											
	05	(002-023)											
	06						VB	ME		UFA 37-431-4051			
	07							FVST	37	REPARATION			
	08												
-----													
	0A	TÄTNKRETS HUV, RADOM OCH APPARATRUMSLUCKA											
431280	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2539			
	02	F6400-052665		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057005-10-3											
	04	8057005-103											
	05						VB	BL		UFS 37-431-2026			
	06							KOMP	100	TÄTHETS- OCH FUNKTIONS- PROVNING			
	07												
	08												
	09						810TIM	ME		UFA 37-431-4052			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV RE- TS DUCERAT TRYCK			
	11												
	12												
	13						1610TIM	ME		UFA 37-431-4052			
	14							FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV SÄ- Ö KERHETSVENTIL.BYTE AV			
	15									MEMBRAN			
	16												
	17												
	18						60MÄN	ME		UFA 37-431-4052			
	19							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ SÄKERHETSVENTIL.BYTE AV			
	20									MEMBRAN			
	21												
	22												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
431285	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100210		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009001-10-1											
	04	8009001-101											
	05												
	06						GH	BE		UFS 37-431-2023			
	07							KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4053			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV VENTILTALLRIK OCH O- RING			
	11												
	12												
	13												
-----													
431290	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-100110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05												
	06						GH	BE		UFS 37-431-2023			
	07							KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4038			
	10							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV VENTIL- TALLRIK OCH O-RING			
	11												
	12												
-----													
431295	01	TREVÄGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2541			
	02	M2301-110410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8061000-10-1											
	04	8061000-101											
	05												
	06						GH	BE		UFS 37-431-2023			
	07							KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	08												
	09						VB	ML		UFA 37-431-4054			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
-----													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	SYRGASSYSTEM											
432005	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-432-2505		TOTALTID 60MRN	
	02	F6400-018662		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1740119-10-2											
	04	1740119-102											
	05						60MRN	ME		TOMT			
	06							CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- TS			
	07									NING			
	08												
	09						60MRN	ME		TOMT			
	10							CVM		FÖRVARING:REVISIONSBES- FÖ			
	11									SIKTNING			
	12												
-----													
432010	01	SYRGASFILTER	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-432-2503			
	02	F6400-009836		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9000581-10-1											
	04	9000581-101											
	05						1210T1M	ME		UFA 37-432-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.BYTE TS			
	07									AV FILTERENHET			
	08												
-----													
432015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-432-2504			
	02	M2303-100410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052001-10-1											
	04	8052001-101											
	05						VB	ME		UFA 37-432-4002			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1972C

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
432020	01	REDUCERVENTIL	--	-	-	-							
	02	M2303-130710		-	1	-		BL	CVM	UFS 37-432-2501			
	03	AGA -212 199 037						KOMP	100	BYTE			
	04	6103495-000											
	05						EFGH	BL		UFS 37-432-2002			
	06							KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT			
	07									TRYCK			
	08												
	09						1210TIM	ME		UFA 37-432-4005			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	11									TILSATEN OCH MEMBRAN.			
	12									BYTE AV VENTILKÄGLA			
	13												
432025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BL	CVM	UFS 37-432-2502			
	02	M2301-100110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -332 190 025											
	04	6105703-000											
	05						1210TIM	ML		UFA 37-432-4006			
	06							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	07									TILKÄGLA.BYTE AV O-RING			
	08												