

bas av my E / 85

1983-02-28

Sida 1 (28)

Tjänstställn. handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/FSUM	Först utgåva av E Vintheden /B Skärhammar	Andrad utgåva	Upphåvet UFS 37-00-1972C ¹⁾
--	---	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
43	Miljösystem	3
431	Luftsystem	3
●	Matningskrets	3
●	Kabinluftskrets	12
●	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	18
●	Övertryckskrets elektronik	20
●	Beredskapsuppvärmningskrets	22
●	Tätningkrets huv, radom och apparatrumslucka	23
432	Syrgassystem	27

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	8							
	0A	MILJÖSYSTEM											
	0B	LUFTSYSTEM											
	0C	MÄTNINGSKRETS											
431005	01	FÖRKYLARE V	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036474		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-1											
	04	1734842-101											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-431-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	07									HETS PROVNING			
	08												
431010	01	FÖRKYLARE V	--	-	-	-	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4001			
	02	F6400-003904		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	YS		
	03	SAAB -9300234-10-5								HETS PROVNING			
	04	9300234-105											
431015	01	FÖRKYLARE H	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2502			
	02	F6400-036475		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1734842-10-2											
	04	1734842-102											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-431-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	07									HETS PROVNING			
	08												
431020	01	FÖRKYLARE H	--	-	-	-	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4001			
	02	F6400-003905		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	YS		
	03	SAAB -9300234-10-6								HETS PROVNING			
	04	9300234-106											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	KYLARPACKE F6400-072732 SAAB 1727900-11-2, SE ADRESS 431300											
431325	01	KYLARPACKE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2501		TOM 364 STD	
	02	F6400-057956		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(301-393)	
	03	SAAB -1727900-10-7											
	04	1727900-107											
	05												
	06	KOMPLETT					EFGH	BE	-	UFS 37-431-2009			
	07							KOMP	-	KONTROLL VID MOTORÖR- NING			
	08												
	09						1610TIM	ME	-	UFA 37-431-4018			
	10							FVST	-	TILLSYN:SKRIFTAGNING OCH HOPSÄTTNING			
	11												
	12												
431330	01	KYLAREPACKE	--	-	-	-	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4018			
	02	F6400-049025		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:BYTE AV KYLARE OCH INGRENDE APPARATER	TS		
	03	SAAB -9300437-12-2											
	04	9300437-122											
431335	01	KYLTURBIN	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER	
	02	F6400-041244		-	1	-		KOMP	100	BYTE		DR KYLAR- PACKEN ÄR MONTERAD I FPL	
	03	SAAB -9300210-10-5											
	04	9300210-105											
	05												
	06												
	07						EFGH	BE	-	UFS 37-431-2009			
	08							KOMP	-	KONTROLL VID MOTORÖR- NING			
	09												
	10												
	11						F6H	BE	-	UFS 37-431-2020			
	12							KOMP	-	FUNKTIONSPRÖVNING AV THERMOSTAT 602-012			
	13												
	14												
	15						410TIM	ME	-	UFA 37-431-4005			
	16							FVST	-	TILLSYN:PRFYLLNING AV SMÖRJOLJA	TS		
	17												
	18												
	19						810TIM	ME	-	AIRS OMM 6-1462			
	20							CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV GUMMI- DETALJER, MUNSTYCKSKRAN, LAGER, VEXAR, BUSSNINGAR OCH LEDNINGAR	Ø		
	21												
	22												
	23												
	24												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
431343	01	..PRIMÄRKYLARE	--	-	-	-	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4002		
	02	M2870-810110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300211-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300211-101											
431345	01	..REGLERVENTIL	UL	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE-
	02	F6400-D49030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GALLER
	03	SAAB -9301814-10-1											DR KYLARE-
	04	9301814-101											PACKEN ÄR
	05	(002-043)											MONTERAD I
	06												FPL
	07						DEFGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	08								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						810TIM		ME		UFA 37-431-4007		
	11								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM-	TS	
	12										STÄLLARE		
	13												
	14						1610TIM		ME		UFA 37-431-4007		
	15								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV XDL- Ø		
	16										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	17										BYTE AV LAGER OCH		
	18										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
	20						72MRN		ME		UFA 37-431-4007		
	21								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	TS	
	22										O-RINGAR.SMÖRJNING		
431350	01	..SEKUNDÄRKYLARE	--	-	-	-	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003		
	02	M2870-815110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300212-10-1									HETS PROVNING		
	04	9300212-101											
431355	01	..THERMOSTAT	--	-	-	-	DEFGH	---	BE	CVA	UFS 37-8080-3317		
	02	M2800-803010		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	AIRE S-30050-20											
	04	9300221-001											
	05	(002-045)											
	06						VB		ME		UFA 37-431-4021		
	07	AVISNINGSKRETS							FVST	37	PROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
431060	01	..TERTIÄRKYLARE	--	-	-	-	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4004		
	02	M2870-820110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING-TÄT-	TS	
	03	SAAB -9300214-10-1									NETSPROVNING		
	04	9300214-101											
431065	01	..VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE-
	02	M2310-830610		-	1	-			KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER
	03	SAAB -9300213-10-3											DE KYLAR-
	04	9300213-103											PACKEN ÄR
	05												MONTERAD I
	06												FPL
	07						410TIM		ME		UFA 37-431-4005		
	08								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV BY- TS		
	09										TE AV FILTER.KONTROLL AV		
	10										ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.		
	11										TÄTHETSPROVNING		
	12												
431070	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-431-2514		
	02	F6400-053640		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301606-10-4											
	04	9301606-104											
	05	(002-044)											
	06						DEFGH		BC		UFS 37-9090-3317		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4060		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	8		
431375	01	AVSTÄNGNINGSVEMFIL	UE	-	-	-				UFS 37-431-2533		TOM 364 STD	
	02	M2302-100910		-	1	-				KOMP 100 BYTE		(331-393)	
	03	SAAB -9300219-10-2											
	04	9300219-102											
	05	(002-029)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2038			
	07	AVISNINGSKRETS						KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING			
	08												
	09	ALTFBET: F6403-072472					FGH	BE		UFS 37-431-2020			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						810TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS			
	14									STÄLLARE			
	15												
	16						1610TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	17							FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KÖL- O			
	18									BORSTAR OCH KOLLEKTOR,			
	19									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	20									GER.BYTE AV O-RINGAR,			
	21									SMÖRJNING			
	22												
	23						72MAN	ME		UFA 37-431-4011			
	24							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ			
	25									O-RINGAR,SMÖRJNING			

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
431075	J1	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-431-2503		FRM 394 STD
	J2	F6400-072472		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(394-)
	J3	SAAB -9300219-10-4											
	J4	9300219-104											
	J5	(002-029)											
	J6						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	J7	AVISNINGSKRETS							KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	J8												
	J9						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	J10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	J11												
	J12						1610TIM		MC		UFA 37-431-4011		
	J13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	J14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	J15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	J16										GER-BYTE AV O-RINGAR		
	J17										SMÖRJNING		
	J18												
	J19							72MRN	MC		UFA 37-431-4011		
	J20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	J21										O-RINGAR.SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431383	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	-	-	-				UFS 37-431-2505			
	02	F6400-054281		-	1	-				KOMP 100		BYTE	
	03	SAAB -9301734-10-3											
	04	9301734-103											
	05	(D02-005)											
	06						EFGH	BE				UFS 37-431-2008	
	07							KOMP	-			KONTROLL AV AVSTÄNGNING	
	08												
	09						EFGH	BE				UFS 37-431-2012	
	10							KOMP	-			KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK	
	11												
	12												
	13						FGH	BE				UFS 37-431-2020	
	14							KOMP	-			FUNKTIONSPROVNING	
	15												
	16						VB	BE				UFS 37-431-2022	
	17							KOMP	100			TÄTHETSPROVNING	
	18												
	19						VB	ME				UFA 37-431-4014	
	20							FVST	-			TRANSPORT/FÖRVARING	
	21												
	22						1610TLM	ME				TUA 37-431-14014	
	23							CVM	-			TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS OCH O-RINGAR.KONTROLL EV BYTE AV LAGER	
	24												
	25												
	26												
	27						72RRN	ME				TUA 37-431-14014	
	28							CVM	-			FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ BRAN OCH O-RINGAR	
	29												
	30												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431085	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2506		TOM VAL STD
	02	F6400-046410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(301-393)
	03	SAAB -9300653-10-2											
	04	9300653-102											
	05	(002-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	07	EJEKTORLUFT							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09	ALTFBET: F6400-D72471					810TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE	TS	
	11												
	12												
	13						1610TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	14								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KÖL- Ø BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	16										SMÖRJNING		
	17												
	18							72MAN	ME		UFA 37-431-4013		
	19								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING	FØ	
	20												
	21												
	22												
431086	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2506		FROM 394 STD
	02	F6400-D72471		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(394-)
	03	SAAB -9300653-10-3											
	04	9300653-103											
	05	(002-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	07	EJEKTORLUFT							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- TS BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	11										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14												
	15												
	16							72MAN	ME		UFA 37-431-4013		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING	FØ	
	18												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
431090	01	VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2508			
	02	F6400-033908		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300374-10-2											
	04	9300374-102											
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-431-2007			
	06							KOMP	-	KONTROLL AV DRÄNERSUN- STYCKE			
	07												
	08												
	09						V6	ME		UFA 37-431-4017			
	10							FWST	37	REPARATION			
	11												
431095	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-065078		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765235-10-3											
	04	1765235-103											
	05						EFGH	ME		UFA 37-431-4053			
	06	ALTFBET: F6400-064448						FWST	-	TILLSYN: BYTE AV TÄT- RINGAR			
	07												
	08												
	09						V6	ME		UFA 37-431-4053			
	10							CVM	-	REPARATION			
	11												
431105	01	KOLV	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-064448		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765235-10-2											
	04	1765235-102											
	05						EFGH	ME		UFA 37-431-4053			
	06	MED TÄTRINGAR						FWST	-	TILLSYN: BYTE AV TÄT- RINGAR			
	07												
	08	ALTFBET: F6400-065078											
	09						V6	ME		UFA 37-431-4053			
	10							CVM	-	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431115	01	KOLV MED TÄTRING	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-064444		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727970-10-2											
	04	1727970-102											
	05												
	06	MED TÄTRINGAR						ME	-	UFA 37-431-4058			
	07							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- RINGAR			
	08	ALTFGET: F6400-064445											
	09							ME	-	UFA 37-431-4058			
	10							CVM	-	REPARATION			
	11												

431120	01	KOLV MED TÄTRING	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-064445		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727970-10-3											
	04	1727970-103											
	05												
	06	ALTFUET: F6400-064444						ME	-	UFA 37-431-4058			
	07							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄTRING- AR			
	08												
	09							ME	-	UFA 37-431-4058			
	10							CVM	-	REPARATION			
	11												

	01	KABINLUFTSKRETS											
431125	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2510			
	02	F6400-003234		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231003-10-1											
	04	8231003-101											
	05	(002-029)											
	06												
	07	KABIN						BE	-	UFS 37-3030-3317			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09							ME	-	UFA 37-431-4019			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431130	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2515		TOM 364 STD
	02	M2302-135010		-	1	-			XOMP	10J	BYTE		(301-393)
	03	SAAB -9300219-10-3											
	04	9300219-103											
	05	(D02-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2309		
	07	ALTFBET: F6400-072473							XOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								XOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						810Y1M		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS		
	14										STÄLLARE		
	15												
	16						1610T1M		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- Ø		
	18										BORSTAR OCH KOLLEKTØR-		
	19										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	20										GER-BYTE AV O-RINGAR		
	21										SMÖRJNING		
	22												
	23						72MAN		ME		UFA 37-431-4011		
	24								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV FØ		
	25										O-RINGAR.SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
	01	RYSTERKONTROLLVENTIL	02	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-431-2513		
	02	F6400-072473							KOMP	100	BYTE		(394-)
	03	SAAB -9300219-10-5											
	04	9300219-105											
	05	(602-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12						1610T1A		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER. BYTE AV O-RINGAR		
	17										SMÖRJNING		
	18												
	19							72MRN	ME		UFA 37-431-4011		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	F0	
	21										O-RINGAR.SMÖRJNING		
431135	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2509		
	02	F6400-014695		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052009-10-1											
	04	8052009-101											
	05								ME		UFA 37-431-4033		
	06	ALTFBET: F2104-000005					VB		FVST	37	REPARATION		
	07												
431140	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-431-2513		
	02	M2800-802010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRS-683432-9-1											
	04	9300223-001											
	05	(602-019)											
	06												
	07						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-431-4020		
	11								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH		
	12										PROVNING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431145	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-431-2512			
	02	M28CD-803010		-	1	-		KOMP	-	BYTE			
	03	AJRES-30050-20											
	04	9306221-001											
	05	(002-016)											
	06						EFCH	BE		UFS 37-431-2009			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4021			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												

431150	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-431-2517			
	02	F6400-053639		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301605-10-3											
	04	9301605-103											
	05	(002-015)											
	06						EFCH	BE		UFS 37-431-2009			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-431-4060			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av fred	Åtgärd av krig		
				4	5	6			7	8			9	
431155	01	KABINTRREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2513			
	02	F6400-053636		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300229-10-3												
	04	9300229-103												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2012			
	06								KOMP	-	KONTROLL AV KÄTFILTER			
	07													
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023			
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- RINGSPROVNING			
	10													
	11													
	12						VB		ME	-	UFA 37-431-4025			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						1210TIM		ME	-	TUA 37-431-14025			
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN			
	17													
	18													
	19							72MAN	ME	-	TUA 37-431-14025			
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	FÖ		
	21													
	22													

431160	01	UTLOPPSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2520			
	02	F6400-003174		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1213779-001												
	04	1213779-001												
	05						GH		BE	-	UFS 37-431-2023			
	06								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING			
	07													
	08													
	09						1610TIM		ME	-	UFA 37-431-4056			
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN			
	11													
	12													
	13							72MAN	ME	-	UFA 37-431-4055			
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	FÖ		
	15													
	16													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431165	01	SAKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2521		
	02	M2303-141310		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300230-10-2											
	04	9300230-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-431-2011		
	06								KOMP	-	KONTROLL		
	07												
	08						GH		BE	-	UFS 37-431-2023		
	09								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKRES- LERINGSPRÖVNING		
	10												
	11												
	12						VB		ME	-	UFA 37-431-4026		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1610T1M		ME	-	TUA 37-431-14026		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS AV MEMBRAN		
	17												
	18												
	19						72MRN		ME	-	TUA 37-431-14026		
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN	FS	
	21												
	22												

431170	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-431-2543		
	02	M2944-810020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-KSD0207 MOD/SAAB											
	04	6100515-001											
	05	(H03-019)											
	06						810T1M		ME	-	UFA 37-431-4027		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL,JUSTE- RING.	TS	
	08												
	09												

431175	01	TRYCKREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2522		
	02	F6400-003300		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8068000-10-1											
	04	8068000-101											
	05						1210T1M		ME	-	UFA 37-431-4029		
	06	KABIN							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN	TS	
	07												
	08												
	09						144MRN		ME	-	UFA 37-431-4029		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV, BYTE AV MEMBRAN	FS	
	11												

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431180	01	TREVÄGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2523			
	02	M2301-110310		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8230000-10-1											
	04	8230000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4033			
	06	KABIN						FVST	37	REPARATION			
	07												
431185	01	REGLERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2524			
	02	F6400-045680		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8055001-10-2											
	04	8055001-102					VB	ME		UFA 37-431-4331			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06												
	07												
431190	01	PILOTVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2525			
	02	F6400-044455		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8054001-10-2											
	04	8054001-102					VB	ME		UFA 37-431-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06												
	07												
	0A	KYLLUFTSKRETS, ELEKTRONIK, APPARATUR											
431195	01	AVSTÄNGINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2527			
	02	M2302-130510		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231001-10-1											
	04	8231001-101											
	05	(F12-015)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4035			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431200	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2526			
	02	F6400-033232		-	1	-		KOMP	103	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-2											
	04	8231002-102											
	05	(F12-016)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4034			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431205	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2528			
	02	F6400-048963		-	1	-		KOMP	103	BYTE			
	03	SAAB -8231004-10-1											
	04	8231004-101											
	05	(F04-014)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4024			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431210	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2509			
	02	F6400-014695		-	1	-		KOMP	103	BYTE			
	03	SAAB -8052009-10-1											
	04	8052009-101											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4033			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
431215	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2516			
	02	F6400-062514		-	1	-		KOMP	103	BYTE			
	03	SAAB -8050001-10-2											
	04	8050001-102											
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-431-2034			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4062			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		74 XVERTRYCKKRETS ELEKTRONIK											
431220	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2540			
	02	M2303-130110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4038			
	06							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV VENTIL- TALLRIK OCH O-RING			
	07												
	08												
431225	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2535			
	02	F6400-056517		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057000-10-3											
	04	8057000-103					1610TIM	ME		UFA 37-431-4032			
	05							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV BÄLGEN.SMÖRJNING	IS		
	06												
	07												
	08												
431230	01	TRYCKLUFTBEHÅLLARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2531		TOTALTID 60MRN	
	02	F6400-003229		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -6111232-001											
	04	6111232-001					60MRN	ME		TOMT			
	05							CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSÖESIKT- NING	5		
	06												
	07												
	08												
	09						60MRN	ME		TOMT			
	10							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSÖE- SIKTRING	FÖ		
	11												
	12												
431235	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 37-201-4003			
	02	M2303-170110		-	1	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
431243	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2532			
	02	M2302-130110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8058000-10-1											
	04	8058000-101											
	05	(FD4-016)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	MC		UFA 37-431-4342			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431245	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2536			
	02	M2303-130210		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057002-10-1											
	04	8057002-101											
	05						1210TIM	MC		UFA 37-431-4043			
	06							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS			
	07									KONTROLL AV SÄKERHETS-			
	08									VENTIL			
	09												
	10						144MRN	MC		UFA 37-431-4043			
	11							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ			
	12									BRAN KONTROLL AV SÄKER-			
	13									HETSVENTIL			
	14												
431253	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2537			
	02	F6400-056518		-	1	-		KOMP	037	BYTE			
	03	SAAB -8057000-10-4											
	04	8057000-104											
	05						1610TIM	MC		UFA 37-431-4039			
	06							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS			
	07									BÅLGEN.SMÖRJNING			
	08												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431255	01	TORKPATRON	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2538			
	02	M5727-702910		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8060000-10-1											
	04	8060000-101											
	05												
	06							ME		UFA 37-431-4045			
	07							FVST	37	REPARATION			

431260	01	FASTE	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2534			
	02	M6727-702919		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8060001-10-1											
	04	8060001-101											
	05												
	06	FÖR TORKPATRON						BE		UFS 37-431-2001			
	07							KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDIKERING			
	08												
	09												
	10							ME		UFA 37-431-4045			
	11							FVST	37	REPARATION			
	12												
	13							ME		UFA 37-431-4045			
	14							FVST	-	FÖRVARING: 1) KONTROLL AV FUKTINDIKERING FÖRE MONTERING I FPL			
	15												
	16												

431265	01	AVLASTNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2538			
	02	M2303-155010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8064000-10-1											
	04	8064000-101											
	05												
	06							ML		UFA 37-431-4047			
	07							FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV SÄL- TETS SMÖRJNING			
	08												

	0A	BEREDSKAPSUPPVARMNINGSKRETS											
431270	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2529			
	02	M2303-100310		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052004-10-1											
	04	8052004-101											
	05												
	06							ME		UFA 37-431-4049			
	07							FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
431275	01	ELVARMARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2530		
	02	F6400-064204		-	1	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8214004-10-1											
	04	8214004-101											
	05	(002-023)											
	06						VB		ME		UFA 37-431-4051		
	07								FWST	37	REPARATION		
	08												

		JA TÄTNKRETS HUV, RADOM OCH APPARATRUMSLUCKA											
431280	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2539		
	02	F6400-052665		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057005-10-3											
	04	8057005-103											
	05						VB		BE		UFS 37-431-2025		
	06								KOMP	100	TÄTHETS- OCH FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	10								FWST	-	TILLSYN: KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK	TS	
	11												
	12												
	13						1610TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	14								FWST	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL. BYTE AV MEMBRAN	Ø	
	15												
	16												
	17												
	18							72MRN	ME		UFA 37-431-4052		
	19								FWST	-	FÖRVARING: KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL. BYTE AV MEMBRAN	FØ	
	20												
	21												
	22												

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
431285	31	BACKVENTIL	--	-	-	-				UFS 37-431-2543			
	32	M2303-1J0210		-	1	-				BYTE			
	03	SAAB -8009001-10-1											
	04	8009001-101											
	05						GH	BE		UFS 37-431-2023			
	06							KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG-			
	07									LERINGSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4053			
	10							FVST	-	TILLSYN: KONTROLL, BYTE AV			
	11									VENTILTALLRIK OCH O-			
	12									RING			
	13												
431290	31	BACKVENTIL	--	-	-	-				UFS 37-431-2540			
	32	M2303-1J0110		-	1	-				BYTE			
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05						GH	BE		UFS 37-431-2023			
	06							KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKRES-			
	07									LERINGSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4038			
	10							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV VENTIL-			
	11									TALLRIK OCH O-RING			
	12												
431295	01	TREVÄGSVENTIL	--	-	-	-				UFS 37-431-2541			
	02	M2301-110410		-	1	-				BYTE			
	03	SAAB -8061000-10-1											
	04	8061000-101											
	05						GH	BE		UFS 37-431-2023			
	06							KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKRES-			
	07									LERINGSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4054			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431300	01	KYLARPÄCKE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2501		FRÖM 394 STD	
	02	F6400-072732		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(394-)	
	03	SAAB -1727900-11-2											
	04	1727900-112											
	05												
	06	KOMPLETT					EFGH	BE		UFS 37-431-2009			
	07							KOMP	-	KONTROLL VID MOTORÖR- NING			
	08												
	09						1610TIM	MC		UFA 37-431-4013			
	10							FVST	-	TILLSYN:SKÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING			
	11												
431305	01	KYLARPÄCKE	--	-	-	-	1610TIM ---	MC	CVM	UFA 37-431-4018			
	02	F6400-072418		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:BYTE AV KYLARE OCH INGRENDE APPARATER	TS		
	03	SAAB -9300437-12-5											
	04	9300437-12-5											
431310	01	KYLTURBIN	UL	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER	
	02	F6400-041244		-	1	-		KOMP	100	BYTE		DE KYLAR- PÄCKEN ÄR MONTERAD I FPL	
	03	SAAB -9300210-10-5											
	04	9300210-105											
	05												
	06												
	07						EFGH	BE		UFS 37-431-2009			
	08							KOMP	-	KONTROLL VID MOTORÖR- NING			
	09												
	10												
	11						FGH	BE		UFS 37-431-2020			
	12							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING AV THERMOSTAT 002-012			
	13												
	14												
	15						410TIM	MC		UFA 37-431-4006			
	16							FVST	-	TILLSYN:PÅFYLLNING AV SMÖRJOLJA	TS		
	17												
	18												
	19						810TIM	MC		AIRES OCH 6-1452			
	20							CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV GUMMI- DETALJER, MUNSTYCKSKRAN, LAGER, VEKAR, BUSNINGAR OCH LEDNINGAR	8		
	21												
	22												
	23												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
431515	J1	..PRIMÄRKYLARE	--	-	-	-	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4002			
	J2	M2870-810110		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	J3	SAAB -9300211-10-1								HETS PROVNING			
	J4	9300211-101											
431320	O1	..REGLERVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE-	
	J2	F6400-072469		-	1	-		KOMP	100	BYTE		SKRIFT GÄLLER	
	J3	SAAB -9301814-10-2										DR KYLAR-	
	J4	9301814-102										PACKEN ÄR	
	J5	(002-043)										MONTERAD I FPL	
	J6						DEFGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	J7							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	J8												
	J9						1610TIM	ME		UFA 37-431-4007			
	J10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	J11									BORSTAR OCH KOLLEKTOR			
	J12									BYTE AV LAGER OCH			
	J13									O-RINGAR.SMÖRJNING			
	J14												
	J15						72MRN	ME		UFA 37-431-4007			
	J16							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	F6		
	J17									O-RINGAR.SMÖRJNING			
431325	J1	..SEKUNDÄRKYLARE	--	-	-	-	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4003			
	J2	M2870-815110		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	J3	SAAB -9300212-10-1								HETS PROVNING			
	J4	9300212-101											
431330	O1	..THERMOSTAT	--	-	-	-	DEFGH ---	BE	CVA	UFS 37-8080-3317			
	J2	M2800-803010		-	1	-		KOMP	100	KONTROLL			
	J3	AIRAS-30050-20											
	J4	9300221-001											
	J5	(002-045)											
	J6						VB	ME		UFA 37-431-4021			
	J7	AVISHINGSKRETS						FVST	37	PROVNING			
431335	O1	..TERTIÄRKYLARE	--	-	-	-	1610TIM ---	ME	CVM	UFA 37-431-4004			
	J2	M2870-820110		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	J3	SAAB -9300214-10-1								HETS PROVNING			
	J4	9300214-101											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vat	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
431340	J1	..VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DE KYLAR- PACKEN ÄR MONTERADE I FPL	
	J2	M2310-830610		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	J3	SAAB -9300213-10-3											
	J4	9300213-103											
	J5												
	J6												
	J7						410TIM	ME		UFA 37-431-4035			
	J8							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV BY- TS			
	J9									TE AV FILTER.KONTROLL AV			
	J10									ÖVERSTRÖMNINGSENTIL.			
	J11									TÄTHETSPROVNING			
	DA	SYRGASSYSTEM											
432005	J1	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-432-2505		TOTALTID 60MAN	
	J2	F6400-018662		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	J3	SAAB -1740119-10-2											
	J4	1740119-102											
	J5						60MAN	ME		TOMT			
	J6							CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- TS			
	J7									NING			
	J8												
	J9						60MAN	ME		TOMT			
	J10							CVM		FÖRVARING:REVISIONSBES- F5			
	J11									SIKTNING			
	J12												
432010	J1	SYRGASFILTER	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-432-2503			
	J2	F6400-009836		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	J3	SAAB -9000581-10-1											
	J4	9000581-101											
	J5						GH	ME		UFA 37-432-4001			
	J6							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.3YTE			
	J7									AV FILTERENHET			
	J8												
432015	J1	BÄCKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-432-2504			
	J2	M2303-100410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	J3	SAAB -8352001-10-1											
	J4	8052001-101											
	J5						VB	ME		UFA 37-432-4002			
	J6							FVST	37	REPARATION			
	J7												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
432020	01	REDUCERVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-432-2501			
	02	M2303-130710		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -212 199 037											
	04	6193495-000											
	05												
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-432-2002			
	07							KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK			
	08												
	09						1210TIM	ME	-	UFA 37-432-4005			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	11									TILSATEN OCH MEMBRAN.			
	12									BYTE AV VENTILKAGLA			
	13												
432025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-432-2502			
	02	M2301-100110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -332 190 025											
	04	6105703-000											
	05												
	06						1210TIM	ME	-	UFA 37-432-4006			
	07							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	08									TILKAGLA.BYTE AV O-RING			