

1984-11-28

Sida 1 (16)

Tjänstutläs. handläggare FuHT/N Ericsson	Först utläs av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upprättad av UFS 37-00-1972D <sup>1)</sup>
---	--	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
43	Miljösystem	431005
431	Luftsystem	431005
•	Matningskrets	431005
•	Kabinluftskrets	431125
•	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	431195
•	Övertryckskrets elektronik	431220
•	Beredskapsuppvärmningskrets	431270
•	Tätningsskrets huv, radom och apparatrumslucka	431280
432	Syrgassystem	432005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FuhD: A Gullberg

Ref SAAB : TFSUM

1) Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.





1984-11-28

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS IIg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431065	01	VATTENANSKILJARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLAR- PACKEN ÄR MONTERAD I FPL	
	02	M2310-800/10		-	-	1		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930(213-10-3											
	04	9300213-113											
	05												
	06												
	07						410TIM	ME		UFA 37-431-4005			
	08							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV BY- TS			
	09									TE AV FILTER.KONTROLL AV			
	10									ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL			
	11									TÄTHETSPRVNING			
	12												
431070	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-431-2514			
	02	F6400-053/40		-	-	1		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930806-10-4											
	04	9301606-114											
	05	(D02-044)											
	06						DEFGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4060			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431075	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2603		TOM 364 STO	
	02	M2302-100/10		-	-	1		KOMP	100	BYTE		(301-393)	
	03	SAAB -930(219-10-2											
	04	9300219-112											
	05	(D02-029)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2008			
	07	AVISNINGSKRETS						KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING			
	08												
	09	ALTBET: F6400-072472					FGH	BE		UFS 37-431-2020			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	11												
	12						810TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STROM- TS			
	14									STÄLLARE			
	15												
	16						1810TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	17							FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- D			
	18									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	19									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	20									GER.BYTE AV O-RINGAR			
	21									SMÖRJNING			
	22												
	23						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011			
	24							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FD		
	25									O-RING.			
431076	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2603		FROM 394 STD	
	02	F6400-072472		-	-	1		KOMP	100	BYTE		(394-)	
	03	SAAB -930(219-10-4											
	04	9300219-104											
	05	(D02-029)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-431-2008			
	07	AVISNINGSKRETS						KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2020			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	11												
	12						1610TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14									BORSTAR OCH KOLLEKTOR			
	15									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16									GER.BYTE AV O-RINGAR			
	17									SMÖRJNING			
	18												
	19						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011			
	20							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FD		
	21									O-RING			

1984-11-28

Sida 5

Adress	Ref	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tidställe		Åtg sB	Huvud- vst	Föreskrift	Utt-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Ortt	För- varing					
431080	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2809		
	02	F6400-064281		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301734-10-3											
	04	9301734-103											
	05	(D02-006)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-431-2016		
	10								KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	11												
	12												
	13						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	14								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	15												
	16						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	17								KOMP	100	TÄTHETSPRVNING		
	18												
	* 19												
	* 20												
	* 21												
	* 22						1610TIM		ME		AIRES DNM 21-11-06		
	23								CVM	-	TILLSYN BYTE AV MEMBRAN TS OCH O-RINGAR KONTROLL EV BYTE AV LAGER		
	24												
	25												
	26												
	* 27							72MÅN	ME		AIRES DNM 21-11-06		
	28								CVM	-	FÖRVARING BYTE AV MEM- BRAN OCH O-RINGAR		F0
	29												
	30												
-----													
431085	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2806		TOM 364 STD (301-393)
	02	F6400-045410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300653-10-2											
	04	9300653-102											
	05	(D02-006)											
	06												
	07	EJEKTORLUFT					FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	09	ALTFBET: F6400-072471					810TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN BYTE AV STRÖM- STÄLLARE TS		
	11												
	12												
	13						1610TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	14								FVST	-	ÖVERSYN KONTROLL AV KOL- O BORSTAR OCH KOLLEKTOR KONTROLL EV BYTE AV LA- GER BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING		
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20												
	* 21							72MÅN	ME		UFA 37-431-4013		
	* 22								FVST	-	FÖRVARING BYTE AV O-RING		F0
-----													
431086	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2806		FROM 394 STD (394-)
	02	F6400-072471		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300653-10-3											
	04	9300653-103											
	05	(D02-006)											
	06												
	07	EJEKTORLUFT					FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	09						1610TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN KONTROLL AV KOL- TS BORSTAR OCH KOLLEKTOR KONTROLL EV BYTE AV LA- GER BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	* 18							72MÅN	ME		UFA 37-431-4013		
									FVST	-	FÖRVARING BYTE AV O-RING		F0



1984-11-28

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentiflering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Un-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i fred	
0A KABINLUFTSKRETS													
431125	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2510		
	02	F6400-003234		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231003-10-1											
	04	8231003-101											
	05	(D02-028)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07	KABIN							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4019		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
-----													
431130	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2515	TOM 364 STD	
	02	M2302-105010		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(301-393)	
	03	SAAB -9300219-10-3											
	04	9300219-103											
	05	(D02-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07	ALTFBET: F6400-072473							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						810TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV STRÖM- STALLARE	TS	
	14												
	15												
	16						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING		
	18												
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011		
	25								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RING.	FÖ	
-----													
431131	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2515	FROM 394 STD	
	02	F6400-072473		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(394-)	
	03	SAAB -9300219-10-5											
	04	9300219-105											
	05	(D02-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	11												
	12						1610TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING	TS	
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20												
	21						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011		
	22								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RING.	FÖ	
-----													
431135	01	BACKVENTIL	---	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2509		
	02	F6400-014695		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052009-10-1											
	04	8052009-101											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-431-4033		
	07								FVST	37	REPARATION		







1984-11-28

Sida 10

Adress	Rad	Material identifiering	Us	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Älg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Älgärd av i fred		
				4	5	6							
431185	01	REGLERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2624			
	02	F6400-045f 80		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8051001-10-2											
	04	8055001-1C2											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-431-4031			
	07							FVST	37	REPARATION			
431190	01	PILOTVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2625			
	02	F6400-044435		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8051001-10-2											
	04	8054001-1C2											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-431-4032			
	07							FVST	37	REPARATION			
0A KYLLUFTSRETS.ELEKTRONIK, APPARATRUM													
431195	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2627			
	02	M2302-100510		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231001-10-1											
	04	8231001-1C1											
	05	(F12-015)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4035			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431200	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2626			
	02	F6400-003232		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231002-10-2											
	04	8231002-102											
	05	(F12-016)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4034			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431205	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2628			
	02	F6400-048933		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231004-10-1											
	04	8231004-101											
	05	(F04-014)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-431-4024			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
431210	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2609			
	02	F6400-014635		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-1											
	04	8052009-101											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-431-4033			
	07							FVST	37	REPARATION			

1984-11-28

Sida 11

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431215	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2615		
	02	F6400-062514		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8050001-10-2											
	04	8060001-102											
	05												
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2036		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						VB		ME		UFA 37-431-4062		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
-----													
0A ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK													
431220	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2640		
	02	M2303-100110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-431-4038		
	06								FVST	37	REPARATION		
-----													
431225	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2635		
	02	F6400-066617		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8067000-10-3											
	04	8067000-103											
	05												
	06						1610TIM		ME		UFA 37-431-4039		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	08										BÄLGEN. SMÖRJNING		
-----													
431230	01	TRYCKLUFTBEHÅLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2531	TOTALTID 60MÅN	
	02	F6400-003229		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6111232-001											
	04	6111232-001											
	05												
	06						60MÅN		ME		TOMT		
	07								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö		
	08										NING		
	09												
	10						60MÅN		ME		TOMT		
	11								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	FÖ	
	12										SIKTNING		
-----													
431236	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
-----													
431240	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2532		
	02	M2302-100110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8068000-10-1											
	04	8068000-101											
	05	(F04-016)											
	06												
	07						FQH		BE		UFS 37-8080-3317		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	09						VB		ME		UFA 37-431-4042		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
-----													









