

1986-01-13

Sida 1 (17)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåller
FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg		1) UFS 37-00-1972E

JA37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
43	Miljösystem	431005
431	Luftsystem	431005
•	Matningskrets	431005
•	Kabinluftskrets	431125
•	Kylluftskrets, elektronik, apparaturum	431195
•	Övertryckskrets elektronik	431220
•	Beredskapsuppvärmningskrets	431270
•	Tätningsskrets huv, radom och apparatrumslucka	431280
432	Syrgassystem	432005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUM

1) Underhållsintervall har ändrats.

Materieleinheit som uppnått eller överskridit
det nya intervallet får vara i drift till
nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.
Målsättningen skall dock vara att vid första
lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
För kalenderbundsbundna enheter kommer speciella
övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt
fall.

Sida 4

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	U-h-kod DIDAS flyg	Anteckning			
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6										
431035	01	.. KYLTURBIN	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLAR- PACKEN ÄR MONTERAD I FPL			
	02	F6400-041244		-	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -930C210-10-5														
	04	9300210-1C3														
	05															
	06															
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2009					
	08								KOMP	-	KONTROLL VID MOTORKÖR- NING					
	09															
	10															
	11						FGH		BE		UFS 37-431-2020					
	12								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING AV					
	13										TERMOSTAT D02-012					
	14															
	15						425TIM		ME		UFA 37-431-4006					
	16								FVST	-	TILLSYN:PÅFYLLNING AV	TS				
	17										SMÖRJÖLJA					
	18															
	19						825TIM		ME		AIRS OHM 6-1462					
	20								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV GUMMI- DETALJER, MUNSTYCKSKRAN, LAGER, VEKAR, BUSSNINGAR OCH LEDNINGAR	Ø				
	21															
	22															
	23															
	24															
431040*	01	.. PRIMÄRKYLARE	--	-	-	-	1700TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4002					
	02	M2870-810110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPRVNING	TS				
	03	SAAB -930C211-10-1														
	04	9300211-1C1														
431045	01	.. REGLERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLARE- PACKEN ÄR MONTERAD I FPL			
	02	F6400-049C30		-	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -9301814-10-1														
	04	9301814-1C1														
	05	(D02-043)														
	06															
	07						DEFGH		BE		UFS 37-8080-3317					
	08								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING					
	09															
	10						900TIM		ME		UFA 37-431-4007					
	11								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE	TS				
	12															
	13															
	14						1700TIM		ME		UFA 37-431-4007					
	15								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV LAGER OCH O-RINGAR. SMÖRJNING	Ø				
	16															
	17															
	18															
	19															
	20						72MÅN		ME		UFA 37-431-4007					
	21								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	FØ				
	22															
431050*	01	.. SEKUNDÄRKYLARE	--	-	-	-	1700TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4003					
	02	M2870-815110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPRVNING	TS				
	03	SAAB -930C212-10-1														
	04	9300212-1C1														
431055	01	.. TERMOSTAT	--	-	-	-	DEFGH	---	BE	CVA	UFS 37-8080-3317					
	02	M2800-803010		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL					
	03	AIRS-30053-20														
	04	9300221-001														
	05	(D02-045)														
	06						VB		ME		UFA 37-431-4021					
	07	AVISNINGSKÄTETS							FVST	37	PRÖVNING					
	08															
431060*	01	.. TERTIÄRKYLARE	--	-	-	-	1700TIM	---	ME	CVM	UFA 37-431-4004					
	02	M2870-820110		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPRVNING	TS				
	03	SAAB -9300214-10-1														
	04	9300214-101														

1986-01-13

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431065	01	VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLAR- PACKEN ÄR MONTERAD I FPL
	02	M2310-800610		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04	9300213-103											
	05												
	06												
	* 07						450TIM		ME		UFA 37-431-4005		
	08								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING EV BY- TS		
	09										TE AV FILTER.KONTROLL AV		
	10										ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL.		
	11										TÄTHETSPROVNING		
	12												
431070	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-431-2514		
	02	F6400-053640		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301606-10-4											
	04	9301606-104											
	05	(D02-044)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4060		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
431075	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2503		TOM 364 STD (301-393)
	02	M2302-100910		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-2											
	04	9300219-102											
	05	(D02-029)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	07	AVISNINGSKRETS							KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	08												
	09	ALTFBET: F6400-072472					FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	* 12						900TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS		
	14										STÄLLARE		
	15												
	* 16						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	17								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- Ö		
	18										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	19										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	20										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	21										SMÖRJNING		
	22												
	23						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011		
	24								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ		
	25										O-RING.		
431076	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2503		FROM 394 STD (394-)
	02	F6400-072472		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-104											
	05	(D02-029)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	07	AVISNINGSKRETS							KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	* 12						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011		
	13								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV O-RINGAR		
	17										SMÖRJNING		
	18												
	19						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ		
	21										O-RING.		

Sida 6

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
431080	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2505		
	02	F6400-054231		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301734-10-3											
	04	9301734-103											
	05	(D02-005)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-431-2019		
	10								KOMP	-	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	11												
	12												
	13						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	14								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	15												
	16						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	17								KOMP	100	TÄTHETSPROVNING		
	18												
	19												
	20												
	21												
	* 22						1700TIM		ME		AIRES OHM 21-11-05		
	23								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN TS		
	24										OCH O-RINGAR. KONTROLL EV		
	25										BYTE AV LAGER		
	26												
	27						72MÅN		ME		AIRES OHM 21-11-05		
	28								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV MEM- FÖ		
	29										BRAN OCH O-RINGAR		
	30												
431085	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2506		TOM 364 STD
	02	F6400-046410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(301-393)
	03	SAAB -9300353-10-2											
	04	9300653-102											
	05	(D02-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	07	EJEKTORLUF							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	* 09	ALTFBET: F6400-072471					900TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV STRÖM- TS		
	11										STÄLLARE		
	12												
	* 13						1700TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	14								FVST	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- Ö		
	15										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	16										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	17										GER. BYTE AV O-RINGAR.		
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20						72MÅN		ME		UFA 37-431-4013		
	21								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV FÖ		
	22										O-RING.		
431086	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2506		FROM 394 STD
	02	F6400-072471		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(394-)
	03	SAAB -9300353-10-3											
	04	9300653-103											
	05	(D02-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	07	EJEKTORLUF							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	* 09						1700TIM		ME		UFA 37-431-4013		
	10								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER. BYTE AV O-RINGAR		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MÅN		ME		UFA 37-431-4013		
	17								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV FÖ		
	18										O-RING.		

1986-01-13

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	U-h-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431090	01	VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2508		
	02	F6400-003908		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300374-10-2											
	04	9300374-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2007		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DRÄNARMUN- STYCKE		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4017		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
431095	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-065078		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1765235-10-3											
	04	1765235-103											
	05						EFGH		ME		UFA 37-431-4058		
	06	ALTFBET: F6400-064448							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV TÄT- RINGAR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
431105	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064448		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1765235-10-2											
	04	1765235-102											
	05						EFGH		ME		UFA 37-431-4058		
	06	MED TÄTRINGAR							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV TÄT- RINGAR		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-065078											
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
431110	01	KOLV MED FÄLGRING	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2551		FROM 424 STD
	02	F6400-074199		-	2	-			KOMP	100	BYTE		(424-)
	03	SAAB -1765235-10-4											
	04	1765235-104											
	05						FGH		ME		UFA 37-431-4058		
	06								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV TÄT- RINGAR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM	-	REPARATION		
431115	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064444		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727970-10-2											
	04	1727970-102											
	05						GH		ME		UFA 37-431-4058		
	06	MED TÄTRINGAR							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV TÄT- RINGAR		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-064445											
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
431120	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2551		
	02	F6400-064445		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727970-10-3											
	04	1727970-103											
	05						GH		ME		UFA 37-431-4058		
	06	ALTFBET: F6400-064444							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV TÄTRING- AR		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4058		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A KABINLUFTSKRETS													
431125	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2510			
	02	F6400-003214		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8231103-10-1											
	04	8231003-101											
	05	(D02-028)											
	06												
	07	KABIN					FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						VB	ME		UFA 37-431-4019			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

431130	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2515			TOM 364 STD
	02	M2302-105010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			(301-393)
	03	SAAB -9300119-10-3											
	04	9300219-101											
	05	(D02-007)											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-072473					EFGH	BE		UFS 37-431-2009			
	08							KOMP	-	KONTROLL			
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						900TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV STRÖM- TS			
	14									STÄLLARE			
	15												
	16						1700TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	17							FVST	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- Ö			
	18									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	19									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	20									GER. BYTE AV O-RINGAR			
	21									SMÖRJNING			
	22												
	23						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011			
	24							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV FÖ			
	25									O-RING.			

431131	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-431-2515			FROM 394 STD
	02	F6400-072473		-	1	-		KOMP	100	BYTE			(394-)
	03	SAAB -9300119-10-5											
	04	9300219-101											
	05	(D02-007)											
	06												
	07						EFGH	BE		UFS 37-431-2009			
	08							KOMP	-	KONTROLL			
	09						FGH	BE		UFS 37-431-2025			
	10							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	11												
	12						1700TIM	ME		UFA 37-431-4011			
	13							FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV KOL- TS			
	14									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16									GER. BYTE AV O-RINGAR			
	17									SMÖRJNING			
	18												
	19						72MÅN	ME		UFA 37-431-4011			
	20							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV FÖ			
	21									O-RING.			

431135	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-431-2509			
	02	F6400-014615		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052109-10-1											
	04	8052009-101											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4033			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

1986-01-13

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i					
431140	01	TERMOSTAT	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-431-2513			
	02	M2800-802010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-683432-9-1												
	04	9300223-001												
	05	(D02-019)												
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2025			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-431-4020			
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH			
	11										PRVNING			
	12													
431145	01	TERMOSTAT	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-431-2512			
	02	M2800-803010		-	1	-			KOMP	-	BYTE			
	03	AIRES-30050-20												
	04	9300221-001												
	05	(D02-016)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025			
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-431-4021			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													
431150	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-431-2517			
	02	F6400-053639		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301605-10-3												
	04	9301605-103												
	05	(D02-015)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2009			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025			
	10								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-431-4060			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													
431155	01	KABINTRREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2518			
	02	F6400-053638		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300229-10-3												
	04	9300229-103												
	05													
	06						EFGH		BE		UFS 37-431-2012			
	07								KOMP	-	KONTROLL AV NÄTFILTER			
	08													
	09						GH		BE		UFS 37-431-2023			
	10								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREGLE-			
	11										RINGSPRVNING			
	12													
	13													
	14													
	15						1300TIM		ME		TUA 37-431-14025			
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS			
	17										AV MEMBRAN			
	18													
	19							72MÅN	ME		TUA 37-431-14025			
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV		FÖ	
	21										BYTE AV MEMBRAN			
	22													

1986-01-13

Sida 10

Adress	Rad	Materiali identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i fred krig
				4	5	6			7	8	9			
431160	01	UTLOPPSVEN IL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2520			
	02	F6400-0031 4		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1213 79-001												
	04	1213779-00												
	05							GH	BE	-	UFS 37-431-2023			
	06								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-			
	07										LERINGSPROVNING			
	08													
	09							1700TIM	ME	-	UFA 37-431-4056			
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS			
	11										AV MEMBRAN			
	12													
	13							72MÅN	ME	-	UFA 37-431-4056			
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ		
	15										BYTE AV MEMBRAN			
	16													
431165	01	SÄKERHETSV NTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2521			
	02	M2303-1413 0		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300 30-10-2												
	04	9300230-10												
	05							EFGH	BE	-	UFS 37-431-2011			
	06								KOMP	-	KONTROLL			
	07													
	08							GH	BE	-	UFS 37-431-2023			
	09								KOMP	-	TÄTHETS-OCH TRYCKREG-			
	10										LERINGSPROVNING			
	11													
	12													
	13													
	14													
	15							1700TIM	ME	-	TUA 37-431-14026			
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS			
	17										AV MEMBRAN			
	18													
	19							72MÅN	ME	-	TUA 37-431-14026			
	20								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ		
	21										BYTE AV MEMBRAN			
	22													
431170	01	KABINTR STÖMSTÄLL	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-431-2543			
	02	M2944-8100 0		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-KSD0 07 MOD/SAAB												
	04	6100515-00												
	05	(H03-019)												
	06							900TIM	ME	-	UFA 37-431-4027			
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL JUSTE-	TS		
	08										RING			
	09													
431175	01	TRYCKREGUL TDR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2522			
	02	F6400-0033 10		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8068 100-10-1												
	04	8068000-10												
	05							1300TIM	ME	-	UFA 37-431-4029			
	06	KABIN							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN	TS		
	07													
	08							144MÅN	ME	-	UFA 37-431-4029			
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ		
	10										BYTE AV MEMBRAN			
	11													
431180	01	TREVÄGSVEN IL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-431-2523			
	02	M2301-1103 0		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8230 100-10-1												
	04	8230000-10												
	05							VB	ME	-	UFA 37-431-4030			
	06	KABIN							FVST	37	REPARATION			
	07													

1986-01-13

Sida 12

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431215	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2516		
	02	F6400-062514		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8050001-10-2											
	04	8050001-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-431-2036		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4062		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
0A ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK													
431220	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1											
	04	8009000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4038		
	06								FVST	37	REPARATION		
431225	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2535		
	02	F6400-056517		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057000-10-3											
	04	8057000-103											
	05						1700TIM		ME		UFA 37-431-4039		
	06								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV BALGEN: SMÖRJNING	TS	
	07												
	08												
431230	01	TRYCKLUFTEHÅLLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2531		TOTALTID 60MÅN
	02	F6400-003229		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6111232-001											
	04	6111232-001											
	05						60MÅN		ME		TOMT		
	06								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBESIKT- NING		
	07												
	08												
	09						60MÅN		ME		TOMT		
	10								CVM	-	FÖRVARING: REVISIONSBE- SIKTNING	FÖ	
	11												
	12												
431235	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
431240	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2532		
	02	M2302-100110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8058000-10-1											
	04	8058000-101											
	05	(F04-016)											
	06												
	07						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-431-4042		
	11								FVST	37	REPARATION		

1986-01-13

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431275	01	ELVÄRMARE	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2530		
	02	F6400-0642 14		-	1	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8214 104-10-1											
	04	8214004-101											
	05	(D02-023)											
	06						VB		ME		UFA 37-431-4051		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

0A TÄTNKRETS HUV, RADOM OCH APPARATRUMSLUCKA													
431280	01	REDUCERVEN IL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-431-2539		
	02	F6400-0526 15		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057 105-10-3											
	04	8057005-101											
	05						VB		BE		UFS 37-431-2026		
	06								KOMP	100	TÄTHETS- OCH FUNKTIONS- PROVNING		
	07												
	08												
	09						900TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	10								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV RE- TS DUCERAT TRYCK		
	11												
	12												
	13						1700TIM		ME		UFA 37-431-4052		
	14								FVST	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV SÄ- Ö KERHETSVENTIL. BYTE AV		
	15										MEMBRAN		
	16												
	17												
	18												
	19						72MÅN		ME		UFA 37-431-4052		
	20								FVST	-	FÖRVARING: KONTROLL AV FÖ SAKERHETSVENTIL. BYTE AV		
	21										MEMBRAN		
	22												

431285	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-1002 10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009 101-10-1											
	04	8009001-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4053		
	10								FVST	37	REPARATION		

431290	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-1001 10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009 100-10-1											
	04	8009000-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4038		
	10								FVST	37	REPARATION		

431295	01	TREVÄGSVEN IL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-431-2541		
	02	M2301-1104 10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8061 100-10-1											
	04	8061000-101											
	05						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	06								KOMP	-	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-431-4054		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

1986-01-13

Sida 16

[illegible]

1986-01-13

Sida 17

[illegible]