

Tjänsteställe, handläggare	Festställe av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg	E Vintheden		UFS 37-00-1972F1)
FuhDF/A Gullberg	/M Berg	/	UFS 37-00-1972F:1

JA37

## UNDERHÅLLSPÅN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
43	Miljösystem	431005
431	Luftsystem	431005
o	Matningskrets	431005
o	Kabinluftskrets	431125
o	Kylluftskrets, elektronik, apparatur	431195
o	Övertryckskrets elektronik	431220
o	Beredskapsuppvärmningskrets	431270
o	Tätningkrets huv, radom och apparatrumslucka	431280
432	Syrgassystem	432005

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

## SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gång-tidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

1) Underhållsintervall har ändrats.

---

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Milsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalenderbundsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.



1988-08-03

Sida 4

Adress	Rad	Materi-identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud-vst	Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431035	01	KYLTURE IN	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2545		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLAR- PACKEN ÄR MÖNTERAD I FPL	
	02	F6400-04-244		-	1	-		KÖMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930210-10-5											
	04	9300210-105											
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						FGH	BE		UFS 37-431-2020			
	12							KÖMP		FUNKTIONSPRVNING AV THERMOSTAT DO2-012			
	13												
	14												
	15						450TIM	ME		UFA 37-431-4006	TS		
	16							FVST		TILLSYN:PÅFYLLNING AV SMÖRJOLJA			
	17												
	18												
	19						850TIM	ME		AIRES OHM 6-1462	0		
	20							FFVAL		ÖVERSYN BYTE AV GUMMI- DETAJER, MUNSTYCKSKRAN, LAGER, VEKAR, BUSNINGAR OCH LEDNINGAR			
	21												
	22												
	23												
431040	01	PRIMÄRKLARE	--	-	-	-	1700TIM	ME	FFVAL	UFA 37-431-4002	TS		
	02	M2870-810110		-	1	-		FVST		TILLSYN:RENGÖRING TÄT- HETSPRVNING			
	03	SAAB -930211-10-1											
	04	9300211-111											
* 01 UTGÅR NÄR TOMÅ 37-431-Å5300 INFÖRS													
431045	01	REGLERYNTIL	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-431-2544		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLARE- PACKEN ÄR MÖNTERAD I FPL	
	02	F6400-049130		-	1	-		KÖMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301814-10-1											
	04	9301814-111											
	05	(DO2-043)											
	06												
	07						DEFGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	08							KÖMP		FUNKTIONSPRVNING			
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15						1700TIM	ME		UFA 37-431-4007	TS		
	16							FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV LAGER OCH O-RINGAR SMÖRJNING			
	17												
	18												
	19												
	20						72MÅN	ME		UFA 37-431-4007	F0		
	21							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING			
	22												
431050	01	SEKUNDÄRYLARE	--	-	-	-	1700TIM	ME	FFVAL	UFA 37-431-4003	TS		
	02	M2870-815110		-	1	-		FVST		TILLSYN:RENGÖRING TÄT- HETSPRVNING			
	03	SAAB -930212-10-1											
	04	9300212-111											
431055	01	THERMOSTAT	--	-	-	-	DEFGH	BE	FFVAA	UFS 37-8080-3317			
	02	M2800-803110		-	1	-		KÖMP	100	KONTROLL			
	03	AIRES-30010-20							37				
	04	9300221-011					VB	ME		UFA 37-431-4021			
	05	(DO2-045)						FVST		PRVNING			
	06												
	07	AVISNINGSBRETS											
431060	01	TERTIÄRYLARE	--	-	-	-	VB	ME	FFVAL	UFA 37-431-4004			
	02	M2870-82010		-	1	-		FVST		REPARATION			
	03	SAAB -930214-10-1											
	04	9300214-111											

Sc 1

1988-08-03

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Forskrift	Un-kod DI0AS	Anmärkning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
431065	01	VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLLAR- PACKEN ÄR MONTERAD I FPL
	02	M2310-800610		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04	9300213-103											
	05												
	06												
	07						450TIM		ME		UFA 37-431-4005	TS	
	08								FVST		TILLSYN:RENGÖRING EV BY-		
	09										TE AV FILTER.KONTROLL AV		
	10										ÖVERSTRÖMNINGSENTIL.		
	11										TÄTHETSPROVNING		
431070	01	KONTROLLBÖX	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-431-2514		
	02	F6400-053640		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301606-10-4											
	04	9301606-104					DEFGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	05	(D02-044)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4060		
	08								FVST		REPARATION		
* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-431-Ä5298 INFÖRS													
431075	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2503		
	02	M2302-100910		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-2											
	04	9300219-102											
	05	(D02-029)											
	06												
	07	AVISNINGSKRETS					EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	08								KOMP		KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	10								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS	
	17								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	18										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	19										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	20										GER BYTE AV O-RINGAR.		
	21										SMÖRJNING		
	22												
	23						72MÄN		ME		UFA 37-431-4011	F0	
	24								FVST		FÖRVARING:BYTE AV		
	25										O-RING		
* 01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-431-Ä5298.													
431076	01	AVSTÄNGNINGSENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2503		
	02	F6400-072472		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300219-10-4											
	04	9300219-104					EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	05	(D02-029)							KOMP		KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	06												
	07	AVISNINGSKRETS					FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	08								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS	
	11								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	12										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	13										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	14										GER BYTE AV O-RINGAR		
	15										SMÖRJNING		
	16												
	17						72MÄN		ME		UFA 37-431-4011	F0	
	18								FVST		FÖRVARING:BYTE AV		
	19										O-RING		

1988-08-03

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifikation	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Ue-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drott	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvalym (Mantimmar)	
431080	01	REDUCER-VSTVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2505		
	02	F6400-054281		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301734-10-3											
	04	9301734-103					EFGH		BE		UFS 37-431-2008		
	05	(D02-005)							KOMP		KONTROLL AV AVSTANGNING		
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-431-2019		
	08								KOMP		KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	09												
	10												
	11						FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	12								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	13												
	14						VB		BE		UFS 37-431-2022		
	15								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	16												
	17						1700TIM		ME		AIRES OHM 21-11-05	TS	
	18								FFVAL		TILLSYN-BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER		
	19												
	20												
	21												
	22						72MÅN		ME		AIRES OHM 21-11-05	F0	
	23								FFVAL		FÖRVARING BYTE AV MEM- BRAN OCH O-RINGAR		
	24												
* 01 UTGÅR NAJ TOMA 37-431-Å5299 INFORS.													
431085	01	AVSTANGNIGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2506		
	02	F6400-046110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301653-10-2											
	04	9300653-112											
	05	(D02-006)											
	06		ALTBET.										
	07	EJEXTORLUT					FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	08		F6400-072471						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						1700TIM		ME		UFA 37-431-4013	TS	
	14								FVST		TILLSYN KONTROLL AV KÖL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR. SMORJNING		
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20												
	21						72MÅN		ME		UFA 37-431-4013	F0	
	22								FVST		FÖRVARING. BYTE AV O-RING		
* 01 INFORS G-NOM TOMA 37-431-Å5299.													
431086	01	AVSTANGNIGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2506		
	02	F6400-07211		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301653-10-3											
	04	9300653-113					FGH		BE		UFS 37-431-2020		
	05	(D02-006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	EJEXTORLUT					1700TIM		ME		UFA 37-431-4013	TS	
	08								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV KÖL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR SMORJNING		
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15						72MÅN		ME		UFA 37-431-4013	F0	
	16								FVST		FÖRVARING. BYTE AV O-RING		
* 01 INFORS G-NOM TOMA 37-431-Å5299.													
431090	01	VATTENAVSILJARE	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2508		
	02	F6400-003108		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301374-10-2								37			
	04	9300374-112					EFGH		BE		UFS 37-431-2007		
	05								KOMP		KONTROLL AV ORÄNNUN- STYCKE		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4017		
	09								FVST		REPARATION		

Adress	Red	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg på	Huvud-vst	Föreskrift	Ua-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
* 01 UTGÅR NÄR TOMÅ 37-431-Å5476 INFÖRS.													
431095	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-065078		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB - 1785235-10-3											
	04	1785235-103		ALTFBET.			EFGH	ME		UFA 37-431-4058			
	05			F6400-064448				FVST		TILLSYN-BYTE AV TÄT- RINGAR			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	09							FFVAL		REPARATION			
-----													
* 01 UTGÅR NÄR TOMÅ 37-431-Å5476 INFÖRS													
431105	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-064448		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB - 1785235-10-2											
	04	1785235-102		ALTFBET.			EFGH	ME		UFA 37-431-4058			
	05			F6400-065078				FVST		TILLSYN-BYTE AV TÄT- RINGAR			
	06	MED TÄTRINGAR											
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	09							FFVAL		REPARATION			
-----													
* 01 INFÖRS GENOM TOMÅ 37-431-Å5476.													
431110	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-074199		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB - 1785235-10-4											
	04	1785235-104					EFGH	ME		UFA 37-431-4058			
	05							FVST		TILLSYN: BYTE AV TÄT- RINGAR			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	09							FFVAL		REPARATION			
-----													
431115	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-064444		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB - 1727970-10-2											
	04	1727970-102		ALTFBET.			GH	ME		UFA 37-431-4058			
	05			F6400-064445				FVST		TILLSYN-BYTE AV TÄT- RINGAR			
	06	MED TÄTRINGAR											
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	09							FFVAL		REPARATION			
-----													
431120	01	KOLV MED TÄTRINGAR	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2551			
	02	F6400-064445		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB - 1727970-10-3											
	04	1727970-103		ALTFBET.			GH	ME		UFA 37-431-4058			
	05			F6400-064444				FVST		TILLSYN-BYTE AV TÄTRING- AR			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-431-4058			
	09							FFVAL		REPARATION			
-----													
01 KABINLUFTSKRETS													
02 -----													
431125	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2510			
	02	F6400-003234		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB - 8231003-10-1							37				
	04	8231003-101					EFGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	05	(D02-028)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07	KABIN					VB	ME		UFA 37-431-4019			
	08							FVST		REPARATION			
-----													

1988-08-03

Sida 8

Adress	Rad	Material identifiering	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Älg. på	Huvud- vst	Foreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning
			Ue	1	2	3	Drift					
				1	2	3						
				4	5	6						
				7	8	9						
* 01 UTGÅR N/R TOMÄ 37-431-A5298 INFDRS												
431130	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2515	
	02	M2302-105010		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -930219-10-3										
	04	9300219-133										
	05	(D02-007)	ALTFBET:									
			F6400-072473									
	06											
	07											
	08											
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025	
	10								KOMP		FUNKTIONSPRÖVNING	
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS
	17								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-	
	18										BORSTAR OCH KOLLEKTOR	
	19										KONTROLL EV BYTE AV LA-	
	20										GER. BYTE AV O-RINGAR	
	21										SMÖRJNING	
	22											
	23						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011	FÖ
	24								FVST		FÖRVARING:BYTE AV	
	25										O-RING.	
-----												
* 01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-431-A5298												
431131	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2515	
	02	F6400-072473		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -930219-10-5										
	04	9300219-115										
	05	(D02-007)										
	06											
	07											
	08											
	09						FGH		BE		UFS 37-431-2025	
	10								KOMP		FUNKTIONSPRÖVNING	
	11											
	12						1700TIM		ME		UFA 37-431-4011	TS
	13								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-	
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR	
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-	
	16										GER. BYTE AV O-RINGAR	
	17										SMÖRJNING	
	18											
	19						72MÅN		ME		UFA 37-431-4011	FÖ
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV	
	21										O-RING.	
-----												
431135	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2509	
	02	F6400-C14195		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -805209-10-1								37		
	04	8052009-111							VB		UFA 37-431-4033	
	05								FVST		REPARATION	
-----												
431140	01	TERMOSTAT	--	-	-	-	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2513	
	02	M2800-802110		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03	A1RES-683132-9-1										
	04	9300223-011										
	05	(D02-019)										
	06											
	07											
	08						FGH		BE		UFS 37-431-2025	
	09								KOMP		FUNKTIONSPRÖVNING	
	06											
	07						VB		ME		UFA 37-431-4020	
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL OCH	
	09										PRÖVNING	





1988-08-03

Sida 10

Adress	Radi	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
431165	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2521		
	02	M2303-14-310		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9310230-10-2											
	04	9300230-32											
	* 05												
	* 06												
	07												
	08						GH		BE		UFS 37-431-2023		
	09								KOMP		TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	10												
	11												
	12						1700TIM		ME		TUA 37-431-14026	TS	
	13								FFVAL		TILLSYN.KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN		
	14												
	15												
	16						72MÅN		ME		TUA 37-431-14026	FO	
	17								FFVAL		FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN		
	18												
431170	01	KABINTR STRÖMSTÅLL	--	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS 37-431-2543		
	02	M2944-810320		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-KSC 3207 MOD/SAAB											
	04	8100515-C11					900TIM		ME		UFA 37-431-4027	TS	
	05	(H03-019)							FVST		TILLSYN.KONTROLL RING.		
	06												
431175	01	TRYCKREGULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2522		
	02	F6400-003100		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8061000-10-1											
	04	8068000-111											
	* 05						1700TIM		ME		UFA 37-431-4029	TS	
	06	KABIN							FVST		TILLSYN.BYTE AV MEMBRAN		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-431-4029	FO	
	09								FVST		FÖRVARING:KONTROLL EV. BYTE AV MEMBRAN		
	10												
431180	01	TREKVALSVENTIL	--	-	-	-	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2523		
	02	M2301-110110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231000-10-1								37			
	04	8230000-111					VB		ME		UFA 37-431-4030		
	05								FVST		REPARATION		
	06	KABIN											
431185	01	REGLERVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2524		
	02	F6400-045180		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8051001-10-2								37			
	04	8055001-32					VB		ME		UFA 37-431-4031		
	05								FVST		REPARATION		
431190	01	PILOTVENTIL	--	-	-	-	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2525		
	02	F6400-044155		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8051001-10-2								37			
	04	8054001-132					VB		ME		UFA 37-431-4032		
	05								FVST		REPARATION		
	01	KYLLUFTSKRETS.ELEKTRONIK.APPARATUR											
	02												
431195	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	FFVAL	UFS 37-431-2527		
	02	M2302-100110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231001-10-1								37			
	04	8231001-111					FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	05	(F12-015)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4035		
	08								FVST		REPARATION		

1988-08-03

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg- på fred	Huvud- vst	Föreskrift	UH-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
431200	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2526		
	02	F6400-003232		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231002-10-2								37			
	04	8231002-102					FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	05	(F12-016)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4034		
	08								FVST		REPARATION		
431205	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2528		
	02	F6400-048963		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8231004-10-1								37			
	04	8231004-101					FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	05	(F04-014)							XOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4024		
	08								FVST		REPARATION		
431210	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2509		
	02	F6400-014695		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052009-10-1								37			
	04	8052009-101					VB		ME		UFA 37-431-4033		
	05								FVST		REPARATION		
431215	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2516		
	02	F6400-062514		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8050001-10-2								37			
	04	8050001-102					EFGH		BE		UFS 37-431-2036		
	05								XOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4062		
	08								FVST		REPARATION		
	01	ÖVERTRYCKSKRETS ELEXTRONIK											
	02												
431220	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2540		
	02	M2303-100110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009000-10-1								37			
	04	8009000-101					VB		ME		UFA 37-431-4038		
	05								FVST		REPARATION		
431225	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	JFS 37-431-2535		
	02	F6400-056517		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057000-10-3											
	04	8057000-103					1700TIM		ME		UFA 37-431-4039	TS	
	05								FVST		TILLSYN KONTROLL AV		
	06										BÄLGEN SMÖRJNING		
431230	01	TRYCKREGERINGSALLARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2531		
	02	F6400-003228		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6111232-001											
	04	6111232-001					120MÅN	120MÅN	ME		TDMT 80-131	TS FO	
	05								FFVAL		TILLSYN	TOTALTID 120MÅN	
431235	01	PÅFYLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
431240	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2532		
	02	M2302-100110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8058000-10-1								37			
	04	8058000-101					FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	05	(F04-016)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-431-4042		
	08								FVST		REPARATION		

1988-08-03

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
431245	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2536		
	02	M2303-130210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057002-10-1											
	04	8057002-101					1300TIM		ME		UFA 37-431-4043	TS	
	05								FVST		TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN.		
	06										KONTROLL AV SÄKERHETS-		
	07										VENTIL		
	08												
	09						144MÅN		ME		UFA 37-431-4043	F0	
	10								FVST		FÖRVARING: BYTE AV MEM-		
	11										BRAN KONTROLL AV SÄKER-		
	12										HETSVENTIL		
431250	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2537		
	02	F6400-056518		-	1	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8057000-10-4											
	04	8057000-104					1700TIM		ME		UFA 37-431-4039	TS	
	05								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV		
	06										BÄLGEN SMÖRJNING		
431255	01	TÖRXPATRON	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2533		
	02	M6727-702310		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060000-10-1								37			
	04	8060000-101					VB		ME		UFA 37-431-4045		
	05								FVST		REPARATION		
431260	01	FÄSTE	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2534		
	02	M6727-702319		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8060000-10-1								37			
	04	8060000-101					CDEFGH		BE		UFS 37-431-2001		
	05								KOMP		KONTROLL AV FUKTINDIKÉ-		
	06	FÖR TÖRXPATRON									RING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-431-4045		
	09								FVST		REPARATION		
	10												
	11							1)	ME		UFA 37-431-4045		
	12								FVST		FÖRVARING. 1) KONTROLL AV		
	13										FUKTINDIKERING FÖRE MON-		
	14										TERING I FPL		
431265	01	AVLASTNINGSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2538		
	02	M2303-165110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8061000-10-1											
	04	8064000-111					1700TIM		ME		UFA 37-431-4047	TS	
	05								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV BÄL-		
	06										GEN SMÖRJNING		
	01	BEREDSKAP SUPPVARMNINGSKRETS											
	02	-----											
431270	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2529		
	02	M2303-100310		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052004-10-1								37			
	04	8052004-101					VB		ME		UFA 37-431-4049		
	05								FVST		REPARATION		
431275	01	ELVARMARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-431-2530		
	02	F6400-064104		-	1	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8211004-10-1											
	04	8214004-111					VB		ME		UFA 37-431-4051		
	05	(D02-023)							FVST		REPARATION		





1988-08-03

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				7	8	9			fred	krig			
431340	01	VATTENAVSKILJARE	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-431-2546		BYTESFÖRESKRIFT GÄLLER DÅ KYLARPACKEN ÄR MONTERAD I FPL
	02	M2310-800610		-	1	-			KÖMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300213-10-3											
	04	9300213-103											
	05												
	06												
	07						450TIM		ME		UFA 37-431-4005	TS	
	08								FVST		TILLSYN:RENGÖRING EV BY-		
	09										TE AV FILTER.KONTROLL AV		
	10										ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL		
	11										TÄTHETSPROVNING		
	01	SYRGASSYSTEM											
	02	-----											
432005	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-432-2505		TOTALTID 120MÅN
	02	F6400-018662		-	1	-			KÖMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1740119-10-2					120MÅN	120MÅN	ME		TOMT 80-131	TS FÖ	
	04	1740119-102							FFVAL		TILLSYN		
	05												
432010	01	SYRGASFILTER	--	-	-	-			BE	FFVAL	JFS 37-432-2503		UPPFÖLJNING PÅ BE
	02	F6400-009838		-	1	-			KÖMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000581-10-1					1800TIM		ME		UFA 37-432-4001	TS2	
	04	9000581-101							FVST		TILLSYN:RENGÖRING BYTE		
	05										AV FILTERENHET		
	06												
432015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-432-2504		
	02	M2303-100410		-	1	-			KÖMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052001-10-1									37		
	04	8052001-101					VB		ME		UFA 37-432-4002		
	05								FVST		REPARATION		
432020	01	REDUCERVENTIL	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-432-2501		
	02	M2303-130710		-	1	-			KÖMP	100	BYTE		
	03	AGA -212 199 037											
	04	6103495-000											
	05						FGH		BE		UFS 37-432-2002		
	06								KÖMP		KONTROLL AV REDUCERAT		
	07										TRYCK		
	08												
	09						1300TIM		ME		UFA 37-432-4005	TS	
	10								FVST		TILLSYN KONTROLL AV VEN-		
	11										TILSÄTEN OCH MEMBRAN.		
	12										BYTE AV VENTILKÄGLA		
432025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-432-2502		
	02	M2301-100110		-	1	-			KÖMP	100	BYTE		
	03	AGA 332 190 025											
	04	6105723-000					1300TIM		ME		UFA 37-432-4006	TS	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV VEN-		
	06										TILKÄGLA.BYTE AV O-RING		