

1996-09-13

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

## Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation .....	611005
611	Motor RM 8 .....	611005
o	Inloppsdel med kåpa .....	611010
o	Kompressor LT .....	611035
o	Kompressor HT .....	611066
o	Luftfördelare .....	611071
o	Brännkammare .....	611074
o	Fläktmantel .....	611082
o	Turbinstator HT .....	611105
o	Turbinrotor HT .....	611111
o	Stativ bakre med centralkon .....	611115
o	Växel främre med returoljepump lager 1 .....	611135
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar .....	611145
o	Startningssystem .....	611185
o	Bränslesystem gg .....	611210
o	Linsystem gg-ebk .....	611275
o	Oljesystem .....	611320
o	Luftavtappningssystem .....	611355
o	Varmluftsystem .....	611367
o	Elsystem .....	611380
o	Efterbrännkammare .....	611455
o	Diffusordel ebk .....	611460
o	Brännkammare ebk .....	611485
o	Utloppsdel ebk .....	611500
o	Bränslesystem ebk .....	611504
o	Hydraulsystem .....	611590
o	Tändsystem ebk .....	611600
o	Dränersystem ebk .....	611605
o	Brandvarningssystem .....	611610
o	Utrustningsdetaljer .....	611620

forts nästa sida

<sup>1)</sup> Adress 611075 och 617009 har utgått. Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
UFS FPL 37 00-1974K <sup>1)</sup>  
UFS FPL 37 00-1974K:1Förrådsbeteckning: M7781-207111  
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm .....	612005
613	Drivanordning, apparater .....	613004
614	Oljekylsystem och övertryckssystem .....	614005
615	Startningssystem .....	615005
616	Luftintagstättning, ejektor och strålbroms .....	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll .....	617004

## Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

## Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

### Anm

I de adresser som har hänvisning till separat AF beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata AF.



1996-09-13

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtr/typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6				7		
		01 KOMPRESSOR LT										
		02 -----										
61	003	01 LT-KOMPRESSOR,K	--	-	-	-	1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		1) SE
		02 F6281-015602	VAS	-	1	-			KOMP	KONTROLL		AF RM 8 13-2
		03 SFA -736660										
		04	K-REP: 100	210			1)		ME	UFM RM 8 133-6005		
		05							FVST	UFM RM 8 133-6006		
		06								KONTROLL MED ENDOSKOP		
		07								SKOVLAR 3 OCH 6		
		08										
		09							ME	UF RM 8B 04-5:402		
		10							FVST	UF RM 8B 05-9:402		
		11								BYTE		SERVICELAG
-----												
61	1035	01 FLÄKTHUS FRÄMRE	--	-	-	-		---	ME	UF RM 8B 13-1:402		SERVICELAG
005		02 F6281-010313	VAS	-	1	-			FVST	UF RM 8B 13-7:414		
		03 SFA -730253	IUF							BYTE		
		04	K-REP: 210									
		05										
		06							ME	UFM RM 8 131-6004		
		07							FVST	KONTROLL		
		08										
		09							ME	UFM RM 8 131-6502		
									FVST	URPUTSNING		
-----												
61	1035	01 LEDSKENA 1	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 131-6004		
010		02 F6281-010311	VAS	-	37	-			FVST	KONTROLL		
		03 SFA -730245										
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 131-6502		
		05							FVST	URPUTSNING		
-----												
61	1035	01 FLÄKTHUS MITTRE	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 131-6004		
010		02 F6281-010314	VAS	-	1	-			FVST	KONTROLL		
		03 SFA -730254	IUF									
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 131-6502		
		05							FVST	URPUTSNING		
-----												
61	1035	01 KOMPRESSORSKOVEL 1	--	-	-	-	VB	---	BE	UFM RM 8 133-6006		
020		02 F6281-012072	VAS	-	30	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
		03 SFA -734554										
		04					VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6502		UTFÖRS AV FVST
		05							KOMP	URPUTSNING AV SLAG-		SE
		06								MÄRKEN		AF RM 8 13-2
		07										
-----												
61	1035	01 KOMPRESSORSKOVEL 2	--	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		
025		02 F6281-012073	VAS	-	40	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
		03 SFA -734555										
		04	K-REP: 210				VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6502		UTFÖRS AV FVST
		05							KOMP	URPUTSNING AV SLAG-		SE
		06								MÄRKEN, EV KASSERAS		AF RM 8 13-2
		07										
-----												
61	1065	01 LEDSKENEKRANS YTTRE	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 131-6006		SERVICELAG
		02 F6281-010347	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -731301	IUF									
		04	K-REP: 210									
-----												
		01 KOMPRESSOR HT										
		02 -----										
61	1035	01 KOMPRESSORSKOVEL 13	--	(74)	(74)	(74)	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
		02 F6281-005533	VAS	(74)	74	-			KOMP	UFM RM 8 143-6001		SE
		03 SFA -727888								BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 13-2
		04	K-REP: 100									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 5

Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)	
611068	01 LEDSKENEKRANS 9 02 F6281-001428 03 SFA -726445 04	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	BE/ME KOMP	UFS FPL 37 611-2056 UFM RM 8 143-6002 BEDÖMNING		1) UTFÖRS AV FVST, SE AF RM 8 14-4
	01 LUFTFÖRDELARE 02 -----										
611071	01 LEDSKENEKRANS 13 02 F6281-015985 03 SFA -737480 04	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	BE/ME KOMP	UFS FPL 37 611-2008 UFM RM 8 15-6001 KONTROLL LEDSKENDR		UTFÖRS AV FVST SE AF RM 8 13-2
	01 BRÄNNKAMMARE 02 -----										
611074	01 STICKLÅGETÄNDARE 02 F6281-016312 03 SFA -736071 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	--	(1)	(1)	(1)		---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2519 BYTE		
						VB		ME FVST	UFM RM 8 16-6001 BYTE		
						VB		BE KOMP	UFS FPL 37 611-2061 KONTROLL		ÄVEN NÄR MO- TORN TILL- FÄLLIGT TAS UR FPL
						VB		ME FVST	UFM RM 8 16-6005 KONTROLL		
						VB		ME VAS	UF RM 8 16-1:00 REPARATION		
611077	01 BRK MANTEL YTTRE 02 F6281-015950 03 SFA -737191 04	--	-	-	-	1)	---	ME FVST	UFM RM 8 16-6009 BEDÖMNING AV SKADOR		1) SE AF RM 8 16-504
611078	01 BRK MANTEL INRE 02 F6281-014678 03 SFA -735991 04 05	--	-	-	-	1)	---	ME FVST	UFM RM 8 16-6010 KONTROLL OFP		1) SE AF RM 8 16-1
	01 FLÄKTMANTEL 02 -----							ME FFVML	UFM RM 8 16-6011 KONTROLL OFP		SERVICELAG
611082	01 FLÄKTMANTEL B KPL 02 F6281-011829 03 SFA -733935 04	--	-	-	-		---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 BYTE		
611085	01 PROFILKÅPA KPL 02 F6281-015645 03 SFA -736676 04	--	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
611090	01 PROFILKÅPA B KPL 02 F6281-015643 03 SFA -736674 04	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
611095	01 PROFILKÅPA B KPL 02 F6281-015633 03 SFA -736673 04	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					4	5	6		Arbetsvolym (Mantimmar)			
			Induppl	7	8	9				Åtgärd		
	611100	01 PROFILKÅPA KPL	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6002		
		02 F6281-015631	VAS	-	1	-			FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
		03 SFA -736675										
		04										
											K-REP: 210	
		01 TURBINSTATOR HT										
		02 -----										
	611105	01 MANTELHALVA	--	(2)	(2)	(2)		---	ME	UFM RM 8 16-6006		
		02 F6281-001072	VAS	(2)	2	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -726778										
		04										
											K-REP: 210	
	611110	01 TURBINLEDSKENA 1 34	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 20-6004		
		02 F6281-012078	VAS	-	36	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -734904										
		04					VB		ME	UFM RM 8 20-6003		
		05							FVST	KONTROLL		
		01 TURBINROTOR HT										
		02 -----										
	611111	01 TURBINSKOVEL 1	--	-	-	- 1)		---	ME	UFM RM 8 21-6002	1) SE	
		02 F6281-015695	VAS	-	76	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR	AF RM 8 21-1	
		03 SFA -736763										
		04										
											K-REP: 210	
		01 STATIV BAKRE MED CENTRALKON										
		02 -----										
	611115	01 STATIV BAKRE	--	-	-	- VB		---	ME	UFM RM 8 23-6003		
		02 F6281-014833	VAS	-	1	-			FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
		03 SFA -729362										
		04					VB		ME	UFM RM 8 23-6004		
		05							FVST	ÅTGÄRDER VID OJLJELÄCK- NING		
		06										
	611115	01 CENTRALKON	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 23-6002		
	005	02 F6281-013596	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -725795D										
		04					VB		ME	UFM RM 8 23-6003		
		05							FVST	REPARATION		
	611115	01 UTLOPPSLEDSKENA	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 01-6005		
	010	02 F6281-016031	VAS	-	21	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -737231										
		04					VB		ME	UFM RM 8 23-6006		
		05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	611115	01 UTLOPPSLEDSKENA	--	-	-	- VB		---	ME	UFM RM 8 23-6006		
	015	02 F6281-016032	VAS	-	6	-			FVST	KONTROLL		
		03 SFA -737232										
		04										
											K-REP: 210	
	611115	01 RÖRLEDNING	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 23-6008		
	020	02 F6281-016161	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -737625										
		04							ME	UFM RM 8 23-6003		
		05 PT7							FVST	KONTROLL		
	611115	01 RÖRLEDNING	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 23-6008		
	025	02 F6281-001156	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -626238										
		04							ME	UFM RM 8 23-6003		
		05 PT7							FVST	KONTROLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 7

As	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
6103	01	.DLJERÖR Y	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	UFM RM 8 23-6009			
	02	F6281-001155	VAS	(1)	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -626234										
	04		K-REP: 210									
-----												
	01	VÄXEL FRÄMRE MED RETUROLJEPUMP LAGER 1										
	02	-----										
611135	01	VÄXEL FRÄMRE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2520			
	02	F6281-010371	VAS	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -733135	IUF									
	04		K-REP: 100 210					ME	UFM RM 8 25-6001			
	05							FVST	BYTE			
-----												
611135	01	.RETUROLJEPUMP	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2520			
005	02	F6281-001373	VAS	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -624164										
	04		K-REP: 100 210					ME	UFM RM 8 25-6002			
	05	LAGER 1						FVST	BYTE			
-----												
	01	VÄXELLÅDA MED TRYCK- OCH RETUROLJEPUMPAR										
	02	-----										
611145	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 27-6008			
	02	F6281-010303	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -729693	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)		ME	UF RM 8B 01-1:02	SÖ	1) SE	
	05							VAS	ÖVERSYN		AF RM 8 01-9	
	06										AVSNITT 3.14	
	07							ME	UF RM 8B 01-1:02			
	08					VB		VAS	REPARATION			
-----												
6100	01	.BROTTPOPPLING	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	UFM RM 8 98-6003			
	02	F6281-000444	VAS	(1)	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -724825										
	04		K-REP: 210									
-----												
611145	01	.FILTER S19	--	(1)	(1)	(1)	DEF	---	BE	UFS FPL 37 611-2018		
010	02	F6281-014035	VAS	(1)	1	-	FGH		KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -735798										
	04											
	05	S19, ENGÅNGSFILTER										
-----												
611145	01	.OLJETRYCKSREGULATOR	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2521			
015	02	F6281-015636	VAS	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -736704	IUF									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 27-6004			
	05							FVST	BYTE			
	06											
	07							ME	UF RM 8B 27-4:05			
	08					VB		VAS	REPARATION			
-----												
611145	01	.RETUROLJEPUMP	UE	(1)	(1)	(1)	---	ME	UFM RM 8 27-6003			
020	02	F6281-014585	VAS	(1)	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -735484	IUF									
	04		K-REP: 210 310					ME	UF RM 8B 27-4:09			
	05					VB		VAS	REPARATION			
-----												
611145	01	.DIFFTRYCKSTRÖMST,K	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2513			
025	02	F6281-015448	VAS	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -738007										
	04		K-REP: 310					ME	UF RM 8B 27-4:25			
	05	S37						VAS	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 8

UPPHÄVD

AG	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppt	4	5		6	7	8	
611133	01	SNABBKOPPLING.K	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 614-2511	
030	02	F6281-015010	VAS	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -736259										
	04	HTE -711-115-K	K-REP: 210							VB	UFA FPL 37 614-4011	
	05										FVST REPARATION	
	06	FAST DEL										
-----												
611145	01	TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 611-2515	
035	02	F6281-014841	VAS	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -736056	IUF									
	04		K-REP: 210								ME UFM RM 8 27-6002	
	05										FVST BYTE	
-----												
611145	01	TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 611-2515	
040	02	F6281-010352	VAS	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -731419	IUF									
	04		K-REP: 210								ME UFM RM 8 27-6002	
	05										FVST BYTE	
-----												
	01	STARTNINGSSYSTEM										
	02	-----										
-----												
611185	01	TÄNDBOX	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 611-2505	
	02	F6281-000234	VAS	-	2	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -90678	IUF									
	04		K-REP: 210								ME UFM RM 8 31-6001	
	05										FVST BYTE	
	06											
	07											
	08									CDEFGH	BE UFS FPL 37 611-2007	
											KOMP FUNKTIONSPRVNING	
-----												
611188	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 611-2506	
	02	M2811-880280	VAS	-	2	-				KOMP	BYTE	
	03	CHAMP-AA-72S										
	04	SFA -90553	K-REP: 210								ME UFM RM 8 32-6001	
	05										FVST BYTE	
	06											
	07											
	08										CDEFGH	BE UFS FPL 37 611-2007
	09										KOMP FUNKTIONSPRVNING	
	10											
	11										VB	ME UFM RM 8 32-6002
											FVST KONTROLL	
-----												
611195	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2522	
	02	F6281-000142	VAS	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -722064	IUF									
	04		K-REP: 210								ME UFM RM 8 33-6001	
	05										FVST BYTE	
-----												
611200	01	TÄNDKABEL H	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2507	
	02	F6281-000112	VAS	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -626645										
	04		K-REP: 210								ME UFM RM 8 34-6001	
	05										FVST BYTE	
	06											
	07											
	08										CDEFGH	BE UFS FPL 37 611-2007
											KOMP FUNKTIONSPRVNING	
-----												
611205	01	TÄNDKABEL V	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2507	
	02	F6281-000111	VAS	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -626644										
	04		K-REP: 210								ME UFM RM 8 34-6001	
	05										FVST BYTE	
	06											
	07											
	08										CDEFGH	BE UFS FPL 37 611-2007
											KOMP FUNKTIONSPRVNING	

UPPHÄVD

UPPHÄVD



1996-09-13

Sida 9

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppl	4	5				6		
		01 BRÄNSLESYSTEM GG										
		02 -----										
61		01 BRÄNSLEINKOPPLVENT	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 611-2527		
		02 F6281-010174	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -731450	IUF									
		04	K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 42-6001		
		05							FVST	BYTE		
		06										
		07					VB		ME	UF RM 8B 40-4:03		
		08							VAS	REPARATION		
		09										
		10						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
		11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		
		12										
		13										
		14						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
		15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
		16										
611215		01 BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 43-6004		
		02 F6281-010170	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -729668	IUF									
		04	K-REP: 210 310				1)		ME	UF RM 8B 40-4:04	SÖ	1) SE
		05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
		06										
		07					VB		ME	UF RM 8B 40-4:04		
		08							VAS	REPARATION		
		09										
		10						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
		11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		
		12										
		13										
		14						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
		15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
		16										
611215		01 .FILTER S2S8	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2012		
00		02 F6281-000442	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
		03 SFA -722111										
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
		05 S2							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM		
		06										
		07										
		08					EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
		09							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
611215		01 .SOLENOIDVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2516		
010		02 F6281-007101	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -722380										
		04	K-REP: 210						ME	UFM RM 8 431-6001		
		05							FVST	BYTE		
611215		01 .TEMPERATURKÄNNARE	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 43-6003		
015		02 F6281-000250	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -724683	IUF									
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 43-6005		
		05							FVST	KONTROLL		
611215		01 .BRÄNSLEFILTER S1	--	(1)	(1)	(1)	1)EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2021		1) SE
020		02 F6691-000351	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL		AF RM 8 43-3
		03 TRW -208027										
		04										
		05 S1										
61		01 .DIFFRSTRÖMSTÄLL KP	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2511		
02		02 F6281-015446	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -738008										
		04	K-REP: 210						ME	UFM RM 8 433-6001		
		05 S20							FVST	BYTE		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppt	4	5		6	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611030	01	.FILTER	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2014		
	02	F6281-008917	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428										
	04		K-REP:	210			EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S4							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
611255	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 441-6001		
	02	F6281-015412	VAS	-	9	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736518	IUF									
	04		K-REP:	210			VB		ME	UFM RM 8 441-6002		
	05								FVST	KONTROLL, PROVTRYCKNING		
611257	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 441-6001		
	02	F6281-014638	VAS	-	9	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -735041	IUF									
	04		K-REP:	210			VB		ME	UFM RM 8 441-6002		
	05		A-BET:	F6281-015412					FVST	KONTROLL, PROVTRYCKNING		
611260	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 611-2523		
	02	F6281-010173	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -731115	IUF									
	04		K-REP:	210 310					ME	UFM RM 8 442-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						1)		ME	VFA 195450	FK	
	08								VAS	FUNKTIONSKONTROLL	1) SE AF RM 8 01-9	
	09											
	10						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		
	12											
	13											
	14						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
	16											
611005	01	.SIL	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2013		
	02	F6281-000437	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL		
	03	SFA -720172										
	04											
	05	S3										
611270	01	FILTER S18	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2017		
	02	F6281-001322	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL		
	03	SFA -726115										
	04											
	05	S18										
611271	01	PRIMÄRLEDNING V.K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 45-6001		
	02	F6281-013389	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -731692										
	04		K-REP:	210								
611272	01	PRIMÄRLEDNING H.K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 45-6001		
	02	F6281-013390	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -731694										
	04		K-REP:	210								
611273	01	SEKUNDÄRLEDNING V.K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 45-6001		
	02	F6281-013391	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -731696										
	04		K-REP:	210								
611274	01	SEKUNDÄRLEDNING H.K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 45-6001		
	02	F6281-013392	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -731698										
	04		K-REP:	210								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 11

År	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				Induppl	4	5				6	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 LINSYSTEM GG-EBK										
		02 -----										
61	5	01 LINSYSTEM GG-EBK	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2022		
		02 F6281-000188	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL		
		03 SFA -724703										
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 48-6001		
		05							FVST	KONTROLL L INSPÄNNING		
611275	005	01 .LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
		02 F6281-000393	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -623439										
		04	K-REP: 210									
611275	010	01 .LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
		02 F6281-000394	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -623440										
		04	K-REP: 210									
611275	015	01 .LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
		02 F6281-000448	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -725484										
		04	K-REP: 210									
61	5	01 .LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
		02 F6281-000406	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -626824										
		04	K-REP: 210									
61	5	01 .LINA I B	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 48-6001		
		02 F6281-000395	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -623494										
		04	K-REP: 210									
611275	030	01 .LINA I F	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 48-6001		
		02 F6281-001387	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -726285										
		04	K-REP: 210									
611275	035	01 .LINA Y B	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 48-6001		
		02 F6281-000398	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -623497										
		04	K-REP: 210									
611275	040	01 .LINA Y F	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 48-6001		
		02 F6281-000397	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -623496										
		04	K-REP: 210									
		01 OLJESYSTEM										
		02 -----										
611320		01 OLJETANK	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 51-6002		
		02 F6281-014839	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -735888	IUF									
		04	K-REP: 210			1)			ME	UFM RM 8 51-6003	RA	
		05							FVST	KONTROLL	1) SE AF RM 8 51-1	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 12

Adp	Rad	Materialidentifisering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				Induppl	4	5				6		
511335	01	OLJEKYL GG BRÄNSLE	UE	-	-	-	VB		ME	UFM RM 8 531-6002		
	02	F6281-010169	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -729589	IUF									
	04		K-REP: 210 310									
	05	BRÄNSLE					1)		ME	UF RM 8B 50-4:05	SÖ	1) SE
	06								VAS	ÖVERSYN		AF RM 8 01-9
	07											
	08						VB		ME	UF RM 8B 50-4:05		
	09								VAS	REPARATION		
	10											
	11							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		
	13											
	14											
	15							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
	17											
511335	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 614-2510		
005	02	F6281-015011	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736258										
	04	HTE -711-114-K	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 614-4011		
	05								FVST	REPARATION		
	06	FAST DEL										
511345	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-010825	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -733156	IUF									
	04		K-REP: 210 310				1)		ME	VFA 195255	FK	1) SE
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
511345	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-000182	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724564	IUF									
	04		K-REP: 210 310				1)		ME	VFA 195255	FK	1) SE
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
511350	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000030	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-D/A										
	04	6126101-002	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	FAST DEL										
	07											
	08	ÄVEN UPPTAGEN										
	09	I GRUPP 612										
	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM										
	02	-----										
511355	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM	UE	(1)	(1)	(1)			ME	UFM RM 8 671-6001		
	02	F6281-000318	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -727454	IUF									
	04		K-REP: 210 310				1)		ME	VFA 195339	FK	1) SE
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
	06											
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	08								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL: KON- TROLL		
	09											
	10											
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
	13											
511355	01	LUFTAVTAPPNINGSENTIL	--	(14)	(14)	(14)	VB	---	ME	UFM RM 8 672-6001		
	02	F6281-014466	VAS	(14)	14	-			FVST	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SFA -730454										
	04		K-REP: 210									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 13

AB	Rad	Materialidentifering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
Induppt				7	8	9	Åtg av		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
611365	01	FILTER S17	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2016			
	02	F6281-007920	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL ,EV RENGÖRING EV BYTE			
	03	SFA -730074											
	04												
	05	S17											
-----													
	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM MF RM 8 68-Å539.											
611367	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2058			
	02	F6281-018521	VAS	-	2	-			KOMP	BYTE			
*****	03	SFA -738724	IUF										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 68-6002			
	05	S31							FVST	BYTE			
	06												
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2058			
	08								KOMP	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 68-01:00			
	11								VAS	REPARATION			
-----													
	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 68-Å502.											
	02	UTGÅR NÄR MF RM 8 68-Å539 ÄR INFÖRD.											
611369	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2058			
	02	F6281-017682	VAS	-	2	-			KOMP	BYTE			
***	03	SFA -738014	IUF										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 68-6002			
	05	S31							FVST	BYTE			
	06												
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2058			
	08								KOMP	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 68-01:00			
	11								VAS	REPARATION			
-----													
	*01	UTGÅR NÄR MF RM 8 68-Å502 ÄR INFÖRD.											
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2058			
	02	F6281-011110	VAS	-	2	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -731855	IUF										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 68-6002			
	05	S31							FVST	BYTE			
	06												
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2058			
	08								KOMP	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 68-01:00			
	11								VAS	REPARATION			
-----													
	01	ELSYSTEM											
	02	-----											
611380	01	GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2528			
	02	F6281-011464	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -730969	IUF										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 701-6015			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		BE	UFS FPL 37 611-2045			
	08								KOMP	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								VAS	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 14

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
			Induppf	7	8	9	Åtg av		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
611382	01	GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 611-2528			
	02	F6281-016503	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE			
***	03	SFA -293935	IUF										
	04		K-REP:	210	310				ME	UFM RM 8 701-6015			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		BE	UFS FPL 37 611-2045			
	08								KOMP	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								VAS	REPARATION			
-----													
611385	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	(1)	(1)	(1)			ME	UFM RM 8 701-6005			
	02	M2921-116010	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE			
	03	SAAB -9300271-10-1	IUF										
	04	9300271-101	K-REP:	210	310		VB		ME	UFA FPL 37 862-4013			
	05								FVST	PROVNING			
	06												
	07						VB		ME	COURTER OHM18-1526-2			
	08								VAS	REPARATION			
-----													
	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.											
611388	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 611-2508			
	02	F6281-017686	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
*****	03	SFA -738015	IUF										
	04		K-REP:	210	310				ME	UFM RM 8 701-6001			
	05	OLJA							FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010			
	08								FVST	PROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								VAS	PROVNING			
-----													
	01	UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.											
611390	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 611-2508			
	02	M2962-120010	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -90556	IUF										
	04		K-REP:	210	310				ME	UFM RM 8 701-6001			
	05	OLJA							FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010			
	08								FVST	PROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								VAS	PROVNING			
-----													
	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.											
611398	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 611-2501			
	02	F6281-017687	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
*****	03	SFA -738016	IUF										
	04		K-REP:	210	310				ME	UFM RM 8 701-6002			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4014			
	08								FVST	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								VAS	REPARATION			

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 15

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		*01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.										
UPPHÄVD	611400	01 OLJETRYCKGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 611-2501		
		02 F6281-014160	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -735889	IUF									
		04	K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 701-6002		
		05							FVST	BYTE		
		06										
		07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4014		
		08							FVST	KONTROLL		
		09										
		10						VB	ME	UF RM 8B 70-01:00		
		11							VAS	REPARATION		
UPPHÄVD	611405	01 TRYCKGIVARENHET 2	UE	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 701-6016		
		02 F6281-013865	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -735734	IUF									
		04	K-REP: 210 310					VB	BE	UFS FPL 37 8080-3317		
		05 REGISTRERINGSSYSTEM							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
		06										
		07						VB	ME	UF RM 8B 70-01:00		
		08							VAS	REPARATION		
UPPHÄVD	611410	01 UTLOPPSTEMPGIVARE	--	(4)	(4)	(4)	---		ME	UFM RM 8 701-6010		
		02 F6281-013701	VAS	(4)	8	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -735045	IUF									
		04	K-REP: 210 310					CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2037		
		05							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07						VB	ME	UFM RM 8 701-6011		
		08							FVST	PROVNING		
		09										
		10						VB	ME	UF RM 8B 70-01:00		
		11							VAS	REPARATION		
UPPHÄVD	611415	01 VARVTALSGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 611-2503,		
		02 M2951-769010	VAS	(2)	2	-			KOMP	UFS FPL 37 611-2504		
		03 SFA -90575	IUF							BYTE		
		04	K-REP: 210 310									
		05 NH/NL							ME	UFM RM 8 701-6004		
		06							FVST	UFM RM 8 701-6006		
		07								BYTE		
		08										
		09						1)	ME	VFA 195240	FK	1) SE
		10							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
UPPHÄVD	611420	01 KABELSELE 1	UE	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 709-6018		
		02 F6281-015268	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -736413	IUF									
		04	K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6013		
		05	A-BET: F6281-015251						FVST	PROVNING		
		06										
		07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV		
		09								SKADOR)		
		10										
		11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501		
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION		
UPPHÄVD	611422	01 KABELSELE 1	UE	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 709-6018		
		02 F6281-015251	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -736324	IUF									
		04	K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6013		
		05	A-BET: F6281-015268						FVST	PROVNING		
		06										
		07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV		
		09								SKADOR)		
		10										
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION			

1996-09-13

Sida 16

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- väring
					4	5	6						
			Induppl	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
UPPHÄVD	611125	01 KABELSELE 2	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 709-6019			
		02 F6281-015269	VAS	-	1	-			FVST	BYTE			
		03 SFA -736414	IUF										
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6014			
		05	A-BET: F6281-014935						FVST	PROVNING			
		06											
		07					VB		ME	UFM RM 8 709-6010			
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
		09											
		10											
		11					VB		ME	UFM RM 8 709-6501			
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION			
-----													
UPPHÄVD	611427	01 KABELSELE 2	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 709-6019			
		02 F6281-014935	VAS	-	1	-			FVST	BYTE			
		03 SFA -736417	IUF										
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6014			
		05	A-BET: F6281-015269						FVST	PROVNING			
		06											
		07					VB		ME	UFM RM 8 709-6010			
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
		09											
		10											
		11					VB		ME	UFM RM 8 709-6501			
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION			
-----													
UPPHÄVD	611430	01 KABELSELE 3	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 709-6020			
		02 F6281-015355	VAS	-	1	-			FVST	BYTE			
		03 SFA -736427	IUF										
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6015			
		05	A-BET: F6281-015368						FVST	PROVNING			
		06	F6281-015270										
		07					VB		ME	UFM RM 8 709-6010			
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
		09											
		10											
		11					VB		ME	UFM RM 8 709-6501			
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION			
-----													
UPPHÄVD	611431	01 KABELSELE 3	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 709-6020			
		02 F6281-015368	VAS	-	1	-			FVST	BYTE			
		03 SFA -736487	IUF										
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6015			
		05	A-BET: F6281-015355						FVST	PROVNING			
		06	F6281-015270										
		07					VB		ME	UFM RM 8 709-6010			
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
		09											
		10											
		11					VB		ME	UFM RM 8 709-6501			
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION			
-----													
UPPHÄVD	611433	01 KABELSELE 3	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 709-6020			
		02 F6281-015270	VAS	-	1	-			FVST	BYTE			
		03 SFA -736415	IUF										
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6015			
		05	A-BET: F6281-015355						FVST	PROVNING			
		06	F6281-015368										
		07					VB		ME	UFM RM 8 709-6010			
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
		09											
		10											
		11					VB		ME	UFM RM 8 709-6501			
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION			



1996-09-13

Sida 17

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
Induppl	7	8	9											
UPPHÄVD	611443	01 KABELSELE 4	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 709-6021				
		02 F6281-014842	VAS	-	1	-			FVST	BYTE				
		03 SFA -736182	IUF											
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6016				
		05							FVST	PROVNING				
		06												
		07					VB		ME	UFM RM 8 709-6010				
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
		09												
		10												
		11					VB		ME	UFM RM 8 709-6501				
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION				
UPPHÄVD	611440	01 SELE UTLOPPSTEMPG	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 709-6022				
		02 F6281-013491	VAS	-	1	-			FVST	BYTE				
		03 SFA -729741	IUF											
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 701-6011				
		05							FVST	UFM RM 8 701-6017				
		06								PROVNING				
		07												
		08					VB		ME	UFM RM 8 709-6012				
		09							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
		10												
UPPHÄVD	611446	01 KOPPL INGSBOX	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 709-6023				
		02 F6281-015862	VAS	-	1	-			FVST	KONTROLL				
		03 SFA -736889	IUF											
		04	K-REP: 210											
		05 REGISTRERINGSSYSTEM												
UPPHÄVD	611441	01 MÄTLEDNING, K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 25-6001				
		02 F6281-015861	VAS	-	1	-			FVST	BYTE				
		03 SFA -736934	IUF											
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6008				
		05							FVST	PROVNING				
		06												
		07					VB		ME	UFM RM 8 709-6011				
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
		09												
		10												
		11					VB		ME	UFM RM 8 709-6502				
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION				
	01	EFTERBRÄNNKAMMARE												
	02	-----												
UPPHÄVD	611455	01 EBK	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 80-6001				
		02 F6281-010949	VAS	-	1	-			FVST	BYTE				
		03 SFA -730020	IUF											
		04	K-REP: 210											
	01	DIFFUSORDEL EBK												
	02	-----												
UPPHÄVD	611460	01 DIFFUSOR KPL	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 81-6001				
		02 F6281-015156	VAS	-	1	-			FVST	BYTE				
		03 SFA -736329	IUF											
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 81-6002				
		05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION				
UPPHÄVD	611465	01 FLAMHÅLLARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2509				
		02 F6281-011670	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
		03 SFA -734159	IUF											
		04	K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6001				
		05 KOMBINERAS MED							FVST	BYTE				
		06 F6281-010272												
		07					VB		ME	UFM RM 8 811-6002				
		08							FVST	KONTROLL, EV REPARATION				

1996-09-13

Sida 18

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppl	4	5		6	Åtg av	Åtgärd	
UPPHÄVD	01	FLAMHÅLLARRING I	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2509			
	02	F6281-015301	VAS	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -736388	IUF									
	04		K-REP: 210									
	05	KOMBINERAS MED						ME	UFM RM 8 811-6003			
	06	F6281-015297						FVST	BYTE			
	07	-015298					VB	ME	UFM RM 8 811-6004			
	08							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
-----												
UPPHÄVD	01	FLAMHÅLLARRING Y	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2509			
	02	F6281-015935	VAS	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -737079	IUF									
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 811-6003			
	05	KOMBINERAS MED						FVST	BYTE			
	06	F6281-015297										
	07	-015298					VB	ME	UFM RM 8 811-6004			
	08							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
-----												
UPPHÄVD	01	ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 811-6003			
	02	F6281-015303	VAS	-	6	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736399	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 811-6004		
	05	KOMBINERAS MED						FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-015297										
	07	-015298										
	08											
-----												
UPPHÄVD	01	SPRIDARE 1	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-010272	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -728103	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 812-6004		
	05	KOMBINERAS MED						FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-011670										
	07											
	08											
-----												
UPPHÄVD	01	SPRIDARE 1 STEG 1	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015297	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736379	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 812-6004		
	05	KOMBINERAS MED						FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-015301										
	07	-015303										
	08	-015935										
-----												
UPPHÄVD	01	SPRIDARE ZON1 STEG2	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015298	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736384	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 812-6004		
	05	KOMBINERAS MED						FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-015301ED										
	07	-015303										
	08	-015935										
-----												
UPPHÄVD	01	SPRIDARE 2	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-014543	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -735074	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 812-6004		
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
-----												
UPPHÄVD	01	SPRIDARE 3	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015159	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736334	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 812-6004		
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

1996-09-13

Sida 19

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift				
			Induppl	4	5	6		7	8	9	
01	BRÄNNKAMMARE EBK										
02	-----										
61185	01 BRÄNNKAMMARE EBK	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 82-6002		
	02 F6281-014544	VAS	-	1	-			FVST	UFM RM 8 83-6001		
	03 SFA -733957	IUF							BYTE		
	04	K-REP: 210									
	05					VB		ME	UFM RM 8 82-6003		
	06							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611485	01 BRK MANTEL EBK	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 82-6002		
005	02 F6281-011071	VAS	(1)	1	-			FVST	UFM RM 8 83-6001		
	03 SFA -733451	IUF							BYTE		
	04	K-REP: 210									
	05					VB		ME	UFM RM 8 82-6003		
	06							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611485	01 FLAMRÖR EBK	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 82-6002		
010	02 F6281-001384	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -726097	IUF									
	04	K-REP: 210						ME	UFM RM 8 82-6003		
	05					VB		FVST	UFM RM 8 82-6501		
	06								KONTROLL, EV REPARATION		
61180	01 UTLOPPSDEL EBK	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 83-6001		
	02 F6281-014545	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -729793	IUF									
	04	K-REP: 210						ME	UFM RM 8 83-6002		
	05					VB		FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
61184	01 BRÄNSLESYSTEM EBK										
	02 -----										
	01 BRÄNSLEPUMP EBK	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 841-6002		
	02 F6281-013878	VAS	-	1	-			FVST	UFM RM 8 27-6007		
	03 SFA -735751	IUF							BYTE		
	04	K-REP: 210 310									
	05					1)		ME	VFA 195259	TS	1) SE
	06							VAS	TILLSYN		AF RM 8 01-9
	07										
	08					1)		ME	UF RM 8B 84-4:03	SÖ	
	09							VAS	ÖVERSYN		
	10										
	11					VB		ME	UF RM 8B 84-4:03		
	12							VAS	REPARATION		
	13										
	14						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	16								TROLL		
	17										
	18						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	19							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	20								KONSERVERING		
611515	01 BRÄNSLEREG EBK	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 842-6006		
	02 F6281-014940	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -736252	IUF									
	04	K-REP: 210 310				1)		ME	VFA 195658	FK	1) SE
	05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
	06										
	07						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09								TROLL		
	10										
	11						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13								KONSERVERING		

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 20

År	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- våring				
			Induppl	4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)			
61	01	.FILTER S2S8	--	(1)	(1)	(1)	DEFGH	---	BE	UFS 37-611-2015		
005	02	F6281-000442	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111										
	04		K-REP: 210				DEFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S8							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM		
	09											
611515	01	.STRÖMSTÄLLARHUS	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 842-6003		
010	02	F6281-014753	VAS	-	1	-			FVST	BYTE OCH KONTROLL AV BRYTNINGSGRÄNSER		
	03	SFA -735117	IUF									
	04		K-REP: 210									
	05	AKTIVERINGSSTRÖMSTÄLLA-										
	06	RE REVERSERING										
611515	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 842-6005		
015	02	F6281-000249	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -722855	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 842-6007		
	05								FVST	KONTROLL AV KULLÄNK		
611535	01	AVTAPPVENTIL EBK	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 843-6002		
	02	F6281-010165	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -729230	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195396	FK 1) SE	
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL	AF RM 8 01-9	
	06											
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		
	09											
	10											
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
	13											
61	01	.FILTER	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2043		
005	02	F6281-015204	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -736367										
	04		K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S51							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
611535	01	.BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2518		
010	02	F6281-015666	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736632	IUF									
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 843-6003		
	05								FVST	BYTE		
611550	01	BRÄNSLEVENTIL ZON 1	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 845-6004		
	02	F6281-010166	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -729241	IUF									
	04		K-REP: 210 310				VB		ME	UF RM 8B 84-4:10		
	05								VAS	REPARATION		
	06											
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		
	09											
	10											
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
	13											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 21

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing			Åtg av	
			Induppl	4	5			6	Åtgärd		
UPPHÄVD	611555 01 BRÄNSLEVENTIL ZON 2	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 845-6005		
	02 F6281-010167	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -729242	IUF									
	04	K-REP: 210 310					VB				
	05							ME	UF RM 8B 84-4:10		
	06							VAS	REPARATION		
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09								TROLL		
	10										
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2
	12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13								KONSERVERING		
UPPHÄVD	611560 01 BRÄNSLEVENTIL ZON 3	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 845-6006		
	02 F6281-010168	VAS	-	2	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -729243	IUF									
	04	K-REP: 210 310					VB				
	05							ME	UF RM 8B 84-4:10		
	06							VAS	REPARATION		
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09								TROLL		
	10										
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2
	12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13								KONSERVERING		
UPPHÄVD	611565 01 LINSYSTEM EBK	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2023		
	02 F6281-000171	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL		
	03 SFA -724413										
	04	K-REP: 210					VB				
	05							ME	UFM RM 8 848-6002		
	06							FVST	UFM RM 8 80-6001		
	07								KONTROLL, SPEL OCH LIN-		
								SPÄNNING			
UPPHÄVD	611565 01 .LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
	02 F6281-000447	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -725482										
	04	K-REP: 210									
	05										
UPPHÄVD	611576 01 RÖRLEDNING 6A	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 849-6502		
	02 F6281-016311	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -737082										
	04	K-REP: 210					VB				
	05							ME	UFM RM 8 849-6501		
							FVST	BYTE AV BUSSNING			
UPPHÄVD	611580 01 BRÄNSLEFILTER	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 841-6002		
	02 F6281-011680	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -730031										
	04	K-REP: 210									
	05 S40										
UPPHÄVD	611580 01 .FILTERINSATS S40	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2039		
	02 F6281-011456	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03 SFA -730034										
	04	K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05 S40							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		

1996-09-13

Sida 22

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Dritt					För- varing
					4	5	6						
Induppf				7	8	9	Åtg av		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
	01	HYDRAULSYSTEM											
	02	-----											
61	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 611-2524			
	02	F6281-010818	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -733511	IUF										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 851-6002			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						1)		ME	UF RM 8B 85-4:01	SÖ		
	08								VAS	ÖVERSYN	1) SE		
	09										AF RM 8 01-9		
	10						VB		ME	UF RM 8B 85-4:01			
	11								VAS	REPARATION			
	12												
	13						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1		
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	15												
	16												
	17						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2		
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	19												
-----													
611595	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 852-6001			
	02	F6281-010172	VAS	-	4	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -730799	IUF										
	04		K-REP: 210 310				VB		ME	UF RM 8B 85-4: 02			
	05								VAS	REPARATION			
	06												
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	09												
	10												
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2		
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	13												
-----													
	01	TÄNDSYSTEM EBK											
	02	-----											
61	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 861-6001			
	02	F6281-010534	VAS	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -733134	IUF										
	04		K-REP: 210 310				VB		ME	UF RM 8B 86-4:01			
	05								VAS	REPARATION			
	06												
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	09												
	10												
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2		
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	13												
-----													
	01	DRÄNERSYSTEM EBK											
	02	-----											
611605	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503			
	02	F4562-000006	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	HTEMP-HTE843-1-C											
	04	6120879-003	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001			
	05								FVST	REPARATION			
	06	RÖRLIG DEL											
	07												
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN					72MÅN		ME	UFA FPL 37 612-4001			
	09	I GRUPP 612							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----													
	01	BRANDVARNINGSSYSTEM											
	02	-----											
61	01	BRANDVARNINGSSYSTEM	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFM RM 8 89-6002			
	02	M2252-640888	VAS	(1)	1	-			FVST	KONTROLL OCH PROVNING			
	03	SFA -725790											
	04		K-REP: 210										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 23

Grupp	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
			Induppt	4	5	6			Åtgärd			
61000	01	ELEMENT	--	(2)	(2)	(2)	---		ME	UFM RM 8 89-6001		
	02	F3533-000020	VAS	(2)	2	-			FVST	BYTE		
	03	GRAVI-D4704/167 (1)										
	04	6114443-004	K-REP: 210									
	05	SFA 721893										
-----												
01 UTRUSTNINGSDETALJER												
02 -----												
611620	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 412-2519		
	02	F6281-011483	VAS	-	1	-			KOMP	KONTROLL, EV BYTE		
	03	SFA -733124										
	04											
	05	RESERVHYDRAULPUMP										
-----												
611625	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F6400-071919	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001										
	04	1799524-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	I GRUPP 612										
-----												
01 INSTALLATIONSDETALJER M M												
02 -----												
611005	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 612-2504		
	02	F6400-048809	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300937-10-2										
	04	9300937-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 614-4010		
	05								FVST	REPARATION		
-----												
61000	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000030	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-D/A										
	04	6126101-002	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	FAST DEL										
-----												
612015	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000029	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-C/A										
	04	6126100-002	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL										
-----												
612020	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000004	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-										
	04	6120878-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	FAST DEL										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----												
612024	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F6400-071919	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001										
	04	1799524-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	I GRUPP 611										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 24

AB	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- våring	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
612300	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000006	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C										
	04	6120879-003	K-REP: 210						ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	I GRUPP 611										
-----												
	01	DRIVANORDNING, APPARATER										
	02	-----										
	03											
	04	BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.										
613004	01	DRIVAXEL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 613-2501		
	02	F6400-072641	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301743-10-2	IUF									
	04	9301743-102	K-REP: 320				DEFGH		BE	UFS FPL 37 00-2007		
	05								KOMP	SMÖRJNING AV LAGER		
	06	SE TEXTRAD										
	07						500TIM		ME	UFA FPL 37 613-4004		TS
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						1000TIM		ME	TUA FPL 37 613-14004		Ö
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME	TUA FPL 37 613-14004		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16							60MÅN	ME	UFA FPL 37 613-4004		FÖ
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----												
613007	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 613-2503		
	02	F6400-074971	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301643-10-3	IUF									
	04	9301643-103	K-REP: 320				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2003		
	05								KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	06	FPL										
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 613-2004		
	08								KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	09									AV FILTER		
	10											
	11						1700TIM		ME	TMO SUNCO 468		Ö
	12								FFVAL	ÖVERSYN		
	13											
	14						VB		BE	UFS FPL 37 613-2009		
	15								KOMP	REPARATION		
	16											
	17						VB		ME	TMO SUNCO 468		
	18								FFVAL	REPARATION		
	19											
	20							60MÅN	ME	TMO SUNCO 468		FÖ
	21								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:		
	22									PROVNING		
-----												
	01	OLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM										
	02	-----										
614005	01	KYLARE	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 614-2503		
	02	F6400-043248	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301616-10-1	IUF									
	04	9301616-101					2100TIM		ME	M2870-800210-U01		TS
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06	CSD										
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 614-4004		
									FVST	REPARATION		
-----												
614010	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 614-2502		
	02	F6400-003736	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300498-10-1	IUF									
	04	9300498-101					2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002		TS
	05								FVST	TILLSYN		
-----												

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD



1996-09-13

Sida 25

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
614018	01	KYLARE	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 614-2501			
	02	F6400-043247	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301615-10-1	IUF										
	04	9301615-101					DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFILER I LUFTINTAG			
	06	MOTOROLJA											
	07												
	08						1500TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS		
	09								FVST	TILLSYN			
-----													
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å5665.											
614018	01	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 614-2508			
	02	F4562-000092	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
	03	HTEMP-711-145-J											
	04	SAAB-6127532-086	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 614-4003			
	05								FVST	REPARATION			
	06	RÖRLIG DEL											
-----													
	01	UTGÅR NÅR MF FPL 37 614-Å5665 INFÖRTS.											
614019	01	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 614-2508			
	02	F4562-000073	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
	03	HTEMP-HTE711-118-J											
	04	SAAB-6127522-081	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 614-4003			
	05								FVST	REPARATION			
	06	RÖRLIG DEL											
-----													
614030	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 614-2504			
	02	F6400-003732	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300160-10-1	IUF										
	04	9300160-101					2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002	TS		
	05								FVST	TILLSYN			
-----													
614035	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 614-2505			
	02	F6400-013136	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301228-10-1	IUF										
	04	9301228-101	K-REP:	320			2100TIM		ME	TUA FPL 37 614-14006	TS		
	05								FFVAL	TILLSYN			
	06												
	07						VB		ME	TUA FPL 37 614-14006			
	08								FFVAL	REPARATION			
-----													
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 614-2509			
	02	F6400-014826	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300937-10-1											
	04	9300937-101	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 614-4010			
	05								FVST	REPARATION			
-----													
614054	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 614-2512			
	02	F6400-072666	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8052008-11-1	IUF										
	04	8052008-111	K-REP:	210			DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP	KONTROLL AV VENTILTALLRIK			
	06	KYLARE MOTOR											
	07												
	08						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013			
	09								FVST	REPARATION			
-----													
614059	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 614-2513			
	02	F6400-072667	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8052008-11-2	IUF										
	04	8052008-112	K-REP:	210			DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP	KONTROLL AV VENTILTALLRIK			
	06	KYLARE CSD											
	07												
	08						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013			
	09								FVST	REPARATION			

1996-09-13

Sida 26

Adress	Rad	Materialidentifi-ering	Mtrltyp	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- väring			Åtg av	
				Induppl	4	5			6	Arbetsvolym (Mantimmar)		
	01	STARTNINGSSYSTEM										
	02	-----										
615005	*01	STARTAPPARAT	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 615-2501		
	*02	F6400-050003	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-4	IUF									
	04	9300951-104					DEFGH		BE	UFS FPL 37 615-2002,		
	05	(801-015)							KOMP	UFS FPL 37 615-2004		
	06									KONTROLL AV MAGNETPLUG-		
	07									GARNA		
	08											
	09						300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12						1800TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4	Ö	
	13								FFVAL	ÖVERSYN		
	14											
	15						VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	16								KOMP	FELLOKALISERING		
	17								FVST	REPARATION (BYTE AV		
	18									UNDERENHETER)		
	19											
	20						VB		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	21								FVST	REPARATION		
	22											
	23						1)		ME	UFA FPL 37 615-4001		1)UTFÖRS DÅ
	24								FVST	KONSERVERING		STARTAPPARATEN
	25											BERÄKNAS VARA
	26											UR DRIFT MER
	27											ÄN 135 DAGAR
	28						24MÅN		ME	AIRES OHM JFS 100-4	FÖ	
	29								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: DM-		
	30									KONSERVERING		
615005	01	AVGASHUS	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	FFVAL-110176		
008	02	F2104-000583	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	REPARATION		
	03	AIRES-364351-1										
	04						K-REP: 320					
615005	*01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
010	02	F4562-000008	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST			
	04	6126101-001					K-REP: 210					
	05						VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	06	FAST DEL							FVST	REPARATION		
	07											
	08						72MÅN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
615005	01	ELMOTOR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
015	02	F2104-000326	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-519800-2-1							FVST			
	04						K-REP: 320					
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615005	01	TÄNDBOX	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
020	02	F2104-000289	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362799-3							FVST			
	04						K-REP: 320					
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615005	01	TÄNDSTIFT	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
025	02	F2104-000290	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362801-2							FVST			
	04						K-REP: 320					
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	RENGÖRING, PROVNING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 27

Års	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppl	4	5		6	Åtg av	Åtgärd	
6103	01	.SPRIDARRING	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001344	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-3605262-1							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003	01	.PACKBOX	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000293	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362951-1							FVST			
	04											
	05	(DRIVTAPP)										
615004	01	.VARYTALSREGULATOR	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000432	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362897-5							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05	(PRIMÄRBRYTARE)						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
06								FFVAL	PROVNING			
615004	01	.SEKUNDÄRBRYTARE	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001281	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-364362-3							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	PROVNING		
615005	01	.STARTBRÄNSLEVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000312	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-364358-2							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615005	01	.DRÄNERVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000298	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-363050-2							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615006	01	.FILTERINSATS	--	(1)	(1)	(1)	VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000626	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL/BYTE		
	03	AIRES-56951							FVST			
615006	01	.KABELPISKA	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001328	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-43355-1							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615007	01	.MUNSTYCKE	--	(1)	(1)	(1)			ME	UFA FPL 37 615-4001		
	02	F2104-000445	FFVAL	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	AIRES-362970-1										
	*04		K-REP: 320				300TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	*05								FFVAL	PROVNING		
	*06										UH I DRIFT	
	*07										FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME	
615008	01	.YTTERDEL	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F6400-054254	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747880-10-2							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)						VB	ME	SAAB-1747880		
	06								FFVAL	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD



1996-09-13

Sida 29

Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
				4	5	6							
Induppt	7	8	9	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)						
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Å5316 INFÖRTS.													
6125	01 HYDRAULMOTOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 616-2504				
	02 F6400-022144	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -9300888-10-1	IUF											
	04 9300888-101	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005				
	05	A-BET: F6400-041428						KOMP	FUNKTIONSPRVNING				
	06 TERTIÄRLUCKA												
	07					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	0			
	08							FFVAL	ÖVERSYN				
	09												
	10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14005				
	11							FFVAL	REPARATION				
	12												
	13					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14005	F0			
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
-----													
61005	01 .BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016				
	02 F6400-003296	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION				
	03 SAAB -8000000-10-2												
	04 8000000-102	K-REP: 210											
-----													
616035	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 616-2508				
	02 M1706-880210	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -8003001-10-1	IUF											
	04 8003001-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 616-4007				
	05							FVST	REPARATION				
	06 RÖRLIG DEL												
	07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 616-4007	F0			
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
-----													
616000	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 616-2509				
	02 M1706-880310	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -8003000-10-1	IUF											
	04 8003000-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 616-4007				
	05							FVST	REPARATION				
	06 FAST DEL												
	07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 616-4007	F0			
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
-----													
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Å5666 ÄR INFÖRD.													
616041	01 LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 616-2018				
	02 F6400-069661	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -1701617-30-4	IUF											
	04 1701617-304					900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019	TS			
	05							FVST	TILLSYN				
-----													
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å5666.													
616042	01 LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 616-2018				
	02 F6400-078876	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -1701617-30-7	IUF											
	04 1701617-307					900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019	TS			
	05							FVST	TILLSYN				
-----													
616044	01 ELDOMKRAFT	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 616-2505				
	02 F5200-001452	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03 PLESS-R5227-1-1	IUF											
	04 SAAB -9300614-004	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005				
	05 (E06-008)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING				
	06												
	07 LUFTINTAGSTÄTNING					1900TIM		ME	TUA FPL 37 616-14009	TS			
	08							FFVAL	TILLSYN				
	09												
	10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14009				
	11							FFVAL	REPARATION				
	12												
	13					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14009	F0			
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

1996-09-13

Sida 30

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9				Åtgärd		
UPPHÄVD	616050	01 MAGNETVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 616-2506			
		02 F6400-026402	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8002000-10-3	IUF									
		04 8002000-103	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2006			
		05 (E06-006)						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		06										
		07 REVERSERING					VB	ME	UFA FPL 37 616-4012			
		08						FVST	REPARATION			
-----												
	616050	01 .STRYPVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 616-4012		
	005	02 M2303-550110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
		03 SAAB -8014000-10-1										
		04 8014000-101	K-REP: 210									
-----												
	616060	01 MANÖVERCYLINDER	UE	(3)	(3)	(3)		BE	UFS FPL 37 616-2501			
		02 F6400-004500	FFVAL	(3)	3	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9301229-10-1	IUF									
		04 9301229-101	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2006			
		05						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		06 REVERSERING										
		07					600TIM	ME	UFA FPL 37 616-4014		TS	
		08						FVST	TILLSYN			
		09										
		10					VB	ME	UFA FPL 37 616-4014			
		11						FVST	REPARATION			
		12										
		13					60MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4014		FÖ	
		14						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----												
	616069	01 BLOCKERINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 616-2510			
		02 M2301-535010	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9300548-10-1	IUF									
		04 9300548-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 616-4015			
		05						FVST	REPARATION			
		06 REVERSERING										
		07					144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4015		FÖ	
		08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----												
	616069	01 DRIVENHET	--	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 616-2511			
		02 F6400-065790	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1728012-10-2										
		04 1728012-102					GH	ME	UFA FPL 37 616-4016			
		05						FVST	TILLSYN			
-----												
	616074	01 DRIVENHET	--	(3)	(3)	(3)		BE	UFS FPL 37 616-2511			
		02 F6400-065789	FFVAL	(3)	3	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1727528-10-2										
		04 1727528-102					GH	ME	UFA FPL 37 616-4017			
		05						FVST	TILLSYN			
-----												
	616080	01 KEDJA	--	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 616-2014			
		02 F5518-000023	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 RENÖL-185070/662										
		04 6124163-001					1200TIM	ME	ERFÖRDRAS EJ		KA	
		05						FVST	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ	
		06 TRANSMISSION									ÖVERORDNAD	
		07									STJÄRTKON.	
		08									SE UFS	
											FPL 37 00-1962	

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 31

Arbets Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppt	4	5	6				7		
	01 GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL										
	02 -----										
617004	01 DOMKRAFT AFK	UE	(1)	(1)	(1)				UFS FPL 37 617-2504		
	02 F6400-072438	FFVAL	(1)	1	-				KOMP BYTE		
	03 SAAB -9202818-15-3	IUF									
	04 9202818-153	K-REP: 320				EFGH			UFS FPL 37 8055-3305		
	05 (K01-323)								KOMP UFS FPL 37 8056-3306		
	06								IPK SA/GSA		
	07										
	08					1350TIM			ME TUA FPL 37 617-14006	0	
	09								FFVAL ÖVERSYN		
	10										
	11					VB			ME TUA FPL 37 617-14006		
	12								FFVAL REPARATION		
	13										
	14					60MÅN			ME TUA FPL 37 617-14006	F0	
	15								FFVAL FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
617008	01 HANDTAG DRAGKRREGL	--	-	-	-		---		UFS FPL 37 617-2501		
	02 F6400-076627	FFVAA	-	1	-				KOMP BYTE		
	03 SAAB -8421002-104	IUF									
	04 8421002-104	K-REP: 310				EFGH			UFS FPL 37 8068-3315		
	05 (P401)								KOMP IPK BEV		
	06										
	07 GASSPAK					EFGH			UFS FPL 37 8057-3307		
	08								KOMP IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
	09										
	10					VB			ME TUA FPL 37 617-14003		
	11								FFVAA REPARATION		
617014	01 STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)		---		UFS FPL 37 617-2502		
	02 F6400-071409	FFVAA	(3)	3	-				KOMP BYTE		
	03 SAAB -8211000-10-4	IUF									
	04 8211000-104	K-REP: 210				FGH			UFS FPL 37 617-2008		
	05 (H06-005, -006, -007)								KOMP SMÖRJNING		
	06										
	07					VB			ME UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST REPARATION		
617015	01 STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)		---		UFS FPL 37 617-2502		
	02 F6400-003430	FFVAA	(3)	3	-				KOMP BYTE		
	03 SAAB -8211000-10-2	IUF									
	04 8211000-102	K-REP: 210				FGH			UFS FPL 37 617-2008		
	05 (H06-005, -006, -007)	A-BET: F6400-071409							KOMP SMÖRJNING		
	06										
	07					VB			ME UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD