

1986-01-13

Sida 1 (16)

Tjänstens No. handläggare	Först utskick av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg		1) UFS 37-00-1976F UFS 37-00-1976F:1 UFS 37-00-1976F:2

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
65	Bränslesystem	651005
651	Bränsletankar (inkl extra-tank) och ledningar	651005
652	Påfyllningssystem	652005
653	Tankluftssystem	653005
654	Matningssystem	654005
•	Tankpumpskrets	654005
•	Flödesregleringskrets	654030

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUM

1) Underhållsintervall har ändrats.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1986-01-13

Sida 6

Adress	Rad	Materiali identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
652010	01	AVSTÄNGNING:SVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2505		
	02	F6400-0473-11		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300-96-10-4											
	04	9300496-10											
	05	(E01-040)											
	06												
	07												
	08												
	* 09						1300TIM		ME		ITT STC OM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV D-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MÅN		ME		ITT STC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV D- FÖ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

652015	01	AVSTÄNGNING:SVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2503		
	02	F6400-0464-6		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301-93-10-1											
	04	9301693-10											
	05												
	06	TANK 4 V D:H H											
	07												
	* 08						1700TIM		ME		REFUE OHM 28-23-30		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI- TS		
	10										DETALJER.KONTROLL		
	11												
	12						72MÅN		ME		REFUE OHM 28-23-30		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV FÖ		
	14										GUMMIDETALJER		
	15												

652020	01	AVSTÄNGNING:SVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2520		
	02	F6400-0464-6		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301-93-10-1											
	04	9301693-10											
	05												
	06	TANK 3 V											
	07												
	* 08						1700TIM		ME		REFUE OHM 28-23-30		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI- TS		
	10										DETALJER.KONTROLL		
	11												
	12						72MÅN		ME		REFUE OHM 28-23-30		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV FÖ		
	14										GUMMIDETALJER		
	15												

* 1A AVSTÄNGNING:SVENTIL SOM UPPNÅTT ELLER ÖVERSKRIDIT 1300TIM FÅR VARA I DRIFT TILL NÄSTA TILLSYN PÅ FPL.													
652025	01	AVSTÄNGNING:SVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-652-2520		
	02	F6400-0246-0		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300-94-10-2											
	04	9300694-10											
	05												
	06	TANK 3 H											
	07												
	* 08						1300TIM		ME		DOWTY DM 28-20-3	SE TEXTRAD	
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	10										VENTILSÄTE.BYTE AV MEM-		
	11										BRANENHET		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mentimmer)	
* 1A AVSTÄNGNINGSVENTIL SOM UPPNÅTT ELLER ÖVERSKRIDIT 1300TIM FÅR VARA I DRIFT TILL NÄSTA TILLSYN PÅ FPL.													
652030	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2507			
	02	F6400-024630		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102											
	05												
	06	TANK 1											
	07												
	* 08						1300TIM	ME		DOWTY OM 28-20-3		SE TEXTRAD	
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	10									TILSÅTE.BYTE AV MEMBRAN-			
	11									ENHET			

652035	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2513			
	02	M2303-500710		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -DL46-2											
	04	6800152-000											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4006			
	07							FVST	37	REPARATION			

652040	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2521			
	02	F6400-019734		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000001-10-3											
	04	8000001-103											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4027			
	07							FVST	37	REPARATION			

652045	01	BACKVENTIL 58	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2517			
	02	F6400-045131		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8008002-10-1											
	04	8008002-101											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4023			
	07							FVST	37	REPARATION			

652050	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2518		FROM 344STD	
	02	F6400-048960		-	2	-		KOMP	100	BYTE		ANTAL= 1ST	
	03	SAAB -8009002-10-2											
	04	8009002-102											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4024			
	07							FVST	37	REPARATION			

652051	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2518		FROM 344STD	
	02	F6400-072360		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(344-)	
	03	SAAB -8009002-10-3										TOMA 37-652-	
	04	8009002-103										Å5243	
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4024			
	07							FVST	37	REPARATION			

652055	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2516			
	02	F6400-050711		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009003-10-1											
	04	8009003-101											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4003			
	07							FVST	37	REPARATION			

1986-01-13

Sida 8

Adress	Rad	Materiell identifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
652060	01	INKOPPLINGVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2522		
	02	F6400-0644 0		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1771144-10-3											
	04	1771344-10:											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4010		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						72MÅN		ME		UFA 37-652-4010		
	09								FVST	-	FÖRVARING: KONTROLL AV FÖ		
	10										VENTILTALLRIK, O-RING OCH		
	11										TÄTNINGSBRICKOR		
	12												
652070	01	INKOPPLINGVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2508		
	02	F6400-0149 3		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 8051100-10-2											
	04	8051000-10:											
	05	(E01-034)					VB		ME		UFA 37-652-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						72MÅN		ME		UFA 37-652-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV TÄT- FÖ		
	10										NINGAR		
	11												
	12												
652075	01	MAGNETVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2519		
	02	F6400-0459 11		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9301853-10-1											
	04	9301853-10:											
	05	(E01-301)					VB		ME		UFA 37-652-4022		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08												
652080	01	NIVÅSTRÖMS ÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-0437 11		-	5	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 8071100-10-2											
	04	8071000-10:											
	05	E01-026, -027, -028,					VB		ME		UFA 37-651-4005		
	06	-029, -303							FVST	-	PROVNING		
	07												
	08												
652085	01	NIVÅSTRÖMS ÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-0437 11		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 8071100-10-2											
	04	8071000-10:											
	05	(E01-030)					FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV-		
	07										STÄNGNINGSFUNKTION		
	08						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	09								FVST	37	PROVNING		
	10												
	11												
	12												
652090	01	NIVÅVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2511		
	02	F6400-0246 11		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9300195-10-3											
	04	9300695-10:											
	05												
	06												
	07												
	08						1700TIM		ME		DOWTY OM 28-20-4		
	09								CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING OCH KORROSION.		
	11										KONTROLL AV NIVÅVENTIL		
	12										OCH FLOTTÖR		

1986-01-13

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652095	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2524		306- STD
	02	F6400-063764		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-6											
	04	9300695-106											
	05												
	06												
	07												
	* 08						1700TIM		ME		DOWTY OM 28-20-4		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING OCH KORROSION.		
	11										KONTROLL AV NIVÄVENTIL		
	12										OCH FLOTTÖR		
	13												
652100	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2511		
	02	F6400-065489		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-7											
	04	9300695-107											
	05												
	06												
	07												
	* 08						1700TIM		ME		DOWTY OM 28-20-4		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING OCH KORROSION		
	11										KONTROLL AV NIVÄVENTIL		
	12										OCH FLOTTÖR		
	13												
652110	01	TANKINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2508		
	02	F6400-057345		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-3											
	04	1746721-103											
	* 05						1700TIM		ME		UFA 37-652-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS		
	07										OCH O-RINGAR		
	08												
	09						144MÅN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV FÖ		
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH O-		
	12										RINGAR		
	13												
652115	01	TANKINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2509		
	02	F6400-020231		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-2											
	04	1746721-102											
	05												
	06						H		ME		UFA 37-652-4016		
	07								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		
	08										OCH O-RINGAR		
	09						144MÅN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV		
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH O-		
	12										RINGAR		
	13												
	14												
		0A TANKLUFTSSYSTEM											
653005	01	AVLASTNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2514		
	02	F6400-050197		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1775284-10-1											
	04	1775284-101											
	05												
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4016		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12						72MÅN		ME		UFA 37-653-4016		
	13								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV		
	14										GUMMIPACKNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2502		
	02	F6400-046452		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-3											
	04	9300043-103											
	05	(E01-014)											
	06												
	07												
	08												
	* 09						1300TIM		ME		ITT STC OM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MÅN		ME		ITT STC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

654015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2508		
	02	M2303-500410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	07								FVST	37	REPARATION		

654020*	01	TANKPUMP	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2507		
	02	M2332-380110		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300053-10-1											
	04	9300053-101											
	05	(E01-006-007)											
	06												
	07						FGH		BE		UFS 37-654-2001		
	08								KOMP	-	KONTROLL AV TANKPUMPS-		
	09										TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK-		
	10										NING		
	11												
	* 14						1700TIM		ME		TRW OM		
	15								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	16										STATORLINDNING OCH RO-		
	17										TORNS ANKARE.KONTROLL		
	18										EV BYTE AV LAGER		
	19												
	* 20												
	* 21												
	* 22												
	* 23												

654025	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2506		
	02	F6400-003900		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300055-10-1											
	04	9300055-101											
	05	(E01-048-049)											
	06												
	07						GH		BE		UFS 37-654-2003		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	11								FVST	37	REPARATION		

0A FLÖDESREGLERINGSKRETS													
654030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2510		
	02	F6400-000190		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -GL40-1											
	04	6801128-000											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-654-4018		
	07								FVST	37	REPARATION		

