

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fästet/Mid av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1978 ¹⁾
--	---	---------------	--

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
70	Beväpningsinstallation	3
701	Beväpningsbalkar med fäll- mekanismer	3
703	Robothjälpapparater	9
704	Beväpningslavetter och skenor	10
705	Beväpningskapslar	10
●	Raketkapsel	10
707	Akanbox	12

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och
underhållskod har införts.
Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
	0A	BEVÄPNINGSINSTALLATION												
	0B	BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER												
701005	01	BALK C7	--	-	-	-			CVA	SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST	
	02	M4840-073110		-	1	-								
	03	SAAB -1766110-10-1												
	04	1766110-101												
701010	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-701-2501			
	02	F6400-045975		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8114000-10-2												
	04	S114000-102												
	05	(S01-028)												
	06						VE		BE		SKI			
	07								KOMP	100	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON			
	08													
	09													
	10						24MÄN		BE		SKI			
	11								KOMP	-	BYTE AV KRUTPATRON			
	12													
	13						48MÄN		ME		UFA 37-701-4006			
	14								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	15										SLITNING.BYTE AV O-RING-			
	16										AR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJ-			
	17										NING			
	18													
	19						VE		ME		UFA 37-701-4006			
	20								CVA	37	REPARATION			
	21													
	22						60MÄN		ME		UFA 37-701-4006			
	23								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
	24													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	krig		
				4	5	6								
701019	01	..ELKRUTPATRON	--	-	-	-	24MÄN	BE	CVA	SKI				
	02	M4702-253402		-	2	-		KOMP	-	BYTES.KALENDERTIDSMARKES				
	03	NORAT-T500C								VID IN- OCH URMONTERING I				
	04	9301949-001								FALLMEKANISMEN.URMONTE-				
	05									RADE PATRONER SÄNDES CVA				
	06													
	07						24MÄN	ME					TOTALTID 48R	
	08							CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-				
	09									NING)				
	10													
	11						48MÄN	ME					TOTALTID 68R	
	12							CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-				
	13									PACKNING)				
	14													
701020	01	..ELKRPTR	--	-	-	-	24MÄN	BE	CVA	SKI				
	02	M4702-253401		-	2	-		KOMP	-	BYTES.KALENDERTIDSMARKES				
	03	NORAT-T500								VID IN- OCH URMONTERING I				
	04	6124665-004								FALLMEKANISMEN.URMONTE-				
	05									RADE PATRONER SÄNDES CVA				
	06													
	07						24MÄN	ME					TOTALTID 48R	
	08							CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-				
	09									NING)				
	10													
	11						48MÄN	ME					TOTALTID 68R	
	12							CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-				
	13									PACKNING)				
	14													
701025	01	BALK VÄNSTER	--	-	-	-	---	---	CVA	SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST	
	02	F6400-063864		-	2	-								
	03	SAAB -1766750-10-3												
	04	1766750-103												
	05													
	06	S7												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
701026	01	BALK HÖGER	--	-	-	-	---	---	---	CVA	SE UNDERENHETER	FLYGPLANFAST	
	02	F6400-063865		-	2	-							
	03	SAAB -1766750-10-4											
	04	1766750-104											
	05												
	06	S7											
701030	01	.FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045975		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-2											
	04	8114000-102											
	05	(S01-029,-30)											
	06						VE		BE		SKI		
	07								KOMP	100	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	08												
	09												
	10						24MÄN		BE		SKI		
	11								KOMP	-	BYTE AV KRUTPATRON		
	12												
	13						48MÄN		ME		UFA 37-701-4006		
	14								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	15										SLITNING.BYTE AV O-RING-		
	16										AR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJ-		
	17										NING		
	18												
	19						VE		ML		UFA 37-701-4006		
	20								CVA	37	REPARATION		
	21												
	22						60MÄN		ME		UFA 37-701-4006		
	23								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	24												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
701035	01	..ELKRUTPATRON	--	-	-	-	24MÅN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253402		-	2	-			KOMP	-	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		
	03	NORAT-T500C									VID IN- OCH URMONTERING I		
	04	9301949-001									FÄLLEMEKANISMEN.URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES CVA		
	05												
	06												
	07						24MÅN		ME	-			TOTALTID 4ÅR
	08								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK- NING)		
	09												
	10												
	11						48MÅN		ME	-			TOTALTID 6ÅR
	12								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR- PACKNING)		
	13												
	14												
701040	01	..ELKRPTR	--	-	-	-	24MÅN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253401		-	2	-			KOMP	-	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		
	03	NORAT-T500									VID IN- OCH URMONTERING I		
	04	6124665-004									FÄLLEMEKANISMEN.URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES CVA		
	05												
	06												
	07						24MÅN		ME	-			TOTALTID 4ÅR
	08								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK- NING)		
	09												
	10												
	11						48MÅN		ME	-			TOTALTID 6ÅR
	12								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR- PACKNING)		
	13												
	14												
701045	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117020		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001											
701050	01	BEVÄPNINGSBALK V7V	--	-	-	-	---	---	---	CVA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	M4840-087310		-	2	-							
	03	SAAB -1766770-10-1											
	04	1766770-1C1											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
701051	01	BEVÄPNINGSBALK V7H	--	-	-	-	---	---	CVA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	02	M484C-087210		-	2	-							
	03	SAAB -1766770-10-2											
	04	1766770-102											
701055	01	..FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045975		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-2											
	04	8114000-102											
	05	(SC1-031,-032)											
	06						VB		BE		SKI		
	07								KOMP	100	RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	08										AV KRUTPATRON		
	09												
	10						24MÄN		BE		SKI		
	11								KOMP	-	BYTE AV KRUTPATRON		
	12												
	13						48MÄN		ME		UFA 37-701-4006		
	14								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	15										SLITNING.BYTE AV O-RING-		
	16										AR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJ-		
	17										NING		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	20								CVA	37	REPARATION		
	21												
	22							60MÄN	ME		UFA 37-701-4006		
	23								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	24												
701060	01	..ELKRUTPATRON	--	-	-	-	24MÄN		BE	CVA	SKI		
	02	M4702-253402		-	2	-			KOMP	-	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		
	03	NORAT-T500C									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	9301949-001									FÄLLMEKANISMEN.URMONTE-		
	05										RADE PATRONER SÄNDES CVA		
	06												
	07						24MÄN		ML			TOTALTID 48R	
	08								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-		
	09										NING)		
	10												
	11						48MÄN		ME			TOTALTID 68R	
	12								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	13										PACKNING)		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
701065	01	..ELKRPTR	--	-	-	-	24MÅN	BE	CVA	SKI			
	02	M4702-253401		-	2	-		KOMP	-	BYTES KALENDERTIDSMÄRKES VID IN-OCH URMONTERING I FALLMEKANISMEN. URMONTE- RADE PATRONER SÄNDES CVA			
	03	NORAT-T500											
	04	6124665-004											
	05												
	06												
	07						24MÅN	ME	CVA	-		TOTALTID 4RR	
	08									KASSERAS (BRUTEN FÖRPACK- NING)			
	09												
	10												
	11						48MÅN	ME	CVA	-		TOTALTID 6RR	
	12									KASSERAS (OBRUTEN FÖR- PACKNING)			
	13												
	14												
701070	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117020		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001											
701075	01	RBDALK R7V	--	-	-	-	---	---	---	CVA	SE UNDERENHETER	FLYGPLANFAST	
	02	M4840-087110		-	2	-							
	03	SAAB -1764200-10-3											
	04	1764200-103											
701080	01	.BALKKROPP	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-701-2005		
	02	F6400-052587		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-1											
	04	1783500-101											
	05												
	06	R7							ME		UFA 37-701-4001		
	07								FVST	-	RENGÖRING		
	08						VB		ME		UFA 37-701-4001		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
701085	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117020		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
703015	01	ANPASSNINGENHET ANPC	UE	-	-	-	---	DE	CVA	UFS 37-703-2505		306-STD		
	02	F6400-063351		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9302068-15-1												
	04	9302068-151												
	05	(S13-C07)												
	06						EFGH	DE		UFS 37-8068-3315				
	07							KOMP	-	IPK				
	08													
	09						VE	ME						
	10							FVST	37	REPARATION				
	11													
703020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	FOC00-000000		-	19	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
	0A	BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR												
704005	01	RAKSKENA 6,0/6,3-37	--	-	-	-	---	BE	CVA	SKI				
	02	M4640-063010		-	X	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1570340-10-2												
	04	1570340-102												
	05						VE	ME		UFA 37-704-4006				
	06							FVST	37	REPARATION				
	07													
	0A	BEVÄPNINGSKAPSLAR												
	0C	RAKETKAPSEL												
705005	01	RAKKAPS70	--	-	-	-	---	BE	CVA	SKI				
	02	M4411-123000		-	X	-		KOMP	100	BYTE				
	03	BOF -1003836												
	04	9300629-001												
	05						EFTER	ME		UFA 37-705-4004				
	06						UPPDRAG	KOMP	100	TILLSYN:RENGÖRING.PROV-				
	07									NING				
	08													
	09						VB	ME		UFA 37-705-4004				
	10							CVA	37	REPARATION				
	11													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
705010	01	IMPULSGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-705-4008		
	02	F2504-051067		-	1	-			CVA	380	REPARATION		
	03	BOF -4051067											
705015	01	ÖVNRÄKKAPS70	--	-	-	-		---	BE	CVA	SKI		
	02	M4415-123000		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	BOF -1004201											
	04						EFTER		ME		UFA 37-705-4004		
	05						UPPDRAG		KOMP	100	TILLSYN:RENGÖRING. PROV-		
	06										NING.		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	09								CVA	-	REPARATION		
	10												
705020	01	IMPULSGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-705-4004		
	02	F2504-070226		-	1	-			FVST	-	BYTE		
	03	BOF -4070226											
705025	01	BLIND RÄKKAPS70	--	-	-	-		---	BE	CVA	SKI		
	02	M4954-111230		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	BOF -1004198											
	04						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	05								KOMP	100	TILLSYN:RENGÖRING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	08								CVA	-	REPARATION		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
	0A	AKANBOX												
707005	01	AKANBOX, K M ELDRÖR	--	-	-	-	---	BE	CVA	SKI		316- STD		
	02	M4803-021139		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAG -1786001-10-1												
	04	1786001-101												
	05						1)	BE		SKI		1)EFTER		
	06							KOMP	100	RENGÖRING.SMÖRJNING		SKJUTPERIOD		
	07									STYRTAPPAR.				
	08													
	09						EFGH	BE		UFS 37-707-2001				
	10							KOMP	-	ELFUNKTIONSPROV.				
	11													
	12						H	BE		UFS 37-707-2508				
	13							KOMP	-	BYTE AV KABLING 96.				
	14													
	15						VE	ME		UFA 37-707-4009				
	16							FVST	-	TRANSPORT/FORVARING				
	17													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
707010	01	..AKANLRDA,K M FASTE	--	-	-	-	V6						
	02	M4803-021149		-	1	-		BE	CVA	UFS 37-707-2509			
	03	SAAB -1787170-10-2						KOMP	100	BYTE.			
	04	1787170-102											
	05						1)	BE		UFS 37-707-2003		1)625 SKOTT	
	06							KOMP	100	UFA 37-707-4001		ALT.EFTER	
	07									RENGÖRING.SMÖRJNING		VARJE SKJUT-	
	08											DYGN.	
	09						2)	BE		UFS 37-707-2003		2)1250 SKOTT	
	10							KOMP	-	BEGRÄNSAD TILLSYN:BYTE TS1		ALT.7 DYGN	
	11									AV TÄNDSTIFT OCH TÄTHYL-		EFTER SKJUT-	
	12									SA VID LAGRINGSRÖR EL-		NING.	
	13									FUNKTIONSPROV.			
	14						3)	ME		UFA 37-707-4001		3)2500 SKOTT	
	15							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV DETALJER TS2		ALT.7 DYGN	
	16									RENGÖRING.SMÖRJNING.EL-		EFTER SKJUT-	
	17									FUNKTIONSPROV.		NING.	
	18												
	19												
	20						V6	ME		UFA 37-707-4001			
	21							CVA	300	REPARATION			
	22												
	23						12MÅN	ME		TOMT 881-62			
	24							FVST/	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	F01		
	25							CVA		KONSERVERING			
	26												
	27						60MÅN	ME		UFA 37-707-4001			
	28							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.EL-	F02		
	29									FUNKTIONSPROV.			
	30												

707015	01	..ELAVFYRINGSDON	UE	-	-	-	1)	---	BE	CVA	UFS 37-707-2003		1)FÖLJER AKAN
	02	F7415-000186		-	1	-			KOMP	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	03	DERLI-WW 270 380 AU									SLITNING.		
	04												
	05						V6	ME					
	06							CVA	300	REPARATION.			
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
707020	01	..LRDKONTAKT	--	-	-	-	1)	---	BE	CVA	UFS 37-707-2003		1)FÖLJER AKAN
	02	F7415-000137		-	1	-			KOMP	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.		
	03	0ERLI-WW 270 371 AU											
	04												
	05						VE		ML				
	06								CVA	300	REPARATION.		
	07												
707025	01	..DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2003		TOTALTID 5 RR
	02	F6400-064987		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301884-10-2											
	04	9301884-102											
	05						60MRN		ML	-	UFA 37-707-4010		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö NING.		
	07												
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-707-4010		
	10								CVM	-	REPARATION.		
	11												
	12							60MRN	ME	-	UFA 37-707-4010		
	13								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBESIKT- SIKTNING.	Fö	
	14												
	15												
707030	01	..ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-707-2509		
	02	M4803-021159		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1793115-10-1											
	04	1793115-101											
	05						2000ST		ML	-	UFA 37-707-4001		ST=SKOTT
	06								CVA	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
707035	01	•LADD-DON	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2509	TOTALTID 5 AR	
	02	F6400-064507		-	1	-			KOMP	100	BYTE.		
	03	SAAB -9301903-10-1											
	04	9301903-101											
	05						60MRN		ME	-	UFA 37-707-4011		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö		
	07										NING.		
	08												
	09						VE		ME	-	UFA 37-707-4011		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
	12						60MRN		ME	-	UFA 37-707-4011		
	13								CVM	-	FÖRVARING.REVISIONSBE-	FÖ	
	14										SIKTNING.		
	15												

707040	01	AKANBOX,K M ELDRÖR	--	-	-	-	---		BE	CVA	SKI	301-315 STD	
	02	M4803-021179		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1770400-10-2											
	04	1770400-102											
	05						1)		BE	-	SKI	1)EFTER	
	06								KOMP	100	RENGÖRING.SMORJNING	SKJUTPERIOD.	
	07										STYRTAPPAR.		
	08												
	09						EFGH		BE	-	UFS 37-707-2001		
	10								KOMP	-	ELFUNKTIONSPROV.		
	11												
	12						H		BE	-	UFS 37-707-2508		
	13								KOMP	-	BYTE AV KABLING 96		
	14												
	15						VE		ME	-	UFA 37-707-4009		
	16								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING.		
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
707045	01	.AKANLÄDA, K M FASTE	--	-	-	-	VE							
	02	M4803-021149		-	1	-		BE	CVA	UFS 37-707-2509				
	03	SAAB -1787170-10-2						KOMP	100	BYT				
	04	1787170-102												
	05						1)	BE		UFS 37-707-2003			1)625 SKOTT	
	06							KOMP	100	UFA 37-707-4001			ALT.EFTER	
	07									RENGÖRING.SMÖRJNING			VARJE SKJUT-	
	08												DYGN.	
	09						2)	BE		UFS 37-707-2003			2)1250 SKOTT	
	10							KOMP	-	BEGRÄNSAD TILLSYN:BYTE	TS1		ALT.7 DYGN	
	11									AV TÄNDSTIFT OCH TATHYL-			EFTER SKJUT-	
	12									SA VID LAGRINGSRÖR EL-			NING.	
	13									FUNKTIONSPROV.				
	14													
	15						3)	ME		UFA 37-707-4001			3)2500 SKOTT	
	16							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV DETALJER	TS2		ALT.7 DYGN	
	17									RENGÖRING.SMÖRJNING EL-			EFTER SKJUR-	
	18									FUNKTIONSPROV.			NING.	
	19													
	20						VE	ME		UFA 37-707-4001				
	21							CVA	300	REPARATION.				
	22													
	23													
	24						12MÄN	ME		TOMT 881-62				
	25							FVST/	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	F01			
	26							CVA		KONSERVERING.				
	27						60MÄN	ME		UFA 37-707-4001				
	28							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.EL-	F02			
	29									FUNKTIONSPROV.				
	30													
707050	01	.ELAVFYRINGSDON	UE	-	-	-	1)	---	BE	CVA	UFS 37-707-2003		1)FÖLJER AKAN	
	02	F7415-000186		-	1	-			KOMP	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-			
	03	OERLI-WW 270 380 AU									SLITNING.			
	04													
	05						VL	ME						
	06							CVA	300	REPARATION				
	07													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
707055	01	..LÄDKONTAKT	--	-	-	-	1)	---	BE	CVA	UFS 37-707-2003	1)FÖLJER AKAN	
	02	F7415-000187		-	1	-			KOMP	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-SLITNING.		
	03	OERLI-WW 270 371 AU											
	04												
	05						VB		ME				
	06								CVA	300	REPARATION.		
	07												
707060	01	..DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2003	TOTALTID 5 RR	
	02	F6400-064987		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301884-10-2											
	04	9301884-102											
	05						60MRN		ME	-	UFA 37-707-4010		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBE- ÖNING.		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-707-4010		
	09								CVM	-	REPARATION.		
	10												
	11												
	12						60MRN		ME	-	UFA 37-707-4010		
	13								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖSIKTNING.		
	14												
	15												
707065	01	..ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-707-2509		
	02	M4803-021159		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1793115-10-1											
	04	1793115-101											
	05						200GST		ME	-	UFA 37-707-4001	ST=SKOTT	
	06								CVA	-	TILLSYN:KONTROLL.	TS	
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
707070	01	.LA00-00N	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2509	TOTALTID 5 RR	
	02	F6400-064507		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301903-10-1											
	04	9301903-101											
	05						60MRN		ME	-	UFA 37-707-4011		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- ÖNING.		
	07												
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-707-4011		
	10								CVM	-	REPARATION.		
	11												
	12						60MRN		ME	-	UFA 37-707-4011		
	13								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖ SIKTNING.		
	14												
	15												
707075	01	HISSVINSCH	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-707-2502		
	02	F6400-048796		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301558-10-2											
	04	9301558-102											
	05						126CTIM		ME	-	UFA 37-707-4002		
	06								FWST	-	TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ- TS NING		
	07												
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-707-4002		
	10								FWST	37	REPARATION		
	11												
707080	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-707-2503		
	02	F6400-054862		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301842-15-1											
	04	8429002-101											
	05	(S02-005)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-8068-3315		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VE		ME	-	UFA 37-707-4003		
	10								FWST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	01	AKVINSCH	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2502		
	02	F6400-046086		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301546-10-1											
	04	9301546-1C1											
	05						126TIM		ME		UFA 37-707-4007		
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ- NING	TS	
	07												
	08												
	09						VG		ME		UFA 37-707-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
707105	01	LRSBUS,AKANBOX	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-707-2507	301-315 STD	
	02	F6400-060138		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1777000-10-1											
	04	1777000-1C1											
	05						840TIM		ME		UFA 37-707-4008		
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS	
	07												
	08						VL		ME		UFA 37-707-4008		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
707110	01	LRSBUS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2507	316-STD	
	02	F6400-070929		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1777000-10-3											
	04	1777000-103											
	05						840TIM		ME		UFA 37-707-4008		
	06	AKANBOX							FVST		TILLSYN:RENGÖRING	TS	
	07												
	08						VD		ME		UFA 37-707-4008		
	09								FVST		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
707115	01	LÅSHUS, AKANBOX	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-707-2507		301-315 STD	
	02	F6400-060139		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1777000-10-2											
	04	1777000-102											
	05						840TIM	ME		UFA 37-707-4008			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS		
	07												
	08						V6	ME		UFA 37-707-4008			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
707120	01	LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-707-2507		316-STD	
	02	F6400-070930		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1777000-10-4											
	04	1777000-104					840TIM	ME		UFA 37-707-4008			
	05							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS		
	06	AKANBOX											
	07						V6	ME		UFA 37-707-4008			
	08							FVST	37	REPARATION			
	09												