

1991-03-15

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 37-00-1978I
(U 142/91)

FPL JA37

M5800-370051

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	701005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704025
705	Beväpningskapslar	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOAF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

¹⁾ Underhållsintervall har ändrats och underhållsåtgärd tillkommer.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhBV/S Blomqvist*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/TFSUB*

Mtrigrp:
FLYG

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS 37-00-1978H ¹⁾
UFS 37-00-1978H:1

Förrådsbeteckning: M7781-200985
Distribution: FMV:DokDT

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materialenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Må sättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta berörd åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

För balkar/lavetter/skenor, som inte avses brukas och som torrluftförvaras på krigsbas (motsv), gäller att man kortvarigt får ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och därefter, efter återställande åtgärder, åter torrluftförvara dem utan att den ursprungliga förvaringsintervallen bryts.

1991-03-15

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 BEVÄPNINGSINSTALLATION											
		02 =====											
		03 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER											
		04 -----											
701005	01	BALK C7	--	-	-	-			FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	02	M4840-073110				1							
	03	SAAB -1766110-10-1											
	04	1766110-101											
		01 UTGÅR NÄR TOMA 37-701-A5193 ÄR INFÖRD.											
701010	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA UFS 37-701-2501			
	02	F6400-045975				1			KOMP	100 BYTE			
	03	SAAB -8114000-10-2								310			
	04	8114000-102	ALTFBET:				VB		BE	SKI			
	05	(S01-028)	F6400-071998						KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON			
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE	SKI		BY	
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON			
	10												
	11						60MÅN		ME	UFA 37-701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN	
	12								FVST	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING, BYTE AV O-RING- AR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJ- NING			
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME	UFA 37-701-4006			
	18								FFVAA	REPARATION			
	19												
	20						60MÅN		ME	UFA 37-701-4006		FÖ	
	21								FVST	FÖRVARING: SMÖRJNING			
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-A5193.											
701011	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA UFS 37-701-2501			
	02	F6400-071998				1			KOMP	100 BYTE			
	03	SAAB -8114000-10-3								310			
	04	8114000-103					VB		BE	SKI			
	05	(S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON			
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE	SKI		BY	
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON			
	10												
	11						60MÅN		ME	UFA 37-701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN	
	12								FVST	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING, BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING			
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME	UFA 37-701-4006			
	18								FFVAA	REPARATION			
	19												
	20						60MÅN		ME	UFA 37-701-4006		FÖ	
	21								FVST	FÖRVARING: SMÖRJNING, BYTE AV O-RINGAR			
	22												
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
		02 FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS											
		03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4650-121000).											
		04 ÖMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV: FÖRRÅD R FÖRSORG.											
701015	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	30MÅN		ME	FFVAA U-FÖRESKRIFT	KA	TID I DRIFT	
	02	M4702-253402				2			FFVAA	KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ	
	03	NORAT-T500C										ÖVERORDNAD	
	04	9301949-001					48MÅN		ME	---		ENHET	
	05								FFVAA	SE TEXTRADER			

1991-03-15

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uh-kod DIQAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
701025	01	BALK VÄNSTER	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	02	F6400-063164		-	1	-							
	03	SAAB -1761750-10-3											
	04	1766750-113											
	05												
	06	S7											

701026	01	BALK HÖGER	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	02	F6400-063165		-	1	-							
	03	SAAB -1761750-10-4											
	04	1766750-114											
	05												
	06	S7											

	01	UTGÅR NÅR TOMÄ 37-701-Å5193 ÄR INFÖRD.											
701030	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045175		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8111000-10-2								310			
	04	8114000-112	ALTFBET:				VB		BE		SKI		
	05	(S01-029, 30)	F6400-071998						KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	TS	
	12								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV O-RING- AR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJ- NING	TOTALTID 60MÅN	
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								FFVAA		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING		
	22												

	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5193.											
701031	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-071198		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8111000-10-3								310			
	04	8114000-113					VB		BE		SKI		
	05	(S01-028)							KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	TS	
	12								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING	TOTALTID 60MÅN	
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								FFVAA		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE AV O-RINGAR		
	22												

	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	02	FÖRRÄDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS											
	03	FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).											
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.											
701035	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	TID I DRIFT
	02	M4702-253402		-	2	-			FFVAA		KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C											ÖVERORDNAD
	04	9301949-011					48MÅN		ME		---		ENHET
	05								FFVAA		SE TEXTRADER		

1991-03-15

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
704031	01	.GASFLASKA 2,27L	UE	-	-	-			BE	FFVAL	SKI		
	02	F6400-074863		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9305908-501											
	04	9305908-501					VB		BE		UFA 37-970-2002		
	05								KOMP		KONTROLL/FYLLNING		
	06												
	07						60MÅN	60MÅN	ME		TUA 37-704-14021	TOTALTID 60MÅN	
	08								FFVAL		ÖVERSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA 37-704-14021		
	11								FFVAL		REPARATION		
704032	01	.ADAPTER RB24J	--	-	-	-	50TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	UPPFÖLJS PÅ	
	02	F5686-000206		-	1	-	ALT		FFVAA		TILLSYN	ÖVERORONAD ME	
	03	VARO -1100375					36MÅN						
	01	FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:											
	02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMÖNTERAD ELLER INTE.											
	03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENOAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.											
	04												
	05	ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (1ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID											
	06	FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 50TIM ALT 3ÅR EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.											
704033	01	ÖVNINGSLAVETT RB 74	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	SKI	SE TEXTRADER	
	02	M4840-174510		-	ERF	-			KOMP	100	HÄNGNING, NEDTAGNING		
	03									310			
	04						VB		BE		SKI		
	05								KOMP		RENGÖRING, SMÖRJNING AV		
	06										SKENA		
	07												
	08						12MÅN		ME		UFA 37-704-4020		
	09								FFVST		TILLSYN: PROVNING ELFUNK-		
	10										TION, KONTROLL, SMÖRJNING		
	11										KONTROLL KYLGASSYSTEM.		
	12												
	13						50TIM		ME		U-FÖRESKRIFT	TOTALTID 6ÅR	
	14						ALT		FFVAA		TILLSYN: PRESTANDAMÄTNING		
	15						36MÅN				KONTROLL, SMÖRJNING, KYL-		
	16										GASINSTALLATIONSKONTROLL		
	17												
	18						VB		ME		TUA 37-704-14020		
	19								FFVAA		REPARATION		
704034	01	.LAVETTELNKENH RB74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TUA 37-704-14020		
	02	F6400-069620		-	1	-			FFVAA	310	REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1											
	04	9301869-151											
704035	01	.GASFLASKA 2,27L	UE	-	-	-			BE	FFVAL	SKI		
	02	F6400-074863		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9305908-501											
	04	9305908-501					VB		BE		UFS 37-970-2002		
	05								KOMP		KONTROLL/FYLLNING		
	06												
	07						60MÅN	60MÅN	ME		TUA 37-704-14021	TOTALTID 60MÅN	
	08								FFVAL		ÖVERSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA 37-704-14021		
	11								FFVAL		REPARATION		
704036	01	.ADAPTER RB24J	--	-	-	-	50TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	UPPFÖLJS PÅ	
	02	F5686-000206		-	1	-	ALT		FFVAA		TILLSYN	ÖVERORONAD ME	
	03	VARO -1100375					36MÅN						

1991-03-15

Sida 10

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	Föreskrift	Ue-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
	01	BEVÄPNINISKAPSLAR											
	02	-----											
	03	RAKETKAPSEL											
	04	-----											
705005	01	RAKKAPS70	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M4411-123100		-	ERF	-		KOMP	100	BYTE			
	03	B0F -100 836							310				
	04	9300629-011					EFTER	ME		UFA 37-705-4004			
	05						UPPDRA	KOMP		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-705-4004			
	09							FFVAA		REPARATION			
705015	01	ÖVNRÄKKAP.70	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M4415-123100		-	ERF	-		KOMP		BYTE			
	03	B0F -100 201											
	04						EFTER	ME		UFA 37-705-4004			
	05						UPPDRA	KOMP		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-705-4004			
	09							FFVAA		REPARATION			
705025	01	BLIND RAK APS70	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M4954-111 30		-	ERF	-		KOMP		BYTE			
	03	B0F -100 198											
	04						VB	ME		UFA 37-705-4004			
	05							KOMP		TILLSYN:RENGÖRING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-705-4004			
	08							FFVAA		REPARATION			
	01	AKANINSTALLATION											
	02	-----											
	03												
	04	SE TOMT 7-00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGDSGRÄNS.											
707005	01	AKANINSTALLATION	--	-	-	-	*) ---	ME			LB	*) SE TEXTRAD	
	02	M5899-370 86		-	ERF	-		FVST		LIVSLÄNGDSBEGRENSNING			
	03	DIDAS-2201 664-680											
707010	01	HISSVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2502			
	02	F6400-071: 85		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930 558-10-3							210				
	04	9301558-113					1800TIM	ME		UFA 37-707-4002		TS	
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-707-4002			
	09							FVST		REPARATION			
707015	01	TRYCKVÄGIÄMPARE	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2506			
	02	F6400-065-87		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1781670-10-2											
	04	1785670-112					4000ST	ME		F6400-065487-U01		TS	ST=SKOTT
	05							FFVAA		REPARATION			
707020	01	ÄKVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2502			
	02	F6400-071: 86		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930 546-10-2							210				
	04	9301546-112					1800TIM	ME		UFA 37-707-4007		TS	
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-707-4007			
	09							FVST		REPARATION			

1991-03-15

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
707025	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2507		
	02	F6400-071485		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1777000-10-5											
	04	1777000-105					900TIM		ME		TUA 37-707-14008	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN:RENGÖRING		
	06	AKANBOX											
	07						VB		ME		F6400-070929-U01		
	08								FFVAA		REPARATION		
707030	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2507		
	02	F6400-071486		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1777000-10-6											
	04	1777000-106					900TIM		ME		TUA 37-707-14008	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN:RENGÖRING		
	06	AKANBOX											
	07						VB		ME		F6400-070929-U01		
	08								FFVAA		REPARATION		
707036	01	.AKANBOX	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	SK I		(316-)
	02	F6400-073616		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1786001-10-3											
	04	1786001-103					B		BE		SK I		
	05								KOMP		RENGÖRING. SMÖRJNING		
	06										STYRTAPPAR		
	07												
	08						1)		BE		UFS 37-707-2007		1) I SAMBAND
	09								KOMP		KONTROLL		MED TS1, TS2
	10												ELLER TS3
	11												
	* 12						500TIM		ME		UFS 37-707-2001	PR	
	13								FVST		ELFUNKTIONSPROV		
707041	01	.AKANBOX	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	SK I		(301-315)
	02	F6400-073617		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1770400-10-3											
	04	1770400-103					B		BE		SK I		
	05								KOMP		RENGÖRING. SMÖRJNING		
	06										STYRTAPPAR.		
	07												
	08						1)		BE		UFS 37-707-2007		1) I SAMBAND
	09								KOMP		KONTROLL		MED TS1, TS2
	10												ELLER TS3
	11												
	* 12						500TIM		ME		UFS 37-707-2001	PR	
	13								FVST		ELFUNKTIONSPROV.		
707046	01	.KABLAGE 96	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2508		
	02	F6400-074438		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1790091-10-2											
	* 04						1800TIM		ME		---	KA	UPPFÖLJNING PÅ
	05								FVST		KASSATION		ÖVERORDNAD ME

1991-03-15

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
		01 TILLSYN 1 UTFÖRS:											
		02 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.											
		03 .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.											
		04 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK											
		05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.											
		* 06											
707050	01	..AKANLÄD1,K M FÄSTE	--	-	-	-	<1500ST		ME	FFVAA	UFS 37-707-2003		SE TEXTRADER
	02	M4803-021149		-	1	-			KOMP	210	TILLSYN 1		
	03	SAAB -178170-10-2											
	* 04	1787170-112					15MÅN		BE		UFS 37-707-2003	TS1	TOTALTID 15MÅN
	* 05								KOMP		TILLSYN 1		
	06												
	07						1500ST		ME		UFS 37-707-2003	TS2	
	08								KOMP		TILLSYN 2		
	09												
	10						3000ST		ME		UFS 37-707-2003	TS3	
	11								KOMP		TILLSYN 3		
	12												
	13						6000ST		ME		U-FÖRESKRIFT	KTR	
	14								FFVAA		KONTROLL: LIVSLÄNGDS-		
	15										BEDÖMNING		
	16												
	17						45DYGN		ME		UFS 37-707-2003	F01	INSATSKLAR
	18								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	19												
	20						12MÅN		ME		UFS 37-707-2003	F02	INSATSKLAR I
	21								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
707055	01	...ELAVFYRINGSDDN	UE	-	-	-	<1500ST ---		ME	FFVAA	UFS 37-707-2003		SE TEXTRADER
	02	F7415-000186		-	1	-			KOMP	210	TILLSYN 1		ADRESS 707050
	03	QERL[-WW]170 380 U											
	04						1500ST		ME		UFS 37-707-2003	TS2	UPPFÖLJNING PÅ
	05								KOMP		TILLSYN 2		ÖVERORDNAD
	06												ENHET
	07						3000ST		ME		UFS 37-707-2003	TS3	
	08								KOMP		TILLSYN 3		
707060	01	...DÄMPAR :	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2003		
	02	F6400-064187		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301884-10-2											
	04	9301884-112					120MÅN		ME		TUA 37-707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR
	05								FFVAL		TILLSYN, BYTE AV		
	06										0-RINGAR		
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-707-14010		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11						120MÅN		ME		TUA 37-707-14010	F0	
	12								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		
707065	01	..ELDRÖR 4ED KÖLVRING	--	-	-	-	2600ST ---		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KTR	
	02	M4803-021159		-	1	-			FFVAA	-	KONTROLL: LIVSLÄNGDS-		
	03	SAAB -1791115-10-1									BEDÖMNING		
707070	01	..LADD-D01	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2509		
	02	F6400-064107		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301903-10-1											
	04	9301903-111					120MÅN		ME		TUA 37-707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR
	05								FFVAL		TILLSYN, BYTE AV		
	06										0-RINGAR		
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-707-14011		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11						120MÅN		ME		TUA 37-707-14011	F0	
	12								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		

1991-03-15

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
707081	01	.LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2503		
	02	F6400-072427		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301842-15-2								210			
	04	9301842-152					EFGH		BE		UFS 37-8068-3315		
	05	(S02-005)							KOMP		IPK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-707-4003		
	08								FVST		REPARATION		

707085	01	.MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2504		
	02	F6400-045822		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002008-10-1											
	04	8002008-101					FGH		BE		UFS 37-702-2004		
	05	(S02-026)							KOMP		PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-707-4004		
	09								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR		

707090	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2505		
	02	F6400-050004		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301555-10-2											
	04	9301555-102					FGH		BE		UFS 37-702-2004		
	05								KOMP		PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	06												
	07												
	08							1800TIM	ME		UFA 37-707-4005	TS	
	09								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RING- AR. SMÖRJNING		
	10												
	11												
	12							120MÅN	ME		UFA 37-707-4005	F0	
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR. SMÖRJNING		
	14												

707096	01	.KABLAGE 98	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2501		
	02	F6400-074985		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1779510-10-5											
	04						H		ME		---	UPPFÖLJNING PÅ ÖVERORDNAD ME	
	05								FVST		KASSATION		