
Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

M5800-370051

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

¹⁾ Grupp 701 helt omarbetad. Adress 700005, 704005 och 707056 har tillkommit.
Adress 703015 och 703020 har utgått. Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/S Blomqvist

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

UPPHÄVD

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

För balkar/lavetter/skenor, som inte avses brukas och som torrluftförvaras på krigsbas (motsv), gäller att man kortvarigt får ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och därefter, efter återställande åtgärder, åter torrluftförvara dem utan att den ursprungliga förvaringsintervallen bryts.

Förvaring utomhus eller utan torrluft ska undvikas.
Se även SKI AM FPLLAST, kap 3.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-05-14

Sida 4

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
01025	01	FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAA	UFS FPL 37 701-2501		
	02	F6400-071998		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3											
	04	8114000-103					VB		BE		SKI		
	05	(S01-028)							KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN	
	12								FVST	TILLSYN			
	13												
	14						VB		ME	UFA FPL 37 701-4006			
	15								FFVAA 310	REPARATION			
	16												
	17						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ		
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS
 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).
 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.

701030	01	ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	FFVAA	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
	02	M4702-253402		(2)	2	-			FFVAA		SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C											ÖVERORDNAD
	04	9301949-001					48MÅN		ME		ERFORDRAS EJ		ENHET
	05								FFVAA		SE TEXTRADER		

1035	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	FFVAA	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010		(2)	2	-			FVST	210	REPARATION		
	03	RUBE -200329D											
	04	6126735-040											

1037	01	BALK HÖGER	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA			FLYGPLANFAST
	02	F6400-063865			1	-					SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766750-10-4											
	04	1766750-104											
	05												
	06	S7											

701040	01	FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAA	UFS FPL 37 701-2501		
	02	F6400-071998		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3											
	04	8114000-103					VB		BE		SKI		
	05	(S01-028)							KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN	
	12								FVST	TILLSYN			
	13												
	14						VB		ME	UFA FPL 37 701-4006			
	15								FFVAA 310	REPARATION			
	16												
	17						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ		
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS
 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).
 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.

1045	01	ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	FFVAA	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
	02	M4702-253402		(2)	2	-			FFVAA		SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C											ÖVERORDNAD
	04	9301949-001					48MÅN		ME		ERFORDRAS EJ		ENHET
	05								FFVAA		SE TEXTRADER		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	Förvaring					
701050	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	FFVAA	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010		(2)	2	-			FVST	210	REPARATION		
	03	RUBE -200329D											
	04	6126735-040											

701053	01	BEVÄPNINGSBALK V7V	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA			FLYGPLAN
	02	M4840-087310		-	1	-					SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766770-10-1											
	04	1766770-101											

701055	01	.FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAA	UFS FPL 37 701-2501		
	02	F6400-071998		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3					VB		BE		SKI		
	04	8114000-103							KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	05	(S01-028)											
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID
	12								FVST		TILLSYN		
	13												
	14						VB		ME		UFA FPL 37 701-4006		
	15								FFVAA 310		REPARATION		
	16												
	17						60MÅN		ME		UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	18								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS											
	03	FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).											
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.											

701060	01	.ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	FFVAA	ERFÖRDRAS EJ	KA	TID I DR
	02	M4702-253402		(2)	2	-			FFVAA		SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UP
	03	NDRAT-T500C											ÖVERORDN
	04	9301949-001					48MÅN		ME		ERFÖRDRAS EJ		ENHET
	05								FFVAA		SE TEXTRADER		

701065	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB		ME	FFVAA	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010		(2)	2	-			FVST	210	REPARATION		
	03	RUBE -200329D											
	04	6127735-040											

701067	01	BEVÄPNINGSBALK V7H	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA			FLYGPLAN
	02	M4840-087210		-	1	-					SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766770-10-2											
	04	1766770-102											

701070	01	.FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAA	UFS FPL 37 701-2501		
	02	F6400-071998		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3					VB		BE		SKI		
	04	8114000-103							KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	05	(S01-028)											
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID
	12								FVST		TILLSYN		
	13												
	14						VB		ME		UFA FPL 37 701-4006		
	15								FFVAA 310		REPARATION		
	16												
	17						60MÅN		ME		UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	18								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Press	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				4	5	6	Drift	Förvaring	Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). 04 ÖMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.												
701075	01	ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN	ME	FFVAA	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
	02	M4702-253402		(2)	2	-		FFVAA		SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NDRAT-T500C										ÖVERORDNAD
	04	9301949-001					48MÅN	ME		ERFORDRAS EJ		ENHET
	05							FFVAA		SE TEXTRADER		
701080	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	ME	FFVAA	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010		(2)	2	-		FVST	210	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6127735-040										
701085	01	RBBALK R7V	--	-	-	-	---	---	FFVAA			FLYGPLANFAST
	02	M4840-087110		-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1764200-10-3										
	04	1764200-103										
701090	01	BALKKROPP	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 701-2005		
	02	F6400-052587		-	1	-		KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-1					60MÅN	ME		UFA FPL 37 701-4001	TS	
	04	1783500-101						FVST		TILLSYN		
	05											
	06	R7					VB	ME		UFA FPL 37 701-4001		
	07							FVST	210	REPARATION		
	08											
701095	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	ME	FFVAA	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010		(2)	1	-		FVST	210	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6127735-040										
701100	01	RBBALK R7H	--	-	-	-	---	---	FFVAA			FLYGPLANFAST
	02	M4840-087010		-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1764200-10-4										
	04	1764200-104										
701105	01	BALKKROPP	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 701-2005		
	02	F6400-052588		-	1	-		KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-2					60MÅN	ME		UFA FPL 37 701-4001	TS	
	04	1783500-102						FVST		TILLSYN		
	05											
	06	R7					VB	ME		UFA FPL 37 701-4001		
	07							FVST	210	REPARATION		
	08											
701110	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)		ME	FFVAA	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010		(2)	1	-		FVST	210	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6127735-040										
	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER										
	02	-----										
03005	01	ANPASSNHET ANP71	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 703-2504		
	02	F6400-060351		-	1	-		KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-1										
	04	9302046-151										
	* 05	(S23-007)						ALTFBET:		UFS FPL 37 8068-3315		
								F6400-073537		IPK BEV		
	06											
	07						VB	ME 1)		UFA FPL 37 703-4005		1) REGIONALT UH
	08							FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	09											
	10						VB	ME		TUA FPL 37 703-14005		
	11							FFVAA	310	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Antec		
				1	2	3	Drift	Förvaring							Åtgärd av i krig	Åtgärd
				4	5	6										
703010	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS			
	02	M9999-905900		-	8	-			FFVAA	310	REPARATION		FPL 37 0			
	03	-														

703011	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 703-2504					
	02	F6400-073537		-	1	-			KOMP		BYTE					
	03	SAAB -9302046-15-2														
	04	9302046-152	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 8068-3315					
	* 05	(S23-007)	F6400-060351						KOMP		IPK BEV					
	06															
	07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 703-4005		1) REGION			
	08								FVST	210	REPARATION		F4 ELL			
	09															
	10						VB		ME		TUA FPL 37 703-14005					
	11								FFVAA	310	REPARATION					

703012	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS			
	02	M9999-905900		-	8	-			FFVAA	310	REPARATION		FPL 37 0			
	03	-														

703025	01	ANPASSNENHET ANPC	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 703-2505					
	02	F6400-071759		-	1	-			KOMP		BYTE					
	03	SAAB -9302068-15-2														
	04	9302068-152					EFGH		BE		UFS FPL 37 8068-3315					
	* 05	(S13-007)							KOMP		IPK BEV					
	06															
	07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 703-4006		1) REGION			
	08								FVST	210	REPARATION		F4 ELL			
	09															
	10						VB		ME		TUA FPL 37 703-14006					
	11								FFVAA	310	REPARATION					

703030	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS			
	02	M9999-905900		-	19	-			FFVAA	310	REPARATION		FPL 37 0			
	03	-														

	01	BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR														
	02	-----														

704005	01	RAKETSKENA	--	(ERF	-	-		---	BE	FFVAA	SKI					
*****	02	F6400-072234		-	ERF	-			KOMP		BYTE					
	03	SAAB -1570340-10-4														
	04	1570340-104					36MÅN	36MÅN	ME		UFA FPL 37 704-4006	TS FÖ	TOTALTID			
	05								FVST		TILLSYN					
	06															
	07						VB		ME		UFA FPL 37 704-4006					
	08								FVST	210	REPARATION					
	09								FFVAA	310						

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-05-14

Sida 8

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Press	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:											
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.											
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.											
		* 04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.											
		* 05 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.											
		* 06 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.											
704025	01	LAVETT RB74	--	-	-	-			BE	FFVAA	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-174010		-	ERF	-			KOMP		HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03	SAAB -9301878-10-1											
	* 04	9301878-101					VB		BE		SKI AM FPLLAST		
	05								KOMP		RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06												
	07												
	* 08						500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB		
	* 09								FFVAA		LIVSTIDSBEGRENSNING		
	10												
	11						12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÅN	
	12								FVST	TILLSYN 1			
	13									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1			
	14												
	* 15						24MÅN	24MÅN	ME	M4840-174010-U01	TS2 FÖ2	TOTALTID 24MÅN	
	16								FFVAA	TILLSYN 2			
	17									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2			
	18												
	* 19						VB		ME	M4840-174010-U01-U02			
	20								FFVAA 310	REPARATION			
	21												
	* 22						72MÅN		ME	M4840-174010-U01	FÖ3	TORRLUFT-	
	23								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING	

704030*	01	LAVETTELENIKENH RB74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	FFVAA AR50-24:465		
	02	F6400-069620		-	1	-			FFVAA 310		REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1											
	04	9301869-151											

704032*	01	ADAPTER RB24J	--	-	-	-	24MÅN	---	ME	FFVAA	RB24-AR50-592	TS	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F5686-000206		-	1	-			FFVAA		TILLSYN		
	03	VARO -1100375											

		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:											
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.											
		* 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.											
		* 04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.											
		* 05 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.											
		* 06 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.											
704033*	01	ÖVNINGS LAVETT RB 74	--	-	-	-			BE	FFVAA	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510		-	ERF	-			KOMP		HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500067-761											
	04						VB		BE		SKI		
	05								KOMP		RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06												
	07												
	* 08						500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5 OCH 6	
	* 09								FFVAA		LIVSTIDSBEGRENSNING		
	10												
	11						12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÅN	
	12								FVST	TILLSYN 1			
	13									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1			
	14												
	* 15						24MÅN	24MÅN	ME	M4840-174510-U03	TS2 FÖ2	TOTALTID 24MÅN	
	16								FFVAA	TILLSYN 2			
	17									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2			
	18												
	* 19						VB		ME	M4840-174510-U01, -U03			
	20								FFVAA 310	REPARATION			
	21												
	* 22						72MÅN		ME	M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-	
	* 23								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING	

1993-05-14

Sida 10

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
707010	01	.HISSVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2502			
	02	F6400-071285		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301558-10-3											
	* 04	9301558-103						ME		UFS FPL 37 707-2005			
	* 05							KOMP		KONTROLL AV BROMSMOMENT			
	06												
	07						1800TIM	ME		UFA FPL 37 707-4002	TS		
	08							FVST		TILLSYN			
	09												
	10						VB	ME		UFA FPL 37 707-4002			
	11							FVST	210	REPARATION			
707015	01	.TRYCKVÅGDÄMPARE	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2506			
	02	F6400-065487		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1785670-10-2											
	04	1785670-102					4000ST	ME		F6400-065487-U01	TS	ST=SKOTT	
	05							FFVAA	310	REPARATION			
707020	01	.ÅKVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2502			
	02	F6400-071286		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301546-10-2											
	* 04	9301546-102						ME		UFS FPL 37 707-2005			
	* 05							KOMP		KONTROLL AV BROMSMOMENT			
	06												
	07						1800TIM	ME		UFA FPL 37 707-4007	TS		
	08							FVST		TILLSYN			
	09												
	10						VB	ME		UFA FPL 37 707-4007			
	11							FVST	210	REPARATION			
707025	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2507			
	02	F6400-071485		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1777000-10-5											
	* 04	1777000-105						ME		F6400-070929-U01			
	05							FFVAA		TILLSYN			
	06	AKANBOX											
	07						VB	ME		F6400-070929-U01			
	08							FFVAA	310	REPARATION			
707030	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2507			
	02	F6400-071486		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1777000-10-6											
	* 04	1777000-106						ME		F6400-070929-U01			
	05							FFVAA		TILLSYN			
	06	AKANBOX											
	07						VB	ME		F6400-070929-U01			
	08							FFVAA	310	REPARATION			
01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707050.													
707036	01	.AKANBOX	UE	-	-	-		BE	FFVAA	SKI			
	02	F6400-073616		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1786001-10-3											
	04	1786001-103					B	BE		SKI			
	05							KOMP		RENGÖRING SMÖRJNING STYRTAPPAR			
	06												
	07												
	08						1)	BE		UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER	
	09							KOMP		KONTROLL			
	10												
	11						500TIM	ME		UFS FPL 37 707-2001	PR		
	12							FVST		ELFUNKTIONSPROV			
	13												
	* 14						3200TIM	ME			LB		
	* 15							FVST		LIVSLÄNGDSBEGRENSNING			
	16												
	* 17						45DYGN	ME		UFS FPL 37 707-2007	F01		
	* 18							KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	19												
	* 20						12MÅN	ME		UFS FPL 37 707-2007	F02	TORRLUFTS- FÖRVARING	
	* 21							KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

1993-05-14

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	Förvaring					
01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707050.													
707041	01	..AKANBOX	UE	-	-	-			BE	FFVAA	SKI		
	02	F6400-073617		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1770400-10-3											
	04	1786001-103					8		BE		SKI		
	05								KOMP		RENGÖRING SMÖRJNING		
	06										STYRTAPPAR		
	07												
	08						1)		BE		UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTR
	09								KOMP		KONTROLL		
	10												
	11						500TIM		ME		UFS FPL 37 707-2001	PR	
	12								FVST		ELFUNKTIONSPROV		
	13												
	* 14						3200TIM		ME			LB	
	* 15								FVST		LIVSLÄNGDSBEGRENSNING		
	16												
	* 17						45DYGN		ME		UFS FPL 37 707-2007	FÖ1	
	* 18								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	19												
	* 20						12MÅN		ME		UFS FPL 37 707-2007	FÖ2	TORRLUFT
	* 21								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARIN

707046	01	..KABLAG 96	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2508		
	02	F6400-074438		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1790091-10-2											
	04						1800TIM		ME		ERFÖRDRAS EJ	KA	UPPFÖLJN
	05								FVST		KASSATION		ÖVERORDN

01 TILLSYN 1 UTFÖRS:													
02 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.													
03 .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.													
04 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK													
05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.													
* 06 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707036 OCH 707041.													
707050	01	..AKANLÅDA,K M FÄSTE	--	-	-	-	<1500ST		ME	FFVAA	UFS FPL 37 707-2003		SE TEXTR
	02	M4803-021149		-	1	-			KOMP		TILLSYN 1		
	03	SAAB -1787170-10-2											
	04	1787170-102					15MÅN		BE		UFS FPL 37 707-2003	TS1	TOTALTID
	05								KOMP		TILLSYN 1		SE TEXTR
	06												
	07						1500ST		ME		UFS FPL 37 707-2003	TS2	SE TEXTR
	08								KOMP		TILLSYN 2		
	09												
	10						3000ST		ME		UFS FPL 37 707-2003	TS3	SE TEXTR
	11								KOMP		TILLSYN 3		
	12												
	* 13						6000ST		ME		M4803-021149-U01	KTR	
	14								FFVAA 310		KONTROLL		
	15										LIVSLÄNGDSBEDÖMNING		
	16												
	17						45DYGN		ME		UFS FPL 37 707-2003	FÖ1	INSATSKL
	18								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	19												
	20						12MÅN		ME		UFS FPL 37 707-2003	FÖ2	INSATSKL
	21								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT

707055*	01	..ELAVFYRINGSDDN	UE	-	-	-	<1500ST	---	ME	FFVAA	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJN
	* 02	F7415-000186		-	1	-			KOMP		TILLSYN 1		ÖVERORDN
	03	DERL1-WW 270 380 U											
	04						1500ST		ME		UFS FPL 37 707-2003	TS2	
	05								KOMP		TILLSYN 2		
	06												
	07						3000ST		ME		UFS FPL 37 707-2003	TS3	
	08								KOMP		TILLSYN 3		
	09												
	* 10						VB		ME		F7415-000186-U01		
	* 11								FFVAA 310		REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Press	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
				4	5	6								
				7	8	9								
7056	01	LÄDKONTAKT	UE	-	-	-	<1500ST	---	ME	FFVAA	UFS FPL 37 707-2003			UPPFÖLJNING PÅ ÖVERORDNAD ME
****	02	F7415-000187		-	1	-			KOMP		TILLSYN 1			
	03	DERLI-WW 270 371 U												
	04						1500ST		ME		UFS FPL 37 707-2003	TS2		
	05								KOMP		TILLSYN 2			
	06													
	07						3000ST		ME		UFS FPL 37 707-2003	TS3		
	08								KOMP		TILLSYN 3			
	09													
	* 10						VB		ME		F7415-000187-U01			
	* 11								FFVAA 310		REPARATION			

707060	01	DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS FPL 37 707-2003			
	02	F6400-064987		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301884-10-2												
	04	9301884-102					120MÅN		ME		TUA FPL 37 707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR	
	05								FFVAL		TILLSYN			
	06													
	07						VB		ME		TUA FPL 37 707-14010			
	08								FFVAL 320		REPARATION			
	09													
	10						120MÅN		ME		TUA FPL 37 707-14010	FÖ		
	11								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

707065*	01	ELDRÖR MED KOLVRING	UE	-	-	-	2600ST		ME	FFVAA	M4803-021159-U01	KTR		
	02	M4803-021159		-	1	-			FFVAA 310		KONTROLL			
	03	SAAB -1793115-10-1												
	* 04						45DYGN		ME		UFS FPL 37 707-2003	FÖ1	INSATSKLAR	
	* 05								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06													
	* 07						12MÅN		ME		UFS FPL 37 707-2003	FÖ2	INSATSKLAR I TORRLUFT	
	* 08								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

707070	01	LADD-DON	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS FPL 37 707-2509			
	02	F6400-064507		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301903-10-1												
	04	9301903-101					120MÅN		ME		TUA FPL 37 707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR	
	05								FFVAL		TILLSYN			
	06													
	07						VB		ME		TUA FPL 37 707-14011			
	08								FFVAL 320		REPARATION			
	09													
	10						120MÅN		ME		TUA FPL 37 707-14011	FÖ		
	11								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

707081	01	L IKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2503			
	02	F6400-072427		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301842-15-2												
	04	9301842-152					EFGH		BE		UFS FPL 37 8068-3315			
	* 05	(S02-005)							KOMP		IPK BEV			
	06													
	07						VB		ME		UFA FPL 37 707-4003			
	08								FVST 210		REPARATION			

707085	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2504			
	02	F6400-045822		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8002008-10-1												
	04	8002008-101					FGH		BE		UFS FPL 37 702-2004			
	05	(S02-026)							KOMP		PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018			
	06													
	07													
	08						VB		ME		UFA FPL 37 707-4004			
	* 09								FVST 210		REPARATION			

1993-05-14

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Antec
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
				7	8	9							
707090	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS FPL 37 707-2505		
	02	F6400-050004		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301555-10-2											
	04	9301555-102					FGH		BE		UFS FPL 37 702-2004		
	05								KOMP		PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	06												
	07												
	08						1800TIM		ME		UFA FPL 37 707-4005	TS	Se
	09								FVST		TILLSYN		
	10												
	* 11						VB		ME		UFA FPL 37 707-4005		
	* 12								FFVAL 320		REPARATION		
	13												
	14						120MÅN		ME		UFA FPL 37 707-4005	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
<hr/>													
707096	01	KABLAGE 98	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 707-2501		
	02	F6400-074985		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1779510-10-5											
	04						H		ME		ERFÖRDRAS EJ		UPPFÖLJN ÖVERORDN
	05								FVST		KASSATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD