

1995-09-15

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhB/ S Blomqvist

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1978K ¹⁾
UFS FPL 37 00-1978K:1

Förrådsbeteckning: M7781-206611
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-09-15

Sida 4

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
0105	01 FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501		
	02 F6400-071998	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8114000-10-3										
	04 8114000-103	K-REP: 310				VB		BE	SKI		
	05 (S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06										
	07										
	08					30MÅN		BE	SKI	BY	
	09							KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10										
	11					60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	*12					ALT		FVST	TILLSYN		
	*13					500TIM					
	14										
	15					VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16							FFVAA	REPARATION		
	17										
	18					60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	19							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
 02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS
 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).
 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.

01022	01 ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
110	02 M4702-253402	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03 NORAT-T500C										ÖVERORDNAD
	04 9301949-001					48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05							FFVAA	SE TEXTRADER		

01022	01 ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
115	02 M1834-175010	FFVAA	(2)	2	-			FVST	REPARATION		
	03 RUBE -200329D										
	04 6126735-040	K-REP: 210									

01027	01 BALK HÖGER	--	-	-	-	---	---	---			FLYGPLANFAST
	02 F6400-063865	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03 SAAB -1766750-10-4										
	04 1766750-104										
	05										
	06 S7										

01037	01 FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501		
05	02 F6400-071998	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8114000-10-3										
	04 8114000-103	K-REP: 310				VB		BE	SKI		
	05 (S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06										
	07										
	08					30MÅN		BE	SKI	BY	
	09							KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10										
	11					60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	*12					ALT		FVST	TILLSYN		
	*13					500TIM					
	14										
	15					VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16							FFVAA	REPARATION		
	17										
	18					60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	19							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
 02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS
 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).
 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.

01022	01 ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
10	02 M4702-253402	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03 NORAT-T500C										ÖVERORDNAD
	04 9301949-001					48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05							FFVAA	SE TEXTRADER		

1995-09-15

Sida 6

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
	01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS										
	03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).										
	04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.										
70106	01 .ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
710	02 M4702-253402	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03 NORAT-7500C										ÖVERORDNAD
	04 9301949-001					48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05							FFVAA	SE TEXTRADER		
701067	01 .ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
715	02 M1834-175010	FFVAA	(2)	2	-			FVST	REPARATION		
	03 RUBE -200329D										
	04 6127735-040										K-REP: 210
701085	01 RBBALK R7V	--	-	-	-	---	---				FLYGPLANFAST
	02 M4840-087110	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03 SAAB -1764200-10-3										
	04 1764200-103										
701085	01 .BALKKROPP	--	-	-	-	---	---	BE	UFS FPL 37 701-2005		
705	02 F6400-052587	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1783500-10-1										
	*04 1783500-101							ME	UFS FPL 37 701-2008		
	05							FVST	TILLSYN		
	06 R7										
	07					VB		ME	UFA FPL 37 701-4001		
	08							FVST	REPARATION		
701107	01 .ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
710	02 M1834-175010	FFVAA	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03 RUBE -200329D										
	04 6127735-040										K-REP: 210
701107	01 RBBALK R7H	--	-	-	-	---	---				FLYGPLANFAST
	02 M4840-087010	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03 SAAB -1764200-10-4										
	04 1764200-104										
701100	01 .BALKKROPP	--	-	-	-	---	---	BE	UFS FPL 37 701-2005		
705	02 F6400-052588	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1783500-10-2										
	*04 1783500-102							ME	UFS FPL 37 701-2008		
	05							FVST	TILLSYN		
	06 R7										
	07					VB		ME	UFA FPL 37 701-4001		
	08							FVST	REPARATION		
701100	01 .ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)			ME	UF EL 100-000019		
710	02 M1834-175010	FFVAA	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03 RUBE -200329D										
	04 6127735-040										K-REP: 210
	01 ROBDTHJÄLPAPPARATER										
	02 -----										
703005	01 ANPASSNHET ANP71	UE	-	-	-	---	---	BE	UFS FPL 37 703-2504		
	02 F6400-060351	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9302046-15-1										
	04 9302046-151							BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05 (S23-007)							KOMP	IPK BEV		
	06										
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 703-4005		1) REGIONALT UH
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09										
	10					VB		ME	TUA FPL 37 703-14005		
	11							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-15

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6					Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
703005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	8	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998
	03											
	04			K-REP: 310								

703011	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 703-2504		
	02	F6400-073537	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-2										
	04	9302046-152		K-REP: 210 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	(S23-007)		A-BET: F6400-060351					KOMP	IPK BEV		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 703-4005		1) REGIONALT U
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F1:
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 703-14005		
	11								FFVAA	REPARATION		

703011	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	8	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-199
	03											
	04			K-REP: 310								

703025	01	ANPASSNENHET ANPC	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 703-2505		
	02	F6400-071759	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302068-15-2										
	04	9302068-152		K-REP: 210 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	(S13-007)							KOMP	IPK BEV		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 703-4006		1) REGIONALT U
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F1
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 703-14006		
	11								FFVAA	REPARATION		

703025	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	19	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-199
	03											
	04			K-REP: 310								

	01	BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR										
	02	-----										
704005	01	RAKETSkena	--	(ERF	-	-		---	BE	SKI		
	02	F6400-072234	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1570340-10-4										
	04	1570340-104		K-REP: 210 310			36MÅN	36MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4006	TS FÖ	TOTALTID 36M
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 704-4006		
	08								FVST	REPARATION		
	09								FFVAA			

1995-09-15

Sida 8

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:
 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.
 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.
 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.
 05 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.
 06 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.
 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.

704025	01 LAVETT RB74	--	-	-	-			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02 M4840-174010	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03 SAAB -9301878-10-1										
	04 9301878-101	K-REP: 310				VB		BE	SKI AM FPLLAST		
	05							KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06										
	07										
	08					500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09							FFVAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	10										
	11					12MÄN	12MÄN	ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÄN
	12							FVST	TILLSYN 1		
	13								FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1		
	14										
	15					24MÄN	24MÄN	ME	M4840-174010-U01	TS2 FÖ2	TOTALTID 24MÄN
	16							FFVAA	TILLSYN 2		
	17								FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2		
	18										
	19					VB		ME	M4840-174010-U01-U02		
	20							FFVAA	REPARATION		
	21										
	22					72MÄN		ME	M4840-174010-U01	FÖ3	TORRLUFT-
	23							FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

704025	01 .LAVETTELNKENH RB74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
005	02 F6400-069620	FFVAA	-	1	-			FFVAA	REPARATION		
	03 SAAB -9301869-15-1										
	04 9301869-151	K-REP: 310									

704025	01 .ADAPTER RB24J	--	-	-	-	24MÄN	---	ME	RB24-AR50-592	TS	UPPFÖLJS PÅ
010	02 F5686-000206	FFVAA	-	1	-			FFVAA	TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
	03 YARD -110D375										

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:
 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.
 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.
 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.
 05 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.
 *06 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.
 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV

704033	01 ÖVNINGS LAVETT RB 74	--	-	-	-			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02 M4840-174510	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03 SAAB -3500067-761										
	04	K-REP: 310				VB		BE	SKI		
	05							KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06										
	07										
	08					500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09							FFVAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	10										
	11					12MÄN	12MÄN	ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÄN
	12							FVST	TILLSYN 1		
	13								FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1		
	14										
	15					24MÄN	24MÄN	ME	M4840-174510-U03	TS2 FÖ2	TOTALTID 24MÄN
	16							FFVAA	TILLSYN 2		
	17								FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2		
	18										
	19					VB		ME	M4840-174510-U01, -U03		
	20							FFVAA	REPARATION		
	21										
	22					72MÄN		ME	M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-
	23							FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

UPPHÄVD

1995-09-15

Sida 10

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
0502	01 BLIND RAKKAPS70	--	(ERF	ERF	-	---	BE	SKI			
	02 M4954-111230	FFVAA	-	ERF	-		KOMP	BYTE			
	03 BDF -1004198										
	04	K-REP: 310				12MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002		TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
	05						KOMP	TILLSYN			
	06										
	07					VB	ME	UFA FPL 37 705-4004			
	08						FFVAA	REPARATION			

	01 AKANINSTALLATION										
	02 -----										
	03										
	04 SE AF FPL 37 00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGDSGRÄNS.										
'07005	01 AKANINSTALLATION	--	-	-	-	---	ME			LB	SE TEXTRAD
	02 M5899-370486		-	ERF	-		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING			
	03 DIDAS-2200 664-680										

'07005	01 .HISSVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2502			
005	02 F6400-071285	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301558-10-3										
	04 9301558-103	K-REP: 210				CDEFGH	ME	UFS FPL 37 707-2005			
	05						KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT			
	06										
	*07					2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4002		TS	
	08						FVST	TILLSYN			
	09										
	10					VB	ME	UFA FPL 37 707-4002			
	11						FVST	REPARATION			

707	01 .TRYCKVÄGDÄMPARE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2506			
010	02 F6400-065487	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1785670-10-2										
	04 1785670-102	K-REP: 310				4000ST	ME	F6400-065487-U01		TS	ST=SKOTT
	05						FFVAA	REPARATION			

707	01 .ÅKVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2502			
015	02 F6400-071286	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301546-10-2										
	04 9301546-102	K-REP: 210				CDEFGH	ME	UFS FPL 37 707-2005			
	05						KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT			
	06										
	*07					2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4007		TS	
	08						FVST	TILLSYN			
	09										
	10					VB	ME	UFA FPL 37 707-4007			
	11						FVST	REPARATION			

707005	01 .LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2507			
020	02 F6400-071485	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1777000-10-5										
	04 1777000-105	K-REP: 310				GH	ME	F6400-070929-U01			
	05						FFVAA	TILLSYN			
	06 AKANBOX										
	07					VB	ME	F6400-070929-U01			
	08						FFVAA	REPARATION			

707005	01 .LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2507			
025	02 F6400-071486	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1777000-10-6										
	04 1777000-106	K-REP: 310				GH	ME	F6400-070929-U01			
	05						FFVAA	TILLSYN			
	06 AKANBOX										
	07					VB	ME	F6400-070929-U01			
	08						FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-15

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707050.												
707005	01	.AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI		
030	02	F6400-073616	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1786001-10-3							BE	SKI		
	04	1786001-103							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR		
	*05		A-BET: F6400-073617									
	06											
	07											
	08						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER
	09								KOMP	KONTROLL		
	10											
	*11						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001		PR
	12								FVST	ELFUNKTIONSPROV		
	13											
	14						3200TIM		ME			LB
	*15						1000OST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		
	16											
	17							45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ1
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	19											
	20						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ2 TORRLUFTS-
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707050.												
707005	01	.AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI		
035	02	F6400-073617	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1770400-10-3							BE	SKI		
	04	1786001-103							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR		
	*05		A-BET: F6400-073616									
	06											
	07											
	08						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER
	09								KOMP	KONTROLL		
	10											
	*11						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001		PR
	12								FVST	ELFUNKTIONSPROV		
	13											
	14						3200TIM		ME			LB
	*15						1000OST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		
	16											
	17							45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ1
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	19											
	20						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ2 TORRLUFTS-
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

707005	01	.KABLAGE 96	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2508		
040	02	F6400-074438	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1790091-10-2										
	*04						2100TIM		ME	ERFORDRAS EJ		KA UPPFÖLJNING
	05								FVST	KASSATION		ÖVERORDNAD I

1995-09-15

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
		01 TILLSYN 1 UTFÖRS:										
		02 NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.										
		03 SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.										
		04 EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK										
		05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.										
		06 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707036 OCH 707041.										
707005	*01	..AKANLÅDA,K M FÄSTE	--	-	-	-	<1600ST	ME	UFS FPL 37 707-2003		SE TEXTRADER	
045	02	M4803-021149	FFVAA	-	1	-		KOMP	TILLSYN 1			
	03	SAAB -1787170-10-2										
	04	1787170-102	K-REP: 310				15MÅN	BE	UFS FPL 37 707-2003	TS1	TOTALTID 15MÅN	
	05							KOMP	TILLSYN 1		SE TEXTRADER	
	06											
	*07						1600ST	ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	SE TEXTRADER	
	08							KOMP	TILLSYN 2			
	09											
	*10						3200ST	ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	SE TEXTRADER	
	11							KOMP	TILLSYN 3			
	12											
	13						6000ST	ME	M4803-021149-U01	KTR		
	14							FFVAA	KONTROLL			
	15								LIVSLÅNGDSBEDÖMNING			
	16											
	17						45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ1	INSATSKLAR	
	18							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	19											
	20						12MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ2	INSATSKLAR I	
	21							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT	
707005	*01	..ELAVFYRINGSDON	UE	-	-	-	<1600ST ---	ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ	
05	02	F7415-000186	FFVAA	-	1	-		KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME	
	03	DERLI-WW 270 380 U										
	*04		K-REP: 310				1600ST	ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2		
	05							KOMP	TILLSYN 2			
	06											
	*07						3200ST	ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3		
	08							KOMP	TILLSYN 3			
	09											
	10						VB	ME	F7415-000186-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			
707005	*01	..LÅDKONTAKT	UE	-	-	-	<1600ST ---	ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ	
055	02	F7415-000187	FFVAA	-	1	-		KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME	
	03	DERLI-WW 270 371 U										
	*04		K-REP: 310				1600ST	ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2		
	05							KOMP	TILLSYN 2			
	06											
	*07						3200ST	ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3		
	08							KOMP	TILLSYN 3			
	09											
	10						VB	ME	F7415-000187-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			
707005	01	..DÄMPARE	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 707-2003			
060	02	F6400-064987	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301884-10-2										
	04	9301884-102	K-REP: 320				120MÅN	ME	TUA FPL 37 707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR	
	05							FFVAL	TILLSYN			
	06											
	07						VB	ME	TUA FPL 37 707-14010			
	08							FFVAL	REPARATION			
	09											
	10						120MÅN	ME	TUA FPL 37 707-14010	FÖ		
	11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
707005	*01	..ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-	2600ST	ME	M4803-021159-U01	KTR		
065	02	M4803-021159	FFVAA	-	1	-		FFVAA	KONTROLL			
	03	SAAB -1793115-10-1										
	04		K-REP: 310				45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ1	INSATSKLAR	
	05							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06											
	07						12MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ2	INSATSKLAR I	
	08							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-15

Sida 13

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
707005	01	.LADD-DON	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2509		
070	02	F6400-064507	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301903-10-1										
	04	9301903-101	K-REP: 320				120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14011		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09							120MÅN	ME	TUA FPL 37 707-14011	FÖ	
	10								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	11											

707005	01	.LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2503		
075	02	F6400-072427	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301842-15-2										
	04	9301842-152	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	(S02-005)							KOMP	IPK BEV		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 707-4003		
	08								FVST	REPARATION		

707005	01	.MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2504		
080	02	F6400-045822	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002008-10-1										
	04	8002008-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004		
	05	(S02-026)							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 707-4004		
	08								FVST	REPARATION		
	09											

707005	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2505		
085	02	F6400-050004	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301555-10-2										
	04	9301555-102	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004		
	05								KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	06											
	07											
	*08						2100TIM		ME	UFA FPL 37 707-4005	TS	
	09								FVST	TILLSYN		
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 707-4005		
	12								FFVAL	REPARATION		
	13											
	14							120MÅN	ME	UFA FPL 37 707-4005	FÖ	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

707005	01	.KABLAGE 98	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2501		
090	02	F6400-074985	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1779510-10-5										
	04						H		ME	ERFORDRAS EJ		
	05								FVST	KASSATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD