

1996-11-15

Gäller: Flygvapnet

**FPL JA37****Underhållsplan Materiel****Innehåll**

<b>Grupp</b>	<b>Benämning</b>	<b>Adress</b>
70	Beväpningsinstallation .....	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer .....	701005
703	Robothjälpapparater .....	703005
704	Beväpningslavetter och skenor .....	704005
705	Beväpningskapslar .....	705005
o	Raketkapsel .....	705005
707	Akaninstallation .....	707005

<sup>1)</sup> Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ B Sjögren

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:

UFS FPL 37 00-1978L <sup>1)</sup>  
UFS FPL 37 00-1978L:1 och :2.

Förrådsbeteckning: M7781-207207

Distribution:

FMV: FuhTDOKD

## Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

## Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1996-11-15

Sida 3

År	Rad	Materialidentifering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppl	4	5				6		
	01	BEVÄPNINGSINSTALLATION										
	02	=====										
7000	01	LASREFL HÖGHA-PL /S	--	(	ERF	(	ERF	(	ERF	BE	SKI	
	02	M8371-401010		(	ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING	
	03	-		IUF								
	04	8709080-103		K-REP:	210			12MÅN		ME	UFA FPL 37 70-4001	
	05									FVST	TILLSYN	
	06											
	07							VB		BE	UFA FPL 37 70-4001	
	08									FVST	REPARATION	
	09											
	10							60MÅN		ME	UFA FPL 37 70-4001	
	11									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
	01	BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER										
	02	-----										
701005	01	BALK C7	--	-	-	-	---	---	---			FLYGPLANFAST
	02	M4840-073110		FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER	
	03	SAAB -1766110-10-1										
	04	1766110-101										
701005	01	FÄLLMEKANISM	UE	(	1	(	1	(	1	BE	UFS FPL 37 701-2501	
005	02	F6400-071998		FFVAA	(	1	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8114000-10-3		IUF								
	04	8114000-103		K-REP:	310			VB		BE	SKI	
	05	(S01-028)								KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON	
	06											
	07							30MÅN		BE	SKI	
	08									KOMP	BYTE AV KRUTPATRON	BY
	09											
	10											
	11							60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS
	12							ALT		FVST	TILLSYN	TOTALTID 60MÅN
	13							500TIM				
	14											
	15							VB		ME	UFA FPL 37 701-4006	
	16									FFVAA	REPARATION	
	17											
	18							60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ
	19									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	02	FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS										
	03	FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).										
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.										
701005	01	ELKRUTPATRON	--	(	2	(	2	(	2	ME	ERFORDRAS EJ	KA
010	02	M4702-253402		FFVAA	(	2	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS	
	03	NORAT-T500C										
	04	9301949-001						48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	
	05									FFVAA	SE TEXTRADER	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET
701022	01	BALK VÄNSTER	--	-	-	-	---	---	---			FLYGPLANFAST
	02	F6400-063864		FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER	
	03	SAAB -1766750-10-3										
	04	1766750-103										
	05											
	06	S7										

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 4

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
Induppt	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)								
701005	01	FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501				
	02	F6400-071998	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF											
	04	8114000-103	K-REP: 310				VB		BE	SKI				
	05	(S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON				
	06													
	07													
	08						30MÅN		BE	SKI	BY			
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON				
	10													
	11						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN		
	12						ALT		FVST	TILLSYN				
	13						500TIM							
	14													
	15						VB		ME	UFA FPL 37 701-4006				
	16								FFVAA	REPARATION				
	17													
	18						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ			
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.  
 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS  
 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).  
 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.

701022	01	ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
010	02	M4702-253402	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C										ÖVERORDNAD
	04	9301949-001					48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05								FFVAA	SE TEXTRADER		

701015	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010	FFVAA	(2)	2	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6126735-040	K-REP: 210									

701017	01	BALK HÖGER	--	-	-	-	---	---				FLYGPLANFAST
	02	F6400-063865	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766750-10-4										
	04	1766750-104										
	05											
	06	S7										

701037	01	FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501		
005	02	F6400-071998	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF									
	04	8114000-103	K-REP: 310				VB		BE	SKI		
	05	(S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06											
	07											
	08						30MÅN		BE	SKI	BY	
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10											
	11						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	12						ALT		FVST	TILLSYN		
	13						500TIM					
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16								FFVAA	REPARATION		
	17											
	18						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ	
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.  
 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS  
 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).  
 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.

701037	01	ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
010	02	M4702-253402	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C										ÖVERORDNAD
	04	9301949-001					48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05								FFVAA	SE TEXTRADER		

1996-11-15

Sida 5

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- våring	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
70	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
015	02	M1834-175010	FFVAA	(2)	2	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6126735-040	K-REP:	210								
-----												
70	01	BEVÄPNINGSBALK V7V	--	-	-	-	---	---				FLYGPLANFAST
	02	M4840-087310	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766770-10-1										
	04	1766770-101										
-----												
70	01	.FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501		
005	02	F6400-071998	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF									
	04	8114000-103	K-REP:	310			VB		BE	SKI		
	05	(S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06											
	07											
	08						30MÅN		BE	SKI	BY	
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10											
	11						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	12						ALT		FVST	TILLSYN		
	13						500TIM					
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16								FFVAA	REPARATION		
	17											
	18						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÜ	
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----												
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
	02	FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS										
	03	FÖR FÄLLNING AV 15 ÖYNB 71 (M4550-121000).										
	04	OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.										
70	01	.ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
010	02	M4702-253402	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C										ÖVERORDNAD
	04	9301949-001						48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		ENHET
	05								FFVAA	SE TEXTRADER		
-----												
70	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB		ME	UF EL 100-000019		
015	02	M1834-175010	FFVAA	(2)	2	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6127735-040	K-REP:	210								
-----												
70	01	BEVÄPNINGSBALK V7H	--	-	-	-	---	---				FLYGPLANFAST
	02	M4840-087210	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766770-10-2										
	04	1766770-102										
-----												
70	01	.FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501		
005	02	F6400-071998	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF									
	04	8114000-103	K-REP:	310			VB		BE	SKI		
	05	(S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06											
	07											
	08						30MÅN		BE	SKI	BY	
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON		
	10											
	11						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	12						ALT		FVST	TILLSYN		
	13						500TIM					
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 701-4006		
	16								FFVAA	REPARATION		
	17											
	18						60MÅN		ME	UFA FPL 37 701-4006	FÜ	
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 6

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				Induppl	4	5				6	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				7	8	9				Åtgärd		
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.										
		02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS										
		03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).										
		04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.										
701010	01	.ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT
	02	M4702-253402	FFVAA	(2)	2	-			FFVAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C										ÖVERORDNAD
	04	9301949-001					48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			ENHET
	05								FFVAA	SE TEXTRADER		
701015	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010	FFVAA	(2)	2	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6127735-040								K-REP: 210		
701085	01	RBBALK R7V	--	-	-	-	---	---				FLYGPLANFAST
	02	M4840-087110	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1764200-10-3										
	04	1764200-103										
701085005	01	.BALKKROPP	--	-	-	-	---	---	BE	UFS FPL 37 701-2005		
	02	F6400-052587	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-1	IUF									
	04	1783500-101							ME	UFS FPL 37 701-2008		
	05								KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING		
	06	R7										
	07								ME	UFS FPL 37 00-2007		
	08								KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 701-4001		
	11								FVST	REPARATION		
70101010	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010	FFVAA	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6127735-040								K-REP: 210		
701100	01	RBBALK R7H	--	-	-	-	---	---				FLYGPLANFAST
	02	M4840-087010	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1764200-10-4										
	04	1764200-104										
701100005	01	.BALKKROPP	--	-	-	-	---	---	BE	UFS FPL 37 701-2005		
	02	F6400-052588	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-2	IUF									
	04	1783500-102							ME	UFS FPL 37 701-2008		
	05								KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING		
	06	R7										
	07								ME	UFS FPL 37 00-2007		
	08								KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 701-4001		
	11								FVST	REPARATION		
701100010	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)			ME	UF EL 100-000019		
	02	M1834-175010	FFVAA	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	6127735-040								K-REP: 210		

1996-11-15

Sida 7

År	Rad	Materialidentifiaring	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- väring			Åtg av	
				Induppl	4	5			6	Arbetsvolym (Mantimmar)		
	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER										
	02	-----										
703005	01	ANPASSNENHET ANP71	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 703-2504		
	02	F6400-060351	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-1	IUF									
	04	9302046-151	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	(S23-007)	A-BET: F6400-073537						KOMP	IPK BEV		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 703-4005		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 703-14005		
	11								FFVAA	REPARATION		
703005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP: 310									
703011	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 703-2504		
	02	F6400-073537	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-2	IUF									
	04	9302046-152	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	(S23-007)	A-BET: F6400-060351						KOMP	IPK BEV		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 703-4005		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 703-14005		
	11								FFVAA	REPARATION		
703005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP: 310									
	01	UTGÅR VID INFÖRANDE AV MODPAKET D.										
703025	01	ANPASSNENHET ANPC	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 703-2505		
	02	F6400-071759	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302068-15-2	IUF									
	04	9302068-152	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	(S13-007)							KOMP	IPK BEV		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 703-4006		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 703-14006		
	11								FFVAA	REPARATION		
703025	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP: 310									
	01	TILLKOMMER VID INFÖRANDE AV MODPAKET D.										
703030	01	ANP37	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 703-2507		
	02	F6400-081490	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8327 000-111	IUF									
	04	8327000-111	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	(S01-050)							KOMP	IPK BEV		
	06											
	*07						12MÅN		BE	UFS FPL 37 703-2508		
	08								KOMP	BATTERIBYTE		
	09											
	*10						VB		ME	F6400-081490-U01		
	*11								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 8

Adg	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Induppt	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)				
'03	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS			
'05	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998			
'**	03													
	04										K-REP: 310			

01 BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR

02 -----

'04005	01	RAKETSKENA	--	(	ERF	-	-	---	BE	SKI	
	02	F6400-072234	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -1570340-10-4	IUF								
	04	1570340-104	K-REP:	210	310			36MÅN	36MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4006
	05									FVST	TILLSYN
	06										TS FÖ TOTALTID 36MÅN
	07							VB	ME	UFA FPL 37 704-4006	
	08								FVST	REPARATION	
	09								FFVAA		

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:

02 .TID I DRIFT RÄKNAS DAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.

03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.

04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.

05 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.

06 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.

07 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.

'04005	01	LAVETT RB74	--	-	-	-			BE	SKI	SE TEXTRADER
	02	M4840-174010	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING	
	03	SAAB -9301878-10-1	IUF								
	04	9301878-101	K-REP:	310			VB		BE	SKI AM FPLLAST	
	05								KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV	
	06									SKENA	
	07										
	08							500TIM	ME	M4840-174510-U07	LB SE TEXTRAD 5-7
	09								FFVAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING	
	10										
	11							12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4020
	12								FVST	TILLSYN 1	TS1 FÖ1 TOTALTID 12MÅN
	13									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1	
	14										
	15							24MÅN	24MÅN	ME	M4840-174010-U01
	16								FFVAA	TILLSYN 2	TS2 FÖ2 TOTALTID 24MÅN
	17									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2	
	18										
	19								VB	ME	M4840-174010-U01-U02
	20								FFVAA	REPARATION	
	21										
	22							72MÅN	ME	M4840-174010-U01	FÖ3 TORRLUFT-
	23								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖRVARING

04025	01	.LAVETTELNKENH RB74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465	
05	02	F6400-069620	FFVAA	-	1	-			FFVAA	REPARATION	
	03	SAAB -9301869-15-1									
	04	9301869-151	K-REP:	310							

04025	01	.ADAPTER RB24J	--	-	-	-	24MÅN	---	ME	RB24-AR50-592	TS UPPFÖLJS PÅ
10	02	F5686-000206	FFVAA	-	1	-			FFVAA	TILLSYN	ÖVERORDNAD ME
	03	VARO -1100375									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 9

AB	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				Induppl	4	5					6	
				7	8	9				Åtgärd		
		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:										
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.										
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.										
		04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.										
		05 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.										
		06 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.										
		07 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV										
704033	01	ÖVNINGS LAVETT RB 74	--	-	-	-				BE SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510	FFVAA	-	ERF	-				KOMP HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500067-761	IUF									
	04		K-REP: 310				VB			BE SKI		
	05									KOMP RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						500TIM			ME M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09									FFVAA LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	10											
	11						12MÅN	12MÅN		ME UFA FPL 37 704-4020	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÅN
	12									FVST TILLSYN 1		
	13									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1		
	14											
	15						24MÅN	24MÅN		ME M4840-174510-U03	TS2 FÖ2	TOTALTID 24MÅN
	16									FFVAA TILLSYN 2		
	17									FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2		
	18											
	19						VB			ME M4840-174510-U01, -U03		
	20									FFVAA REPARATION		
	21											
	22						72MÅN			ME M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-
	23									FFVAA FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING
704033	01	LAVETTELN I KENH RB74	UE	-	-	-	VB	---		ME FFVAA AR50-24:465		
009	02	F6400-069620	FFVAA	-	1	-				FFVAA REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1										
	04	9301869-151	K-REP: 310									
704033	01	ADAPTER RB24J	--	-	-	-	24MÅN	---		ME RB24-AR50-592	TS	UPPFÖLJS PÅ
010	02	F5686-000206	FFVAA	-	1	-				FFVAA TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
	03	VARO -110D375										
		01 EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.										
		02 TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.										
704040	01	GASFLASKA 2,27L	UE	-	-	-				BE SKI		
	02	F6400-074863	FFVAL	-	ERF	-				KOMP BYTE		
	03	SAAB -9305908-501	IUF									
	04	9305908-501	K-REP: 320				72MÅN	72MÅN		ME 1) U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 72MÅN
	05									EKMA ÖVERSYN		1) SE TEXTRAD
	06											
	07						VB			BE UFS FPL 37 970-2002		
	08									KOMP KONTROLL OCH FyllNING		
	09											
	10						VB			ME TUA FPL 37 704-14021		
	11									FFVAL REPARATION		
		01 EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.										
		02 TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.										
704045	01	LUFTFL 0,45L RB74	UE	-	-	-				BE SKI		
	02	M7071-000452	FFVAL	-	ERF	-				KOMP BYTE		
*****	03	BUNAW-639AS1505										
	04		K-REP: 320				72MÅN	72MÅN		ME 1) U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 72MÅN
	05									EKMA ÖVERSYN		1) SE TEXTRAD
	06											
	07						VB			BE UFS FPL 37 704-2003		
	08									KOMP KONTROLL OCH FyllNING		
	09											
	10						VB			ME TUA FPL 37 704-14021		
	11									FFVAL REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 10

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						Åtgärd

	01	BEVÄPNINGSKAPSLAR										
	02	-----										
	03	RAKETKAPSEL										
	04	-----										
'05	01	RAKKAPS70	--	(	ERF	ERF	-	---	BE	SKI		
	02	M4411-123000	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BDF -1003836										
	04	9300629-001	K-REP:	310					ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05								KOMP	TILLSYN		
	06											
	07								ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								FFVAA	REPARATION		

'05010	01	RAKKAPS 70B	--	(	ERF	ERF	-	---	BE	SKI		
	02	M4411-124000	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BDF -1003836-MOD										
	04		K-REP:	310					ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05								KOMP	TILLSYN		
	06											
	07								ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								FFVAA	REPARATION		

'05015	01	ÖVNRÄKKAPS70	--	(	ERF	ERF	-	---	BE	SKI		
	02	M4415-123000	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BDF -1004201	IUF									
	04		K-REP:	310					ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05								KOMP	RENGÖRING		
	06											
	07								ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	TOTALTID 24MÅN
	08								KOMP	TILLSYN		
	09											
	10								ME	UFA FPL 37 705-4004		
	11								FFVAA	REPARATION		

'05020	01	UTBRÄKKAPS 70B	--	(	ERF	ERF	-	---	BE	SKI		
	02	M4415-124000	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BDF -1004201-MOD	IUF									
	04		K-REP:	310					ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05								KOMP	RENGÖRING		
	06											
	07								ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	TOTALTID 24MÅN
	08								KOMP	TILLSYN		
	09											
	10								ME	UFA FPL 37 705-4004		
	11								FFVAA	REPARATION		

'05025	01	BLIND RÄKKAPS70	--	(	ERF	ERF	-	---	BE	SKI		
	02	M4954-111230	FFVAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BDF -1004198	IUF									
	04		K-REP:	310					ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
	05								KOMP	TILLSYN		
	06											
	07								ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								FFVAA	REPARATION		

01 AKANINSTALLATION  
 02 -----  
 03  
 04 SE AF FPL 37 00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGDSGRÄNS.

'07005	01	AKANINSTALLATION	--	-	-	-	-	---	ME		LB	SE TEXTRAD
	02	M5899-370486		-	ERF	-			FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		
	03	DIDAS-2200 664-680	IUF									

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 11

AB	Rad	Materielidentifisering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
Induppl	7	8	9	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)							
UPPHÄVD	707000	01 .HISSVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2502					
		02 F6400-071285	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9301558-10-3	IUF											
		04 9301558-103	K-REP: 210				CDEFGH	ME	UFS FPL 37 707-2005					
		05						KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT					
		06												
		07					2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4002		TS			
		08						FVST	TILLSYN					
		09												
		10					VB	ME	UFA FPL 37 707-4002					
		11						FVST	REPARATION					
-----														
	707005	01 .TRYCKVÄGDÄMPARE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2506					
	010	02 F6400-065487	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -1785670-10-2	IUF											
		04 1785670-102	K-REP: 310				4000ST	ME	F6400-065487-U01		TS			
		05						FFVAA	REPARATION		ST=SKOTT			
-----														
	707005	01 .ÄKVINNSCH	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2502					
	015	02 F6400-071286	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9301546-10-2	IUF											
		04 9301546-102	K-REP: 210				CDEFGH	ME	UFS FPL 37 707-2005					
		05						KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT					
		06												
		07					2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4007		TS			
		08						FVST	TILLSYN					
		09												
		10					VB	ME	UFA FPL 37 707-4007					
		11						FVST	REPARATION					
-----														
	707005	01 .LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2507					
	02	02 F6400-071485	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -1777000-10-5	IUF											
		04 1777000-105	K-REP: 310				GH	ME	F6400-070929-U01					
		05						FFVAA	TILLSYN					
		06 AKANBOX												
		07					VB	ME	F6400-070929-U01					
		08						FFVAA	REPARATION					
-----														
	707005	01 .LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2507					
	025	02 F6400-071486	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -1777000-10-6	IUF											
		04 1777000-106	K-REP: 310				GH	ME	F6400-070929-U01					
		05						FFVAA	TILLSYN					
		06 AKANBOX												
		07					VB	ME	F6400-070929-U01					
		08						FFVAA	REPARATION					
-----														
	01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707050.													
	707005	01 .AKANBOX	UE	-	-	-		BE	SKI					
	030	02 F6400-073616	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -1786001-10-3	IUF											
		04 1786001-103						BE	SKI					
		05	A-BET: F6400-073617					KOMP	RENGÖRING SMÖRJNING STYRTAPPAR					
		06												
		07												
		08					1)	BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER			
		09						KOMP	KONTROLL					
		10												
		11					300TIM	ME	UFS FPL 37 707-2001		PR			
		12						FVST	ELFUNKTIONSPROV					
		13												
		14					3200TIM	ME			LB			
		15					10000ST	FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING					
		16												
		17					45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ1			
		18						KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
		19												
		20					12MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ2			
		21						KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFTS- FÖRVARING			

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 12

Ad	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Induppf	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)				
	01	KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707050.												
707035	01	..AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI				
	02	F6400-073617	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1770400-10-3	IUF											
	04	1786001-103					B		BE	SKI				
	05		A-BET: F6400-073616						KOMP	RENGÖRING, SMÖRJNING STYRTAPPAR				
	06													
	07													
	08						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER		
	09								KOMP	KONTROLL				
	10													
	11						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001	PR			
	12								FVST	ELFUNKTIONSPROV				
	13													
	14						3200TIM		ME		LB			
	15						10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRENSNING				
	16													
	17						45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2007	FÖ1			
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	19													
	20						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007	FÖ2	TORRLUFTS-		
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING		
-----														
707005	01	..KABLAGE 96	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2508				
707040	02	F6400-074438	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1790091-10-2												
	04													
	05						2100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	UPPFÖLJNING PÅ		
									FVST	KASSATION		ÖVERORDNAD ME		
-----														
	01	TILLSYN I UTFÖRS:												
	02	NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.												
	03	SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.												
	04	EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK												
	05	FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.												
	06	KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707036 OCH 707041.												
707045	01	..AKANLÅDA, K M FÄSTE	--	-	-	-	<1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		SE TEXTRADER		
	02	M4803-021149	FFVAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1				
	03	SAAB -1787170-10-2	IUF											
	04	1787170-102	K-REP: 310				15MÅN		BE	UFS FPL 37 707-2003	TS1	TOTALTID 15MÅN		
	05								KOMP	TILLSYN 1		SE TEXTRADER		
	06													
	07						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	SE TEXTRADER		
	08								KOMP	TILLSYN 2				
	09													
	10						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	SE TEXTRADER		
	11								KOMP	TILLSYN 3				
	12													
	13						6000ST		ME	M4803-021149-U01	KTR			
	14								FFVAA	KONTROLL				
	15									LIVSLÄNGDSBEDÖMNING				
	16													
	17						45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ1	INSATSKLAR		
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	19													
	20						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ2	INSATSKLAR I		
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT		
-----														
707005	01	..ELAVFYRINGSDON	UE	-	-	-	<1600ST	---	ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ		
707050	02	F7415-000186	FFVAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME		
	03	BERLI-WW 270 380 U	IUF											
	04		K-REP: 310				1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2			
	05								KOMP	TILLSYN 2				
	06													
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3			
	08								KOMP	TILLSYN 3				
	09													
	10						VB		ME	F7415-000186-U01				
	11								FFVAA	REPARATION				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 13

Ad	Rad	Materialidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
70705	01	...LÅDKONTAKT	UE	-	-	-	<1600ST	---	ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ ÖVERORDNAD ME
055	02	F7415-000187	FFVAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		
	03	OERL1-WW 270 371 U	IUF									
	04		K-REP: 310				1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	
	05								KOMP	TILLSYN 2		
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000187-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
707005	01	...DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2003		TOTALTID 10ÅR
060	02	F6400-064987	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301884-10-2	IUF									
	04	9301884-102	K-REP: 320				120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	TS	
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14010		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
707005	01	...ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-	2600ST		ME	M4803-021159-U01	KTR	FÖ1 INSATSKLAR FÖ2 INSATSKLAR I TORRLUFT
065	02	M4803-021159	FFVAA	-	1	-			FFVAA	KONTROLL		
	03	SAAB -1793115-10-1	IUF									
	04		K-REP: 310				45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2003		
	05								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06											
	07						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003		
	08								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
707005	01	...LADD-DON	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2509		TOTALTID 10ÅR
070	02	F6400-064507	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301903-10-1	IUF									
	04	9301903-101	K-REP: 320				120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	TS	
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14011		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
707005	01	...LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2503		IPK BEV
075	02	F6400-072427	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301842-15-2	IUF									
	04	9301842-152	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	(S02-005)							KOMP	IPK BEV		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 707-4003		
	08								FVST	REPARATION		
707005	01	...MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2504		PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018
080	02	F6400-045822	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002008-10-1	IUF									
	04	8002008-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004		
	05	(S02-026)							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	06											
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 707-4004		
	09								FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

1996-11-15

Sida 14

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
07	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2505		
85	02	F6400-050004	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301555-10-2	IUF									
	04	9301555-102	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004		
	05								KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV		
	06									TIDRELÄ S02-018		
	07											
	08						2100TIM		ME	UFA FPL 37 707-4005	TS	
	09								FVST	TILLSYN		
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 707-4005		
	12								FFVAL	REPARATION		
	13											
	14						120MÅN		ME	UFA FPL 37 707-4005	FÜ	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

---

07005	01	.KABLAGE 98	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2501	
90	02	F6400-074985	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -1779510-10-5									
	04						H		ME	ERFORDRAS EJ	
	05								FVST	KASSATION	

---

UPPHÄVD

UPPHÄVD