

1998-05-26

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

## Innehåll

| Grupp | Benämning                                 | Adress |
|-------|---|--------|
| 70    | Beväpningsinstallation.....               | 700005 |
| 701   | Beväpningsbalkar med fällmekanismer ..... | 701005 |
| 703   | Robothjälpapparater.....                  | 703011 |
| 704   | Beväpningslavetter och skenor .....       | 704005 |
| 705   | Beväpningskapslar .....                   | 705005 |
| o     | Raketkapsel .....                         | 705005 |
| 707   | Akaninstallation .....                    | 707005 |

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad och nya adresser med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/B Sjögren

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrigrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

Förrådsbeteckning: M7781-207977

UFS FPL 37 00 1978P<sup>1)</sup> Distribution:

FMV:FuhTDOKD

UFS FPL 37 00-1978P:1, :2 och :3

### Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

### Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsennummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

|      |                          |            |
|------|--------------------------|------------|
| ME   | UFA 37 xxx yyy           | REPARATION |
| FVST | SÄND FFVAA FÖR KASSATION | UTFÖRES EJ |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| ME    | FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy    |
| FFVAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ |

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.



1998-05-26

Sida 4

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress   | Rad | Materielidentifiering | Mtrltyp    | Antal/Version |     |     | Intervall/Tillfälle |           | Åtg på | TO/Föreskrift                          | Uh-kod | Anteckning     |
|--|-----|-----------------------|------------|---------------|-----|-----|---------------------|-----------|--------|--|--------|----------------|
|  |     |                       | CV         | 1             | 2   | 3   | Drift               | Förvaring | Åtg av |  | DIDAS  |                |
|  |     |                       | Induppf    | 4             | 5   | 6   |                     |           |        | Arbetsvolym (Mantimmar)                |        |                |
| 701022   | 01  | .FÄLLMEKANISM         | UE         | (1)           | (1) | (1) |                     |           | BE     | UFS FPL 37 701-2501                    |        |                |
| 005  | 02  | F6400-071998          | FFVAA      | (1)           | 1   | -   |                     |           | KOMP   | BYTE                                   |        |                |
|  | 03  | SAAB -8114000-10-3    | IUF        |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 04  |                       | K-REP: 310 |               |     |     | VB                  |           | BE     | SKI                                    |        |                |
|  | 05  | 8114000-103           |            |               |     |     |                     |           | KOMP   | RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON |        |                |
|  | 06  | (S01-028)             |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 07  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 08  |                       |            |               |     |     | 30MÅN               |           | BE     | SKI                                    | BY     |                |
|  | 09  |                       |            |               |     |     |                     |           | KOMP   | BYTE AV KRUTPATRON                     |        |                |
|  | 10  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 11  |                       |            |               |     |     | 60MÅN               |           | ME     | UFA FPL 37 701-4006                    | TS     | TOTALTID 60MÅN |
|  | 12  |                       |            |               |     |     | ALT                 |           | FVST   | TILLSYN                                |        |                |
|  | 13  |                       |            |               |     |     | 500TIM              |           |        |  |        |                |
|  | 14  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 15  |                       |            |               |     |     | VB                  |           | ME     | UFA FPL 37 701-4006                    |        |                |
|  | 16  |                       |            |               |     |     |                     |           | FFVAA  | REPARATION                             |        |                |
|  | 17  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 18  |                       |            |               |     |     | 60MÅN               |           | ME     | UFA FPL 37 701-4006                    | FÖ     |                |
|  | 19  |                       |            |               |     |     |                     |           | FVST   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL                    |        |                |
| <p>01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.<br/> 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS<br/> 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).<br/> 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.</p> |     |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
| 701022   | 01  | ..ELKRUTPATRON        | --         | (2)           | (2) | (2) | 30MÅN               |           | ME     | ERFÖRDRAS EJ                           | KA     | TID I DRIFT    |
| 010  | 02  | M4702-253402          | FFVAA      | (2)           | 2   | -   |                     |           | FFVAA  | SE TEXTRADER/KASSERAS                  |        | FÖLJS UPP PÅ   |
|  | 03  | NORAT-T500C           |            |               |     |     |                     |           |        |  |        | ÖVERORDNAD     |
|  | 04  | SAAB -9301949-001     |            |               |     |     | 48MÅN               |           | ME     | ERFÖRDRAS EJ                           |        | ENHET          |
|  | 05  | 9301949-001           |            |               |     |     |                     |           | FFVAA  | SE TEXTRADER                           |        |                |
| 701022   | 01  | .ANSLUTNTAG 55-POL    | --         | (2)           | (2) | (2) | VB                  | ---       | ME     | UF EL 100-000019                       |        |                |
| 015  | 02  | M1834-175010          | FFVAA      | (2)           | 2   | -   |                     |           | FVST   | REPARATION                             |        |                |
|  | 03  | RUBE -200329D         |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 04  | SAAB -6126735-040     |            |               |     |     | K-REP: 210          |           |        |  |        |                |
|  | 05  | 6126735-040           |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
| 01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.  |     |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
| 701036   | 01  | BALK S7 H             |            | -             | -   | -   | ---                 | ---       |        |  |        | FLYGPLANFAST   |
|  | 02  | F6400-083740          | FFVAA      | -             | 1   | -   |                     |           |        | SE UNDERENHETER                        |        |                |
|  | 03  | SAAB -1766750-10-8    |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 04  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 05  | 1766750-108           |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
| 01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.   |     |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
| 701037   | 01  | BALK HÖGER            | --         | -             | -   | -   | ---                 | ---       |        |  |        | FLYGPLANFAST   |
|  | 02  | F6400-063865          | FFVAA      | -             | 1   | -   |                     |           |        | SE UNDERENHETER                        |        |                |
|  | 03  | SAAB -1766750-10-4    |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 04  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 05  | 1766750-104           |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 06  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 07  | S7                    |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
| 701037   | 01  | .FÄLLMEKANISM         | UE         | (1)           | (1) | (1) |                     |           | BE     | UFS FPL 37 701-2501                    |        |                |
| 005  | 02  | F6400-071998          | FFVAA      | (1)           | 1   | -   |                     |           | KOMP   | BYTE                                   |        |                |
|  | 03  | SAAB -8114000-10-3    | IUF        |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 04  |                       | K-REP: 310 |               |     |     | VB                  |           | BE     | SKI                                    |        |                |
|  | 05  | 8114000-103           |            |               |     |     |                     |           | KOMP   | RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON |        |                |
|  | 06  | (S01-028)             |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 07  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 08  |                       |            |               |     |     | 30MÅN               |           | BE     | SKI                                    | BY     |                |
|  | 09  |                       |            |               |     |     |                     |           | KOMP   | BYTE AV KRUTPATRON                     |        |                |
|  | 10  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 11  |                       |            |               |     |     | 60MÅN               |           | ME     | UFA FPL 37 701-4006                    | TS     | TOTALTID 60MÅN |
|  | 12  |                       |            |               |     |     | ALT                 |           | FVST   | TILLSYN                                |        |                |
|  | 13  |                       |            |               |     |     | 500TIM              |           |        |  |        |                |
|  | 14  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 15  |                       |            |               |     |     | VB                  |           | ME     | UFA FPL 37 701-4006                    |        |                |
|  | 16  |                       |            |               |     |     |                     |           | FFVAA  | REPARATION                             |        |                |
|  | 17  |                       |            |               |     |     |                     |           |        |  |        |                |
|  | 18  |                       |            |               |     |     | 60MÅN               |           | ME     | UFA FPL 37 701-4006                    | FÖ     |                |
|  | 19  |                       |            |               |     |     |                     |           | FVST   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL                    |        |                |







1998-05-26

Sida 8

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad    | Materielidentifiering   | Mtrityp        | Antal/Version |     |   | Intervall/Tillfälle |           | Åtg på | TO/Föreskrift | Uh-kod                        | Anteckning     |                |
|--------|--------|---|----------------|---------------|-----|---|---------------------|-----------|--------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|        |        |   | CV             | 1             | 2   | 3 | Drift               | Förvaring | Åtg av |               | DIDAS                         |                |                |
|        |        |   |                | Induppf       | 4   | 5 |                     |           |        | 6             | Arbetsvolym (Mantimmar)       |                |                |
|        |        | 01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.<br>02 TIDEN RÄKNAS FRÅN MONTERING AV BATTERI I ANP37. |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        | 703033 | 01 ANP37  | UE             | -             | -   | - |                     |           | ---    | BE            | UFS FPL 37 703-2507           |                |                |
|        |        | 02 F9208-000002   | FFVAA          | -             | 1   | - |                     |           |        | KOMP          | BYTE                          |                |                |
|        | -----  | 03 ESAAB-8327 000-132   | IUF            |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 04  | K-REP: 210 310 |               |     |   | EFGH                |           |        | BE            | UFS FPL 37 8068-3315          |                |                |
|        |        | 05 8327000-132  |                |               |     |   |                     |           |        | KOMP          | IPK BEV                       |                |                |
|        |        | 06 (S01-050)  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 07  |                |               |     |   | 15MÅN               |           |        | ME            | UFS FPL 37 703-2508           | BY             |                |
|        |        | 08  |                |               |     |   |                     |           |        | FVST          | BATTERIBYTE                   | SE TEXTRAD 02  |                |
|        |        | 09  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 10  |                |               |     |   | VB                  |           |        | ME            | F6400-081490-U01              |                |                |
|        |        | 11  |                |               |     |   |                     |           |        | FFVAA         | REPARATION                    |                |                |
|        |        | 12  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 13  |                |               |     |   |                     | 1)        |        |               |                               | 1)FÖRVARAS MED |                |
|        |        | 14  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               | BATTERI        |                |
|        | 703033 | 01 .BATTERIKORT ANP37   | --             | -             | -   | - | 15MÅN               | 36MÅN     |        | ME            | ERFORDRAS EJ                  | KA             | TOTALTID 36MÅN |
|        | 003    | 02 F9208-000004   | FFVAA          | -             | 1   | - |                     |           |        | FVST          | KASSERAS, SE AF EL 300-000102 |                | FRÅN TILLVERK- |
|        | *****  | 03 ESAAB-8327 074-131   |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                | NINGSDATUM     |
|        |        | 04  | K-REP: 210     |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 05  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                | KA UPPFÖLJS PÅ |
|        |        | 06  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                | ÖVERORDNAD ME  |
|        | 703033 | 01 .SUBUTBYTESENHETER   | SUE            | -             | -   | - | VB                  |           | ---    | ME            |                               |                | SE UFS         |
|        | 005    | 02  | FFVAA          | -             | X   | - |                     |           |        | FFVAA         | REPARATION                    |                | FPL 37 00-1998 |
|        |        | 03  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 04  | K-REP: 310     |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 01 GÄLLER FPL 37.326, 37.347 OCH 37.415.<br>02 TIDEN RÄKNAS FRÅN MONTERING AV BATTERI I ANP37.          |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        | 703035 | 01 ANP37  | UE             | -             | -   | - |                     |           | ---    | BE            | UFS FPL 37 703-2507           |                |                |
|        |        | 02 F9208-000001   | FFVAA          | -             | 1   | - |                     |           |        | KOMP          | BYTE                          |                |                |
|        | -----  | 03 ESAAB-8327 000-112   | IUF            |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 04  | K-REP: 210 310 |               |     |   | EFGH                |           |        | BE            | UFS FPL 37 8068-3315          |                |                |
|        |        | 05 8327000-112  |                |               |     |   |                     |           |        | KOMP          | IPK BEV                       |                |                |
|        |        | 06 (S01-050)  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 07  |                |               |     |   | 15MÅN               |           |        | ME            | UFS FPL 37 703-2508           | BY             |                |
|        |        | 08  |                |               |     |   |                     |           |        | FVST          | BATTERIBYTE                   | SE TEXTRAD 02  |                |
|        |        | 09  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 10  |                |               |     |   | VB                  |           |        | ME            | F6400-081490-U01              |                |                |
|        |        | 11  |                |               |     |   |                     |           |        | FFVAA         | REPARATION                    |                |                |
|        |        | 12  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 13  |                |               |     |   |                     | 1)        |        |               |                               | 1)FÖRVARAS MED |                |
|        |        | 14  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               | BATTERI        |                |
|        | 703035 | 01 .BATTERIKORT ANP37   | --             | -             | -   | - | 15MÅN               | 36MÅN     |        | ME            | ERFORDRAS EJ                  | KA             | TOTALTID 36MÅN |
|        | 003    | 02 F9208-000004   | FFVAA          | -             | 1   | - |                     |           |        | FVST          | KASSERAS, SE AF EL 300-000102 |                | FRÅN TILLVERK- |
|        | *****  | 03 ESAAB-8327 074-131   |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                | NINGSDATUM     |
|        |        | 04  | K-REP: 210     |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 05  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                | KA UPPFÖLJS PÅ |
|        |        | 06  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                | ÖVERORDNAD ME  |
|        | 703035 | 01 .SUBUTBYTESENHETER   | SUE            | -             | -   | - | VB                  |           | ---    | ME            |                               |                | SE UFS         |
|        | 005    | 02  | FFVAA          | -             | X   | - |                     |           |        | FFVAA         | REPARATION                    |                | FPL 37 00-1998 |
|        |        | 03  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 04  | K-REP: 310     |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 01 BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR<br>02 -----  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        | 704005 | 01 RAKETSKENA   | --             | (ERF          | -   | - |                     |           | ---    | BE            | SKI                           |                |                |
|        |        | 02 F6400-072234   | FFVAA          | -             | ERF | - |                     |           |        | KOMP          | BYTE                          |                |                |
|        |        | 03 SAAB -1570340-10-4   | IUF            |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 04  | K-REP: 210 310 |               |     |   | 36MÅN               | 36MÅN     |        | ME            | UFA FPL 37 704-4006           | TS FÖ          | TOTALTID 36MÅN |
|        |        | 05 1570340-104  |                |               |     |   |                     |           |        | FVST          | TILLSYN                       |                |                |
|        |        | 06  |                |               |     |   |                     |           |        |               |                               |                |                |
|        |        | 07  |                |               |     |   | VB                  |           |        | ME            | UFA FPL 37 704-4006           |                |                |
|        |        | 08  |                |               |     |   |                     |           |        | FVST          | REPARATION                    |                |                |
|        |        | 09  |                |               |     |   |                     |           |        | FFVAA         |                               |                |                |



1998-05-26

Sida 9

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress  | Rad | Materielidentifiering | Mtrityp | Antal/Version |     |      | Interval/Tillfälle |           | Åtg på | TO/Föreskrift                | Uh-kod                  | Anteckning     |
|---|-----|-----------------------|---------|---------------|-----|------|--------------------|-----------|--------|------------------------------|-------------------------|----------------|
|   |     |                       | CV      | 1             | 2   | 3    | Drift              | Förvaring | Åtg av |                              | Arbetsvolym (Mantimmar) |                |
|   |     |                       |         | 4             | 5   | 6    |                    |           |        | 7                            |                         |                |
| 01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:<br>02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR FPLMONTERAD ELLER INTE.<br>03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.<br>04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.<br>05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.<br>06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.<br>07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV. |     |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
| 704025  | 01  | LAVETT RB74           | --      | (ERF          | -   | (ERF |                    |           | BE     | SKI                          |                         | SE TEXTRADER   |
|   | 02  | M4840-174010          | FFVAA   | (ERF          | ERF | -    |                    |           | KOMP   | HÄNGNING.NEDTAGNING          |                         |                |
|   | 03  | SAAB -9301878-10-1    | IUF     |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 04  | SAAB -9301878-10-1    | K-REP:  | 310           |     |      | VB                 |           | BE     | SKI AM FPLLAST               |                         |                |
|   | 05  | 9301878-101           |         |               |     |      |                    |           | KOMP   | RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA |                         |                |
|   | 06  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 07  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 08  |                       |         |               |     |      | 500TIM             |           | ME     | M4840-174510-U07             | LB                      | SE TEXTRAD 5-7 |
|   | 09  |                       |         |               |     |      |                    |           | FFVAA  | LIVSTIDSBEGRÄNSNING          |                         |                |
|   | 10  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 11  |                       |         |               |     |      | 18MÅN              |           | ME     | UFA FPL 37 704-4020          | TS1                     | SE TEXTRAD 2   |
|   | 12  |                       |         |               |     |      | ALT                |           | FVST   | TILLSYN 1                    |                         |                |
|   | 13  |                       |         |               |     |      | 100TIM             |           |        |                              |                         |                |
|   | 14  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 15  |                       |         |               |     |      | 36MÅN              |           | ME     | M4840-174010-U01             | TS2                     | SE TEXTRAD 2   |
|   | 16  |                       |         |               |     |      | ALT                |           | FFVAA  | TILLSYN 2                    |                         |                |
|   | 17  |                       |         |               |     |      | 200TIM             |           |        |                              |                         |                |
|   | 18  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 19  |                       |         |               |     |      | VB                 |           | ME     | M4840-174010-U01-U02         |                         |                |
|   | 20  |                       |         |               |     |      |                    |           | FFVAA  | REPARATION                   |                         |                |
|   | 21  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 22  |                       |         |               |     |      | 72MÅN              |           | ME     | M4840-174010-U01             | FÖ3                     | TORRLUFT-      |
|   | 23  |                       |         |               |     |      |                    |           | FFVAA  | FÖRVARINGSUNDERHÅLL          | FÖRVARING               |                |
| -----   |     |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
| 704025  | 01  | .LAVETTELNKENH RB74   | UE      | (1)           | -   | (1)  | VB                 | ---       | ME     | FFVAA AR50-24:465            |                         |                |
| 005   | 02  | F6400-069620          | FFVAA   | (1)           | 1   | -    |                    |           | FFVAA  | REPARATION                   |                         |                |
|   | 03  | SAAB -9301869-15-1    |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 04  |                       | K-REP:  | 310           |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 05  | 9301869-151           |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
| -----   |     |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
| 704025  | 01  | .ADAPTER RB24J        | --      | (1)           | -   | (1)  | 36MÅN              | ---       | ME     | RB24-AR50-592                | TS                      | UPPFÖLJS PÅ    |
| 010   | 02  | F5686-000206          | FFVAA   | (1)           | 1   | -    |                    |           | FFVAA  | TILLSYN                      |                         | ÖVERORDNAD ME  |
|   | 03  | VARO -110D375         |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 04  | SAAB -9301986-001     |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
| -----   |     |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
| 01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:<br>02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR FPLMONTERAD ELLER INTE.<br>03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.<br>04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.<br>05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.<br>06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.<br>07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV. |     |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
| 704033  | 01  | ÖVNINGSLAVETT RB 74   | --      | (ERF          | -   | (ERF |                    |           | BE     | SKI AM FPLLAST               |                         | SE TEXTRADER   |
|   | 02  | M4840-174510          | FFVAA   | (ERF          | ERF | -    |                    |           | KOMP   | HÄNGNING.NEDTAGNING          |                         |                |
|   | 03  | SAAB -3500067-761     | IUF     |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 04  |                       | K-REP:  | 310           |     |      | VB                 |           | BE     | SKI                          |                         |                |
|   | 05  | 3500067-761           |         |               |     |      |                    |           | KOMP   | RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA |                         |                |
|   | 06  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 07  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 08  |                       |         |               |     |      | 500TIM             |           | ME     | M4840-174510-U07             | LB                      | SE TEXTRAD 5-7 |
|   | 09  |                       |         |               |     |      |                    |           | FFVAA  | LIVSTIDSBEGRÄNSNING          |                         |                |
|   | 10  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 11  |                       |         |               |     |      | 18MÅN              |           | ME     | UFA FPL 37 704-4020          | TS1                     | SE TEXTRAD 2   |
|   | 12  |                       |         |               |     |      | ALT                |           | FVST   | TILLSYN 1                    |                         |                |
|   | 13  |                       |         |               |     |      | 100TIM             |           |        |                              |                         |                |
|   | 14  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 15  |                       |         |               |     |      | 36MÅN              |           | ME     | M4840-174510-U03             | TS2                     | SE TEXTRAD 2   |
|   | 16  |                       |         |               |     |      | ALT                |           | FFVAA  | TILLSYN 2                    |                         |                |
|   | 17  |                       |         |               |     |      | 200TIM             |           |        |                              |                         |                |
|   | 18  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 19  |                       |         |               |     |      | VB                 |           | ME     | M4840-174510-U01, -U03       |                         |                |
|   | 20  |                       |         |               |     |      |                    |           | FFVAA  | REPARATION                   |                         |                |
|   | 21  |                       |         |               |     |      |                    |           |        |                              |                         |                |
|   | 22  |                       |         |               |     |      | 72MÅN              |           | ME     | M4840-174510-U03             | FÖ3                     | TORRLUFT-      |
|   | 23  |                       |         |               |     |      |                    |           | FFVAA  | FÖRVARINGSUNDERHÅLL          | FÖRVARING               |                |





1998-05-26

Sida 12

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress  | Rad | Materielidentifering | Mtrityp             | Antal/Version |   |   | Intervall/Tillfälle |           | Åtg på                  | TO/Föreskrift | Uh-kod                  | Anteckning |
|---|-----|----------------------|---------------------|---------------|---|---|---------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|
|   |     |                      | CV                  | 1             | 2 | 3 | Drift               | Förvaring | Åtg av                  |               | DIDAS                   |            |
|   |     |                      |                     | Induppl       | 4 | 5 |                     |           |                         | 6             | Arbetsvolym (Mantimmar) |            |
| 707005  | 01  | .TRYCKVÅGDÄMPARE     | UE                  | -             | - | - | ---                 | BE        | UFS FPL 37 707-2506     |               |                         |            |
| 010   | 02  | F6400-065487         | FFVAA               | -             | 1 | - |                     | KOMP      | BYTE                    |               |                         |            |
|   | 03  | SAAB -1785670-10-2   | IUF                 |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 04  |                      | K-REP: 310          |               |   |   | 4000ST              | ME        | F6400-065487-U01        | TS            | ST=SKOTT                |            |
|   | 05  | 1785670-102          |                     |               |   |   |                     | FFVAA     | REPARATION              |               |                         |            |
| -----   |     |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
| 707005  | 01  | .ÅKVINSCH            | UE                  | -             | - | - | ---                 | BE        | UFS FPL 37 707-2502     |               |                         |            |
| 015   | 02  | F6400-071286         | FFVAA               | -             | 1 | - |                     | KOMP      | BYTE                    |               |                         |            |
|   | 03  | SAAB -9301546-10-2   | IUF                 |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 04  | SAAB -9301546-10-2   | K-REP: 210          |               |   |   | CDEFGH              | ME        | UFS FPL 37 707-2005     |               |                         |            |
|   | 05  | 9301546-102          |                     |               |   |   |                     | KOMP      | KONTROLL AV BROMSMOMENT |               |                         |            |
|   | 06  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 07  |                      |                     |               |   |   | 2100TIM             | ME        | UFA FPL 37 707-4007     | TS            |                         |            |
|   | 08  |                      |                     |               |   |   |                     | FVST      | TILLSYN                 |               |                         |            |
|   | 09  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 10  |                      |                     |               |   |   | VB                  | ME        | UFA FPL 37 707-4007     |               |                         |            |
|   | 11  |                      |                     |               |   |   |                     | FVST      | REPARATION              |               |                         |            |
| -----   |     |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
| 707005  | 01  | .LÅSHUS              | UE                  | -             | - | - | ---                 | BE        | UFS FPL 37 707-2507     |               |                         |            |
| 020   | 02  | F6400-071485         | FFVAA               | -             | 1 | - |                     | KOMP      | BYTE                    |               |                         |            |
|   | 03  | SAAB -1777000-10-5   |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 04  |                      | K-REP: 310          |               |   |   | GH                  | ME        | F6400-070929-U01        |               |                         |            |
|   | 05  | 1777000-105          |                     |               |   |   |                     | FFVAA     | TILLSYN                 |               |                         |            |
|   | 06  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 07  | AKANBOX              |                     |               |   |   | VB                  | ME        | F6400-070929-U01        |               |                         |            |
|   | 08  |                      |                     |               |   |   |                     | FFVAA     | REPARATION              |               |                         |            |
| -----   |     |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
| 707005  | 01  | .LÅSHUS              | UE                  | -             | - | - | ---                 | BE        | UFS FPL 37 707-2507     |               |                         |            |
| 025   | 02  | F6400-071486         | FFVAA               | -             | 1 | - |                     | KOMP      | BYTE                    |               |                         |            |
|   | 03  | SAAB -1777000-10-6   |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 04  |                      | K-REP: 310          |               |   |   | GH                  | ME        | F6400-070929-U01        |               |                         |            |
|   | 05  | 1777000-106          |                     |               |   |   |                     | FFVAA     | TILLSYN                 |               |                         |            |
|   | 06  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 07  | AKANBOX              |                     |               |   |   | VB                  | ME        | F6400-070929-U01        |               |                         |            |
|   | 08  |                      |                     |               |   |   |                     | FFVAA     | REPARATION              |               |                         |            |
| -----   |     |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
| 01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707050. |     |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
| 707005  | 01  | .AKANBOX             | UE                  | -             | - | - | ---                 | BE        | SKI                     |               |                         |            |
| 030   | 02  | F6400-073616         | FFVAA               | -             | 1 | - |                     | KOMP      | BYTE                    |               |                         |            |
|   | 03  | SAAB -1786001-10-3   | IUF                 |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 04  |                      |                     |               |   |   | B                   | BE        | SKI                     |               |                         |            |
|   | 05  | 1786001-103          | A-BET: F6400-073617 |               |   |   |                     | KOMP      | RENGÖRING, SMÖRJNING    |               |                         |            |
|   | 06  |                      |                     |               |   |   |                     |           | STYRTAPPAR              |               |                         |            |
|   | 07  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 08  |                      |                     |               |   |   | 1)                  | BE        | UFS FPL 37 707-2007     |               | SE TEXTRADER            |            |
|   | 09  |                      |                     |               |   |   |                     | KOMP      | KONTROLL                |               |                         |            |
|   | 10  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 11  |                      |                     |               |   |   | 300TIM              | ME        | UFS FPL 37 707-2001     |               | PR                      |            |
|   | 12  |                      |                     |               |   |   |                     | FVST      | ELFUNKTIONSPROV         |               |                         |            |
|   | 13  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 14  |                      |                     |               |   |   | 3200TIM             | ME        |                         |               | LB                      |            |
|   | 15  |                      |                     |               |   |   | 10000ST             | FVST      | LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING   |               |                         |            |
|   | 16  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 17  |                      |                     |               |   |   | 45DYGN              | ME        | UFS FPL 37 707-2007     |               | FÖ1                     |            |
|   | 18  |                      |                     |               |   |   |                     | KOMP      | FÖRVARINGSUNDERHÅLL     |               |                         |            |
|   | 19  |                      |                     |               |   |   |                     |           |                         |               |                         |            |
|   | 20  |                      |                     |               |   |   | 12MÅN               | ME        | UFS FPL 37 707-2007     |               | FÖ2                     |            |
|   | 21  |                      |                     |               |   |   |                     | KOMP      | FÖRVARINGSUNDERHÅLL     |               | TORRLUFTS-FÖRVARING     |            |

1998-05-26

Sida 13

| Adress  | Rad | Materielidentifiering | Mtrityp             | Antal/Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg på | TO/Föreskrift                     | Uh-kod | Anteckning     |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|
|   |     |                       | CV                  | 1             | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing | Åtg av |                                   | DIDAS  |                |
|   |     |                       | Induppl             | 4             | 5 | 6 |                     |                |        | Arbetsvolym<br>(Mantimmar)        |        |                |
| 01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707050.         |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 707005  | 01  | .AKANBOX              | UE                  | -             | - | - |                     |                | BE     | SKI                               |        |                |
| 035   | 02  | F6400-073617          | FFVAA               | -             | 1 | - |                     |                | KOMP   | BYTE                              |        |                |
|   | 03  | SAAB -1770400-10-3    | IUF                 |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 04  |                       |                     |               |   |   | B                   |                | BE     | SKI                               |        |                |
|   | 05  | 1786001-103           | A-BET: F6400-073616 |               |   |   |                     |                | KOMP   | RENGÖRING.SMÖRJNING<br>STYRTAPPAR |        |                |
|   | 06  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 07  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 08  |                       |                     |               |   |   |                     | 1)             | BE     | UFS FPL 37 707-2007               |        | SE TEXTRADER   |
|   | 09  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | KONTROLL                          |        |                |
|   | 10  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 11  |                       |                     |               |   |   |                     | 300TIM         | ME     | UFS FPL 37 707-2001               | PR     |                |
|   | 12  |                       |                     |               |   |   |                     |                | FVST   | ELFUNKTIONSPROV                   |        |                |
|   | 13  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 14  |                       |                     |               |   |   |                     | 3200TIM        | ME     |                                   | LB     |                |
|   | 15  |                       |                     |               |   |   |                     | 10000ST        | FVST   | LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING             |        |                |
|   | 16  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 17  |                       |                     |               |   |   |                     | 45DYGN         | ME     | UFS FPL 37 707-2007               | FÖ1    |                |
|   | 18  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL               |        |                |
|   | 19  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 20  |                       |                     |               |   |   |                     | 12MÅN          | ME     | UFS FPL 37 707-2007               | FÖ2    | TORRLUFTS-     |
|   | 21  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL               |        | FÖRVARING      |
| -----   |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 707005  | 01  | .KABLAGE 96           | --                  | -             | - | - |                     |                | BE     | UFS FPL 37 707-2508               |        |                |
| 040   | 02  | F6400-074438          | FFVAA               | -             | 1 | - |                     |                | KOMP   | BYTE                              |        |                |
|   | 03  | SAAB -1790091-10-2    |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 04  |                       |                     |               |   |   |                     | 2100TIM        | ME     | ERFORDRAS EJ                      | KA     | UPPFÖLJNING PÅ |
|   | 05  |                       |                     |               |   |   |                     |                | FVST   | KASSATION                         |        | ÖVERORDNAD ME  |
| -----   |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 01 TILLSYN 1 UTFÖRS:  |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 02 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.                          |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 03 .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.                    |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 04 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK        |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.   |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 06 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707036 OCH 707041. |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 707005  | 01  | .AKANLÅDA,K M FÄSTE   | --                  | -             | - | - | <1600ST             |                | ME     | UFS FPL 37 707-2003               |        | SE TEXTRADER   |
| 045   | 02  | M4803-021149          | FFVAA               | -             | 1 | - |                     |                | KOMP   | TILLSYN 1                         |        |                |
|   | 03  | SAAB -1787170-10-2    | IUF                 |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 04  | SAAB -1787170-10-2    | K-REP: 310          |               |   |   | 15MÅN               |                | BE     | UFS FPL 37 707-2003               | TS1    | TOTALTID 15MÅN |
|   | 05  | 1787170-102           |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | TILLSYN 1                         |        | SE TEXTRADER   |
|   | 06  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 07  |                       |                     |               |   |   | 1600ST              |                | ME     | UFS FPL 37 707-2003               | TS2    | SE TEXTRADER   |
|   | 08  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | TILLSYN 2                         |        |                |
|   | 09  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 10  |                       |                     |               |   |   | 3200ST              |                | ME     | UFS FPL 37 707-2003               | TS3    | SE TEXTRADER   |
|   | 11  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | TILLSYN 3                         |        |                |
|   | 12  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 13  |                       |                     |               |   |   | 6000ST              |                | ME     | M4803-021149-U01                  | KTR    |                |
|   | 14  |                       |                     |               |   |   |                     |                | FFVAA  | KONTROLL                          |        |                |
|   | 15  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        | LIVSLÄNGDSBEDÖMNING               |        |                |
|   | 16  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 17  |                       |                     |               |   |   | 45DYGN              |                | ME     | UFS FPL 37 707-2003               | FÖ1    | INSATSKLAR     |
|   | 18  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL               |        |                |
|   | 19  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 20  |                       |                     |               |   |   | 12MÅN               |                | ME     | UFS FPL 37 707-2003               | FÖ2    | INSATSKLAR I   |
|   | 21  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL               |        | TORRLUFT       |
| -----   |     |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
| 707005  | 01  | ...ELAVFYRINGSDON     | UE                  | -             | - | - | <1600ST             | ---            | ME     | UFS FPL 37 707-2003               |        | UPPFÖLJNING PÅ |
| 050   | 02  | F7415-000186          | FFVAA               | -             | 1 | - |                     |                | KOMP   | TILLSYN 1                         |        | ÖVERORDNAD ME  |
|   | 03  | OERLI-WW 270 380 U    | IUF                 |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 04  |                       | K-REP: 310          |               |   |   | 1600ST              |                | ME     | UFS FPL 37 707-2003               | TS2    |                |
|   | 05  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | TILLSYN 2                         |        |                |
|   | 06  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 07  |                       |                     |               |   |   | 3200ST              |                | ME     | UFS FPL 37 707-2003               | TS3    |                |
|   | 08  |                       |                     |               |   |   |                     |                | KOMP   | TILLSYN 3                         |        |                |
|   | 09  |                       |                     |               |   |   |                     |                |        |                                   |        |                |
|   | 10  |                       |                     |               |   |   | VB                  |                | ME     | F7415-000186-U01                  |        |                |
|   | 11  |                       |                     |               |   |   |                     |                | FFVAA  | REPARATION                        |        |                |

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-05-26

Sida 14

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifering  | Mtrityp    | Antal/Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg på    | TO/Föreskrift              | Uh-kod | Anteckning                                |
|--------|-----|-----------------------|------------|---------------|---|---|---------------------|----------------|-----------|----------------------------|--------|---|
|        |     |                       | CV         | 1             | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing | Åtg<br>av |                            | DIDAS  |   |
|        |     |                       | Induppf    | 4             | 5 | 6 |                     |                |           | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |        |   |
| 707005 | 01  | ...LÅDKONTAKT         | UE         | -             | - | - | <1600ST             | ---            | ME        | UFS FPL 37 707-2003        |        | UPPFÖLJNING PÅ<br>ÖVERORDNAD ME           |
| 055    | 02  | F7415-000187          | FFVAA      | -             | 1 | - |                     |                | KOMP      | TILLSYN 1                  |        |   |
|        | 03  | OERLI-WW 270 371 U    | IUF        |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 04  |                       | K-REP: 310 |               |   |   | 1600ST              |                | ME        | UFS FPL 37 707-2003        | TS2    |   |
|        | 05  |                       |            |               |   |   |                     |                | KOMP      | TILLSYN 2                  |        |   |
|        | 06  |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 07  |                       |            |               |   |   | 3200ST              |                | ME        | UFS FPL 37 707-2003        | TS3    |   |
|        | 08  |                       |            |               |   |   |                     |                | KOMP      | TILLSYN 3                  |        |   |
|        | 09  |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 10  |                       |            |               |   |   | VB                  |                | ME        | F7415-000187-U01           |        |   |
|        | 11  |                       |            |               |   |   |                     |                | FFVAA     | REPARATION                 |        |   |
| -----  |     |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
| 707005 | 01  | ...DÄMPARE            | UE         | -             | - | - |                     |                | BE        | UFS FPL 37 707-2003        |        | TOTALTID 10ÅR                             |
| 060    | 02  | F6400-064987          | FFVAL      | -             | 1 | - |                     |                | KOMP      | BYTE                       |        |   |
|        | 03  | SAAB -9301884-10-2    | IUF        |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 04  |                       | K-REP: 320 |               |   |   | 120MÅN              |                | ME        | TUA FPL 37 707-14010       | TS     |   |
|        | 05  | 9301884-102           |            |               |   |   |                     |                | FFVAL     | TILLSYN                    |        |   |
|        | 06  |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 07  |                       |            |               |   |   | VB                  |                | ME        | TUA FPL 37 707-14010       |        |   |
|        | 08  |                       |            |               |   |   |                     |                | FFVAL     | REPARATION                 |        |   |
|        | 09  |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 10  |                       |            |               |   |   | 120MÅN              |                | ME        | TUA FPL 37 707-14010       | FÖ     |   |
|        | 11  |                       |            |               |   |   |                     |                | FFVAL     | FÖRVARINGSUNDERHÅLL        |        |   |
| -----  |     |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
| 707005 | 01  | ..ELDRÖR MED KOLVRING | --         | -             | - | - | 2600ST              |                | ME        | M4803-021159-U01           | KTR    | INSATSKLAR<br>INSATSKLAR I<br>TORRLUFT    |
| 065    | 02  | M4803-021159          | FFVAA      | -             | 1 | - |                     |                | FFVAA     | KONTROLL                   |        |   |
|        | 03  | SAAB -1793115-10-1    | IUF        |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 04  | SAAB -1793115-10-1    | K-REP: 310 |               |   |   |                     | 45DYGN         | ME        | UFS FPL 37 707-2003        | FÖ1    |   |
|        | 05  |                       |            |               |   |   |                     |                | KOMP      | FÖRVARINGSUNDERHÅLL        |        |   |
|        | 06  |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 07  |                       |            |               |   |   | 12MÅN               |                | ME        | UFS FPL 37 707-2003        | FÖ2    |   |
|        | 08  |                       |            |               |   |   |                     |                | KOMP      | FÖRVARINGSUNDERHÅLL        |        |   |
| -----  |     |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
| 707005 | 01  | ..LADD-DON            | UE         | -             | - | - |                     |                | BE        | UFS FPL 37 707-2509        |        | TOTALTID 10ÅR                             |
| 070    | 02  | F6400-064507          | FFVAL      | -             | 1 | - |                     |                | KOMP      | BYTE                       |        |   |
|        | 03  | SAAB -9301903-10-1    | IUF        |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 04  |                       | K-REP: 320 |               |   |   | 120MÅN              |                | ME        | TUA FPL 37 707-14011       | TS     |   |
|        | 05  | 9301903-101           |            |               |   |   |                     |                | FFVAL     | TILLSYN                    |        |   |
|        | 06  |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 07  |                       |            |               |   |   | VB                  |                | ME        | TUA FPL 37 707-14011       |        |   |
|        | 08  |                       |            |               |   |   |                     |                | FFVAL     | REPARATION                 |        |   |
|        | 09  |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 10  |                       |            |               |   |   | 120MÅN              |                | ME        | TUA FPL 37 707-14011       | FÖ     |   |
|        | 11  |                       |            |               |   |   |                     |                | FFVAL     | FÖRVARINGSUNDERHÅLL        |        |   |
| -----  |     |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
| 707005 | 01  | ..LIKRIKTARE          | UE         | -             | - | - |                     | ---            | BE        | UFS FPL 37 707-2503        |        | INSATSKLAR                                |
| 075    | 02  | F6400-072427          | FFVAA      | -             | 1 | - |                     |                | KOMP      | BYTE                       |        |   |
|        | 03  | SAAB -9301842-15-2    | IUF        |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 04  |                       | K-REP: 210 |               |   |   | EFGH                |                | BE        | UFS FPL 37 8068-3315       |        |   |
|        | 05  | 9301842-152           |            |               |   |   |                     |                | KOMP      | IPK BEV                    |        |   |
|        | 06  | (S02-005)             |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 07  |                       |            |               |   |   | VB                  |                | ME        | UFA FPL 37 707-4003        |        |   |
|        | 08  |                       |            |               |   |   |                     |                | FVST      | REPARATION                 |        |   |
| -----  |     |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
| 707005 | 01  | ..MAGNETVENTIL        | UE         | -             | - | - |                     | ---            | BE        | UFS FPL 37 707-2504        |        | PROVAS VID KONTROLL AV<br>TIDRELÄ S02-018 |
| 080    | 02  | F6400-045822          | FFVAA      | -             | 1 | - |                     |                | KOMP      | BYTE                       |        |   |
|        | 03  | SAAB -8002008-10-1    | IUF        |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 04  |                       | K-REP: 210 |               |   |   | FGH                 |                | BE        | UFS FPL 37 702-2004        |        |   |
|        | 05  | 8002008-101           |            |               |   |   |                     |                | KOMP      | PROVAS VID KONTROLL AV     |        |   |
|        | 06  | (S02-026)             |            |               |   |   |                     |                |           | TIDRELÄ S02-018            |        |   |
|        | 07  |                       |            |               |   |   |                     |                |           |                            |        |   |
|        | 08  |                       |            |               |   |   | VB                  |                | ME        | UFA FPL 37 707-4004        |        |   |
|        | 09  |                       |            |               |   |   |                     |                | FVST      | REPARATION                 |        |   |

1998-05-26

Sida 15

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrityp    | Antal/Version |   |   | Interval/Tillfälle |                | Åtg på | TO/Föreskrift                             | Uh-kod<br>DIDAS | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|------------|---------------|---|---|--------------------|----------------|--------|---|-----------------|------------|
|        |     |                       | CV         | 1             | 2 | 3 | Drift              | För-<br>varing | Åtg av |   |                 |            |
|        |     |                       | Induppf    | 4             | 5 | 6 |                    |                |        | Arbetsvolym<br>(Mantimmar)                |                 |            |
| 707005 | 01  | .MANÖVERCYLINDER      | UE         | -             | - | - |                    |                | BE     | UFS FPL 37 707-2505                       |                 |            |
| 085    | 02  | F6400-050004          | FFVAL      | -             | 1 | - |                    |                | KOMP   | BYTE                                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -9301555-10-2    | IUF        |               |   |   |                    |                |        |   |                 |            |
|        | 04  |                       | K-REP: 320 |               |   |   | FGH                |                | BE     | UFS FPL 37 702-2004                       |                 |            |
|        | 05  | 9301555-102           |            |               |   |   |                    |                | KOMP   | PROVAS VID KONTROLL AV<br>TIDRELÄ S02-018 |                 |            |
|        | 06  |                       |            |               |   |   |                    |                |        |   |                 |            |
|        | 07  |                       |            |               |   |   |                    |                |        |   |                 |            |
|        | 08  |                       |            |               |   |   | 2100TIM            |                | ME     | UFA FPL 37 707-4005                       | TS              |            |
|        | 09  |                       |            |               |   |   |                    |                | FVST   | TILLSYN                                   |                 |            |
|        | 10  |                       |            |               |   |   |                    |                |        |   |                 |            |
|        | 11  |                       |            |               |   |   | VB                 |                | ME     | UFA FPL 37 707-4005                       |                 |            |
|        | 12  |                       |            |               |   |   |                    |                | FFVAL  | REPARATION                                |                 |            |
|        | 13  |                       |            |               |   |   |                    |                |        |   |                 |            |
|        | 14  |                       |            |               |   |   | 120MÅN             |                | ME     | UFA FPL 37 707-4005                       | FÖ              |            |
|        | 15  |                       |            |               |   |   |                    |                | FVST   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL                       |                 |            |
| -----  |     |                       |            |               |   |   |                    |                |        |   |                 |            |
| 707005 | 01  | .KABLAGE 98           | --         | -             | - | - |                    |                | BE     | UFS FPL 37 707-2501                       |                 |            |
| 090    | 02  | F6400-074985          | FFVAA      | -             | 1 | - |                    |                | KOMP   | BYTE                                      |                 |            |
|        | 03  | SAAB -1779510-10-5    |            |               |   |   |                    |                |        |   |                 |            |
|        | 04  |                       |            |               |   |   | H                  |                | ME     | ERFÖRDRAS EJ                              |                 |            |
|        | 05  |                       |            |               |   |   |                    |                | FVST   | KASSATION                                 |                 |            |
| -----  |     |                       |            |               |   |   |                    |                |        |   |                 |            |