

2004-03-01

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
703	Robothjälpapparater.....	703011
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar.....	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation.....	707005

1) Adress 703025, 704005, 704025 010, 704033 010, 704035 t o m 704035 015 och 705010 t o m 705025 har utgått.
Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.
Underhållsavslut enligt Skr VO Flyg 35 837:1611/04.

Tekniskt ansvarig: FMV: SkyddB/ B Sjögren
Publikationsansvarig: FMV: KC ProjL

Saab AB

TO-grupp: Upphåver: Förrådsbeteckning: M7781-209567
FLYG 200 UFS FPL 37 00-1978T 1) Distribution: FMV:ILS Tinfo
UFS FPL 37 00-1978T:1

2004-03-01

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:

EKMA EKMA-Luft AB Mullsjö

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

2004-03-01

Sida 5 (14)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
	701037 01	. FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501			
	005 02	F6400-071998	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	----- 03	SAAB -8114000-10-3	IUF										
	04							VB	BE	SKI			
	05	8114000-103							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING			
	06	(S01-028)								AV KRUTPATRON			
	07												
	08							30MÅN	BE	SKI		BY	
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON			
	10												
	11							72MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN	
	12							ALT	FVST	TILLSYN			
	13							600TIM					
	14												
	15							VB	ME	UFA FPL 37 701-4006			
	16*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	17												
	18							60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006		FÖ	
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÅLLER ÄVEN PATRON M702-253401) FÅR ANVÄNDAS													
03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M550-121000).													
04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV: FÖRRÅD R FÖRSORG.													
	701037 01	. ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT	
	010 02	M702-253402	CAA	(2)	2	-			CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ	
	03	NORAT-T500C										ÖVERORDNAD	
	04	SAAB -9301949-001										ENHET	
	05												
	06	9301949-001					48MÅN		ME	ERFORDRAS EJ			
	07								CAA	SE TEXTRADER			

	701037 01	. ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019			
	015 02	M834-175010	CAA	(2)	2	-			FVST	REPARATION			
	03	RUBE -200329D											
	04	SAAB -6126735-040											
	05												
	06	6126735-040											

	701053 01	BEVÄPNINGSBALK V7V	--	-	-	-	---	---				FLYGPLANFAST	
	02	M840-087310	CAA	-	1	-				SE UNDERENHETER			
	03	SAAB -1766770-10-1											
	04												
	05	1766770-101											

	701053 01	. FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501			
	005 02	F6400-071998	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	----- 03	SAAB -8114000-10-3	IUF										
	04							VB	BE	SKI			
	05	8114000-103							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING			
	06	(S01-028)								AV KRUTPATRON			
	07												
	08							30MÅN	BE	SKI		BY	
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON			
	10												
	11							72MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN	
	12							ALT	FVST	TILLSYN			
	13							600TIM					
	14												
	15							VB	ME	UFA FPL 37 701-4006			
	16*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	17												
	18							60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006		FÖ	
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

2004-03-01

Sida 7 (14)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
701085	01	. BALKKROPP	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 701-2005				
005	02	F6400-052587	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB - 1783500-10-1	IUF										
	04						FGH	ME	UFS FPL 37 701-2008				
	05	1783500-101						KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING				
	06												
	07	R7					DEFGH	ME	UFS FPL 37 00-2007				
	08							KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON				
	09												
	10						VB	ME	UFA FPL 37 701-4001				
	11							FVST	REPARATION				

701085	01	. ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019			
010	02	M834-175010	CAA	(2)	1	-		FVST	REPARATION				
	03	RUBE - 200329D											
	04	SAAB - 6126735-040											
	05												
	06	6127735-040											

701100	01	RBBALK R7H	--	-	-	-	---	---			FLYGPLANFAST		
	02	M840-087010	CAA	-	1	-			SE UNDERENHETER				
	03	SAAB - 1764200-10-4											
	04												
	05	1764200-104											

701100	01	. BALKKROPP	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 701-2005				
005	02	F6400-052588	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB - 1783500-10-2	IUF										
	04						FGH	ME	UFS FPL 37 701-2008				
	05	1783500-102						KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING				
	06												
	07	R7					DEFGH	ME	UFS FPL 37 00-2007				
	08							KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON				
	09												
	10						VB	ME	UFA FPL 37 701-4001				
	11							FVST	REPARATION				

701100	01	. ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)		ME	UF EL 100-000019				
010	02	M834-175010	CAA	(2)	1	-		FVST	REPARATION				
	03	RUBE - 200329D											
	04	SAAB - 6126735-040											
	05												
	06	6127735-040											

	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER											
	02	-----											
703011	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 703-2504				
-----	02	F6400-073537	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB - 9302046-15-2	IUF										
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 8068-3315				
	05	9302046-152						KOMP	IPK BEV				
	06	(S23-007)											
	07						VB	ME	TUA FPL 37 703-14005				
	08*							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				

	01	GÄLLER FPL JA37D.											
	02	TIDEN RÄKNAS FRÅN MONTERING AV BATTERIKORT I ANP37.											
703030	01	ANP37	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 703-2507				
-----	02	F9208-000059	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	ESAAB-8327 000-134	IUF										
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 8068-3315				
	05	8327000-134						KOMP	IPK BEV				
	06	(S01-050)											
	07						18MÅN	ME	UFS FPL 37 703-2508	BY	SE TEXTRAD 02		
	08							KOMP	BATTERIBYTE				
	09												
	10						18MÅN	ME	UFS FPL 37 703-2508	FÖ	SE TEXTRAD 02		
	11							FVST	BATTERIBYTE		FÖRVARAS MED BATTERI		
	12												
	13												
	14						VB	ME	F6400-081490-U01				
	15*							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				

2004-03-01

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			IUF	4	5	6			7	8		
703030	01*	BATTERIKORT ANP37	--	-	-	-	18MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 48MÅN
005	02	F9208-000004	CAA	-	1	-			FVST	KASSERAS, SE AF EL 300-000102		FRÅN TILLVERK- NINGSDATUM
	03	ESAAB-8327 074-131										=KONTROLLDATUM
	04											ENLIGT KF-KORT
	05											
	06											
	07											KA UPPFÖLJS PÅ
	08											ÖVERORDNAD ME
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.</p>												
704025	01	LAVETT RB74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M840-174010	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB - 9301878-10-1	IUF									
	04							VB	BE	SKI AM FPLLAST		
	05	9301878-101							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07						500TIM		ME	M840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		05-07
	09											
	10						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 02
	11						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	12						100TIM					
	13											
	14						36MÅN		ME	M840-174010-U01	TS2	SE TEXTRAD 02
	15						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	16						200TIM					
	17											
	18						VB		ME	M840-174010-U01-U02		
	19								CAA	REPARATION		
	20											
	21							72MÅN	ME	M840-174010-U01		FÖ3 TORRLUFT-
	22								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 700TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.</p>												
704025	01	LAVETTELNIEKH RB74	UE	(1)	-	(1)	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
005	02*	F6400-069620	CAA	(1)	1	-			CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	03	SAAB - 9301869-15-1										
	04											
	05	9301869-151										
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 700TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.</p>												
704033	01	ÖVNINGSLAVETT RB 74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M840-174510	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB - 3500067-761	IUF									
	04							VB	BE	SKI		
	05	3500067-761							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07						700TIM		ME	M840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		05-07
	09											
	10						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 02
	11						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	12						100TIM					
	13											
	14						36MÅN		ME	M840-174510-U03	TS2	SE TEXTRAD 02
	15						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	16						200TIM					
	17											
	18						500TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS3	
	19								CAA	TILLSYN 3		
	20											
	21						VB		ME	M840-174510-U01, -U03		
	22								CAA	REPARATION		
	23											
	24							72MÅN	ME	M840-174510-U03		FÖ3 TORRLUFT-
	25								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

2004-03-01

Sida 12(14)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5						
			IUF	7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045.												
02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 707-Å5892												
707005	01	AKANBOX		-	-	-			BE	SKI		
035	02	F6400-087901	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB -1786001-10-4	IUF									
	04						B		BE	SKI		
	05	1786001-103							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR		
	06											
	07						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001		PR
	11								FVST	ELFUNKTIONSPROV		
	12											
	13						3200TIM		ME			LB
	14						10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		
	15											
	16						45DYG		ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ1
	17								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18											
	19						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ2 TORRLUFTS-
	20								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

707005	01	KABLAGE 96	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 707-2508		
040	02	F6400-074438	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1790091-10-2										
	04						2100TIM		ME	ERFORDRAS EJ		KA UPPFÖLJNING PÅ
	05								FVST	KASSATION		ÖVERORDNAD ME

01 TILLSYN 1 UTFÖRS:												
02 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGGEN.												
03 .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.												
04 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK												
05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.												
06 .SENAST 15MÅN EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN PÅ FPL-MONTERAD AKAN SOM EJ DELTAGIT I SKJUTNING.												
07 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707005 030 OCH 707005 035.												
707005	01	AKANLÅDA, K M FÄSTE	--	-	-	-	<1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		SE TEXTRADER
045	02	M803-021149	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		
	03	SAAB -1787170-10-2	IUF				15MÅN		BE	UFS FPL 37 707-2003		TS1 SE TEXTRADER
	04								KOMP	TILLSYN 1		
	05	1787170-102										
	06											
	07						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		TS2 SE TEXTRADER
	08								KOMP	TILLSYN 2		
	09											
	10						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		TS3 SE TEXTRADER
	11								KOMP	TILLSYN 3		
	12											
	13						6000ST		ME	M803-021149-U01		KTR
	14								CAA	KONTROLL		
	15									LIVSLÄNGDSBEDÖMNING		
	16											
	17						45DYG		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ1 INSATSKLAR
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	19											
	20						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ2 INSATSKLAR I
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
	22											
	23						36MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ3 FÖRRÅDS-
	24								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		BEHANDLAS I
	25											TORRLUFT

707005	01	ELAVFYRINGSDON	UE	-	-	-	<1600ST	---	ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ
050	02	F7415-000186	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME
-----	03	OERLI-WW 270 380 U	IUF				1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		TS2
	04								KOMP	TILLSYN 2		
	05											
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		TS3
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000186-U01		
	11*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

2004-03-01

Sida 13 (14)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5						
IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)						
	707005 01	... LÅDKONTAKT	UE	-	-	-	<1600ST	---	ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ
	055 02	F7415-000187	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME
	----- 03	OERLI-WW 270 371 U	IUF									
	04						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	
	05								KOMP	TILLSYN 2		
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000187-U01		
	11*								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	12*											
	707005 01	... DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2003		
	060 02	F6400-064987	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	----- 03	SAAB -9301884-10-2	IUF									
	04						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR
	05	9301884-102							CAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14010		
	08*								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	FÖ	
	11*								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	12*									UTFÖRES EJ		
	707005 01	.. ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-	2600ST		ME	M803-021159-U01	KTR	
	065 02	M803-021159	CAA	-	1	-			CAA	KONTROLL		
	----- 03	SAAB -1793115-10-1	IUF									
	04											
	05						45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ1	INSATSKLAR
	06								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	07						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ2	INSATSKLAR I
	08								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
	09											
	10						36MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ3	FÖRRÅDS-
	11								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		BEHANDLAS I
	12											TORRLUFT
	707005 01	.. LADD-DON	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2509		
	070 02	F6400-064507	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	----- 03	SAAB -9301903-10-1	IUF									
	04						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR
	05	9301903-101							CAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14011		
	08*								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	FÖ	
	11*								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	12*									UTFÖRES EJ		
	707005 01	.. LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2503		
	075 02	F6400-072427	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	----- 03	SAAB -9301842-15-2	IUF									
	04											
	05	9301842-152							BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	06	(S02-005)							KOMP	IPK BEV		
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 707-4003		
									FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	707005 01	.. MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2504		
	080 02	*F6400-045822	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	----- 03	SAAB -8002008-10-1	IUF									
	04											
	05	8002008-101							BE	UFS FPL 37 702-2004		
	06	(S02-026)							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV		
	07									TIDRELÄ S02-018		
	08						VB		ME	UFA FPL 37 707-4004		
	09								FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

2004-03-01

Sida 14 (14)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
	707005 01	MÄNÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2505		
	085 02	F6400-050004	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	----- 03	SAAB -9301555-10-2	IUF									
	04						FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004		
	05	9301555-102							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	06											
	07											
	08						2100TIM		ME	UFA FPL 37 707-4005	TS	
	09								FVST	TILLSYN		
	10											
	11											
	12*								ME	UFA FPL 37 707-4005		
	13								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	14											
	15*						120MÄN		ME	UFA FPL 37 707-4005	FÖ	
	16*								FVST	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL UTFÖRES EJ		
	707005 01	KABLAGE 98	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2501		
	090 02	F6400-074985	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1779510-10-5										
	04						H		ME	ERFORDRAS EJ		
	05								FVST	KASSATION		